



# **listino prezzi nautica gennaio 2026**

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI****GENNAIO, 2026****INDICE**

| <i>Marchio</i>           | <i>Sezione Catalogo 26</i>                                   | <i>Pagine Catalogo 26</i> | <i>Pagine Listino</i> |
|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| UCS®                     | Attuatori elettrici per portelloni                           | 7-10                      | 3                     |
| UFLEX®                   | Molle a gas  | 11-16                     | 4-5                   |
| SHOCKWAVE®               | Sedili a sospensione marini                                  | 17-24                     | 6                     |
| UFLEX®                   | Correttori d'assetto elettromeccanici                        | 25-36                     | 7                     |
| AQUATIC AV®              | Sistemi stereo Audio/Video marini                            | 37-46                     | 8                     |
| RITCHIE®                 | Bussole magnetiche   | 47-60                     | 9-10                  |
| VERATRON®                | ViewLine e sensori   | 61-81                     | 11-17                 |
| VERATRON®                | Dispositivi, sensori & accessori digitali                    | 82-120                    | 18-22                 |
| UFLEX®                   | Strumenti analogici marini                                   | 121-128                   | 23-25                 |
| PENTAIR®                 | Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori            | 129-140                   | 26-27                 |
| UFLEX®                   | Elettropompe, autoclavi & ventilatori                        | 141-160                   | 28-31                 |
| MARINCO®                 | Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergilicristalli | 161-178                   | 32-35                 |
| BEP®                     | Quadri elettrici & strumenti di gestione impianti elettrici  | 179-214                   | 36-40                 |
| SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY® | Rilevatori di fumo e monossido di carbonio                   | 215-218                   | 41                    |
| VICTRON ENERGY®          | Gestione energia a bordo                                     | 219-250                   | 42-48                 |
| WAKESPEED®               | Regolatori di carica   | 251-252                   | 49                    |
| FAAM®                    | Batterie   | 253-254                   | 50                    |
| UFLEX®                   | Energia rinnovabile  | 255-266                   | 51-52                 |
| ENEON®                   | Generatori marini  | 267-278                   | 53-54                 |
| WESTERBEKE®              | Generatori a benzina   | 279-280                   | 55                    |
| BALMAR®                  | Sistemi di carica DC   | 281-288                   | 56-57                 |
| HALYARD®                 | Silenziatori & sistemi di scarico                            | 289-312                   | 58-61                 |
| VELAIR®                  | Sistemi di condizionamento marini                            | 313-330                   | 62-65                 |
|                          | CONDIZIONI DI VENDITA  |                           | 66                    |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice   | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello      | Descrizione                                    |        |
|--|---------|-----------------|--------------|--|--------|
| <b>UCS® Attuatori elettrici per portelloni</b> |         |                 |              |  |        |
| <b>AV SERIES</b>                               |         |                 |              |  |        |
| 40583F   | UCS®    | 8               | AV 4524      | Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 24V        | 726,00 |
| 40585K   | UCS®    | 8               | AV 6024      | Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 24V        | 750,00 |
| 40672E   | UCS®    | 8               | AV 3024      | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V        | 703,00 |
| 40671CN  | UCS®    | 8               | AV 3012 new  | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V        | 703,00 |
| 40582DN  | UCS®    | 8               | AV 4512 new  | Attuatore e staffa - corsa 450 mm - 12V        | 726,00 |
| 40584HN  | UCS®    | 8               | AV 6012 new  | Attuatore e staffa - corsa 600 mm - 12V        | 750,00 |
| <b>MOUNTING BRACKET</b>                        |         |                 |              |  |        |
| 80382I   | UCS®    | 8               | BR/AV        | Staffa di fissaggio per attuatori tipo AV      | 77,40  |
| <b>RELAY BOX</b>                               |         |                 |              |  |        |
| 40738Y   | UCS®    | 8               | RB 12        | Scatola Relé 12V per attuatori tipo AV         | 181,00 |
| 40742C   | UCS®    | 8               | RB 24        | Scatola Relé 24V per attuatori tipo AV         | 181,00 |
| <b>SWITCH</b>                                  |         |                 |              |  |        |
| 69116J   | UFLEX®  | 8               | SW20         | Commutatore unipolare a zero centrale          | 48,10  |
| <b>MOUNTING BRACKET</b>                        |         |                 |              |  |        |
| 35697P   | UCS®    | 9               | BR/UL        | Staffa di fissaggio per attuatori tipo Ulysses | 38,70  |
| <b>ULYSSES SERIES</b>                          |         |                 |              |  |        |
| 40924Q   | UCS®    | 9               | ULYSSES 1812 | Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 12V        | 397,00 |
| 40925R   | UCS®    | 9               | ULYSSES 3012 | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 12V        | 408,00 |
| 40926S   | UCS®    | 9               | ULYSSES 1824 | Attuatore e staffa - corsa 180 mm - 24V        | 397,00 |
| 40927T   | UCS®    | 9               | ULYSSES 3024 | Attuatore e staffa - corsa 300 mm - 24V        | 408,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

**UFLEX® Molle a gas**

| Codice                 | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello            | Descrizione  |              |
|------------------------|---------|-----------------|--------------------|--|--------------|
| <b>90565L</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>PVC 380-600</b> | Imballo in buste PVC per molle lungh. 380-600 mm               | <b>2,70</b>  |
| <b>90574M</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>PVC 380</b>     | Imballo in buste PVC per molle lungh. fino 380 mm              | <b>2,40</b>  |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |                    |  |              |
| <b>U SERIES</b>        |         |                 |                    |  |              |
| <b>64312G</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U95-5</b>       | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg              | <b>18,50</b> |
| <b>64313J</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U95-10</b>      | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg             | <b>18,50</b> |
| <b>64314L</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U95-20</b>      | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg             | <b>18,50</b> |
| <b>64315N</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U140-10</b>     | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg            | <b>20,70</b> |
| <b>64316R</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U140-20</b>     | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg            | <b>20,70</b> |
| <b>64317T</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U140-30</b>     | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg            | <b>20,70</b> |
| <b>64318V</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-10</b>     | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg            | <b>25,50</b> |
| <b>64319X</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-20</b>     | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg            | <b>25,50</b> |
| <b>64320F</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-30</b>     | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg            | <b>25,50</b> |
| <b>64321H</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-40</b>     | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg            | <b>25,50</b> |
| <b>64322K</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U260-20</b>     | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg            | <b>27,40</b> |
| <b>64323M</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U260-30</b>     | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg            | <b>27,40</b> |
| <b>64324P</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U260-40</b>     | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg            | <b>27,40</b> |
| <b>65297V</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U300-30</b>     | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg            | <b>35,30</b> |
| <b>65298X</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U300-40</b>     | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg            | <b>35,30</b> |
| <b>65299Z</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U300-50</b>     | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg            | <b>35,30</b> |
| <b>66427LA</b>         | UFLEX®  | 13              | <b>U150-20</b>     | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg            | <b>18,70</b> |
| <b>23237N</b>          | UFLEX®  | .               | <b>U405-20</b>     | Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 20 kg            | <b>18,00</b> |
| <b>23238R</b>          | UFLEX®  | .               | <b>U405-30</b>     | Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 30 kg            | <b>18,00</b> |
| <b>23239T</b>          | UFLEX®  | .               | <b>U405-35</b>     | Lunghezza totale ... mm, corsa 405 mm, spinta 35 kg            | <b>18,00</b> |
| <b>A/M PACKAGE</b>     |         |                 |                    |  |              |
| <b>64412L</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U95-5-b</b>     | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 5 kg              | <b>21,00</b> |
| <b>64413N</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U95-10-b</b>    | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 10 kg             | <b>21,00</b> |
| <b>64414R</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U95-20-b</b>    | Lunghezza totale 257 mm, corsa 95 mm, spinta 20 kg             | <b>21,00</b> |
| <b>64415T</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U140-10-b</b>   | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 10 kg            | <b>23,20</b> |
| <b>64416V</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U140-20-b</b>   | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 20 kg            | <b>23,20</b> |
| <b>64417X</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U140-30-b</b>   | Lunghezza totale 365 mm, corsa 142 mm, spinta 30 kg            | <b>23,20</b> |
| <b>64418Z</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-10-b</b>   | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 10 kg            | <b>28,30</b> |
| <b>64419B</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-20-b</b>   | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 20 kg            | <b>28,30</b> |
| <b>64420K</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-30-b</b>   | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 30 kg            | <b>28,30</b> |
| <b>64421M</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U235-40-b</b>   | Lunghezza totale 550 mm, corsa 234 mm, spinta 40 kg            | <b>28,30</b> |
| <b>64422P</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U260-20-b</b>   | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 20 kg            | <b>30,20</b> |
| <b>64423S</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U260-30-b</b>   | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 30 kg            | <b>30,20</b> |
| <b>64424U</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U260-40-b</b>   | Lunghezza totale 600 mm, corsa 262 mm, spinta 40 kg            | <b>30,20</b> |
| <b>65300E</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U300-30-b</b>   | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg            | <b>38,30</b> |
| <b>65301G</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U300-40-b</b>   | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg            | <b>38,30</b> |
| <b>65302J</b>          | UFLEX®  | 13              | <b>U300-50-b</b>   | Lunghezza totale 683 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg            | <b>38,30</b> |
| <b>END FITTING</b>     |         |                 |                    |  |              |
| <b>66510X</b>          | UFLEX®  | 14              | <b>KB01</b>        | Kit 2 attacchi a sfera da avvitare sulle molle tipo UB         | <b>4,00</b>  |
| <b>UB SERIES</b>       |         |                 |                    |  |              |
| <b>66423C</b>          | UFLEX®  | .               | <b>UB120-10</b>    | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg            | <b>16,90</b> |
| <b>66425GA</b>         | UFLEX®  | 14              | <b>UB120-30</b>    | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg            | <b>18,70</b> |
| <b>66426J</b>          | UFLEX®  | .               | <b>UB150-10</b>    | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg            | <b>16,90</b> |
| <b>66428NA</b>         | UFLEX®  | 14              | <b>UB150-30</b>    | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg            | <b>18,70</b> |
| <b>66431BA</b>         | UFLEX®  | 14              | <b>UB180-30</b>    | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg            | <b>19,00</b> |
| <b>66432D</b>          | UFLEX®  | .               | <b>UB220-10</b>    | Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg            | <b>19,90</b> |
| <b>66433F</b>          | UFLEX®  | .               | <b>UB220-20</b>    | Lunghezza totale 295 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg            | <b>19,90</b> |
| <b>23715Z</b>          | UFLEX®  | .               | <b>UB180-40</b>    | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 40 kg            | <b>19,00</b> |
| <b>66439UA</b>         | UFLEX®  | .               | <b>UB250-40</b>    | Lunghezza totale .... mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg           | <b>20,10</b> |
| <b>A/M PACKAGE</b>     |         |                 |                    |  |              |
| <b>66448VA</b>         | UFLEX®  | 14              | <b>UB120-30-b</b>  | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg            | <b>21,10</b> |
| <b>66450FA</b>         | UFLEX®  | 14              | <b>UB150-20-b</b>  | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg            | <b>21,10</b> |
| <b>66451H</b>          | UFLEX®  | 14              | <b>UB150-30-b</b>  | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg            | <b>21,10</b> |
| <b>66454PA</b>         | UFLEX®  | 14              | <b>UB180-30-b</b>  | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg            | <b>21,80</b> |
| <b>END FITTING</b>     |         |                 |                    |  |              |
| <b>66514F</b>          | UFLEX®  | 15              | <b>KSS01</b>       | Kit 2 attacchi a sfera inox da avvitare sulle molle tipo USS   | <b>28,80</b> |
| <b>69530V</b>          | UFLEX®  | 15              | <b>KSS02</b>       | Kit 2 attacchi ad occhio inox da avvitare sulle molle tipo USS | <b>12,30</b> |
| <b>66513D</b>          | UFLEX®  | .               | .                  | Attacco a sfera inox KSS01                                     | <b>16,60</b> |
| <b>USS SERIES</b>      |         |                 |                    |  |              |
| <b>22122PA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS220-5</b>    | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg             | <b>52,30</b> |
| <b>22517PA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS300-60</b>   | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg            | <b>70,00</b> |
| <b>66465VA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS100-5</b>    | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg             | <b>35,30</b> |
| <b>66466XA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS100-10</b>   | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg            | <b>35,30</b> |
| <b>66467ZA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS100-20</b>   | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg            | <b>35,30</b> |
| <b>66468BA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS120-10</b>   | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg            | <b>36,60</b> |
| <b>66469DA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS120-20</b>   | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg            | <b>36,60</b> |
| <b>66470MA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS120-30</b>   | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg            | <b>36,60</b> |
| <b>66471PA</b>         | UFLEX®  | 15              | <b>USS150-10</b>   | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg            | <b>37,40</b> |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                  | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello      | Descrizione   |        |
|-------------------------|---------|-----------------|--------------|---|--------|
| 66472SA                 | UFLEX®  | 15              | USS150-20    | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg                 | 37,40  |
| 66473UA                 | UFLEX®  | 15              | USS150-30    | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg                 | 37,40  |
| 66474WA                 | UFLEX®  | 15              | USS180-10    | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg                 | 49,80  |
| 66475YA                 | UFLEX®  | 15              | USS180-20    | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg                 | 49,80  |
| 66476AA                 | UFLEX®  | 15              | USS180-30    | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg                 | 49,80  |
| 66477CA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-10    | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg                 | 52,30  |
| 66478EA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-20    | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg                 | 52,30  |
| 66479GA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-30    | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg                 | 52,30  |
| 66480RA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-40    | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg                 | 52,30  |
| 66481TA                 | UFLEX®  | 15              | USS250-20    | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg                 | 54,70  |
| 66482VA                 | UFLEX®  | 15              | USS250-30    | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg                 | 54,70  |
| 66483XA                 | UFLEX®  | 15              | USS250-40    | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg                 | 54,70  |
| 66484ZA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-30    | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg                 | 70,00  |
| 66485BA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-40    | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg                 | 70,00  |
| 66486DA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-50    | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg                 | 70,00  |
| 68061EA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-20    | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg                 | 70,00  |
| <b>A/M PACKAGE</b>      |         |                 |              |   |        |
| 22529XA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-20-b  | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 20 kg                 | 73,10  |
| 22530TA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-60-b  | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 60 kg                 | 73,10  |
| 22589SA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-5-b   | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 5 kg                  | 55,10  |
| 66487FA                 | UFLEX®  | 15              | USS100-5-b   | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 5 kg                  | 37,90  |
| 66488HA                 | UFLEX®  | 15              | USS100-10-b  | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 10 kg                 | 37,90  |
| 66489KA                 | UFLEX®  | 15              | USS100-20-b  | Lunghezza totale 275 mm, corsa 100 mm, spinta 20 kg                 | 37,90  |
| 66490UA                 | UFLEX®  | 15              | USS120-10-b  | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 10 kg                 | 39,20  |
| 66491WA                 | UFLEX®  | 15              | USS120-20-b  | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 20 kg                 | 39,20  |
| 66492YA                 | UFLEX®  | 15              | USS120-30-b  | Lunghezza totale 315 mm, corsa 120 mm, spinta 30 kg                 | 39,20  |
| 66493AA                 | UFLEX®  | 15              | USS150-10-b  | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 10 kg                 | 40,00  |
| 66494CA                 | UFLEX®  | 15              | USS150-20-b  | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 20 kg                 | 40,00  |
| 66495EA                 | UFLEX®  | 15              | USS150-30-b  | Lunghezza totale 375 mm, corsa 150 mm, spinta 30 kg                 | 40,00  |
| 66496GA                 | UFLEX®  | 15              | USS180-10-b  | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 10 kg                 | 52,60  |
| 66497JA                 | UFLEX®  | 15              | USS180-20-b  | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 20 kg                 | 52,70  |
| 66498LA                 | UFLEX®  | 15              | USS180-30-b  | Lunghezza totale 445 mm, corsa 180 mm, spinta 30 kg                 | 52,70  |
| 66499NA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-10-b  | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 10 kg                 | 55,10  |
| 66500UA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-20-b  | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 20 kg                 | 55,10  |
| 66501WA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-30-b  | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 30 kg                 | 55,10  |
| 66502YA                 | UFLEX®  | 15              | USS220-40-b  | Lunghezza totale 525 mm, corsa 220 mm, spinta 40 kg                 | 55,10  |
| 66503AA                 | UFLEX®  | 15              | USS250-20-b  | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 20 kg                 | 57,60  |
| 66504CA                 | UFLEX®  | 15              | USS250-30-b  | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 30 kg                 | 57,60  |
| 66505EA                 | UFLEX®  | 15              | USS250-40-b  | Lunghezza totale 585 mm, corsa 250 mm, spinta 40 kg                 | 57,60  |
| 66506GA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-30-b  | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 30 kg                 | 73,10  |
| 66507JA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-40-b  | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 40 kg                 | 73,10  |
| 66508LA                 | UFLEX®  | 15              | USS300-50-b  | Lunghezza totale 700 mm, corsa 300 mm, spinta 50 kg                 | 73,10  |
| <b>CUSTOM</b>           |         |                 |              |   |        |
| 22643V                  | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas   | 21,40  |
| 23879G                  | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas   | 27,60  |
| 23281S                  | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas U585-200N   | 36,20  |
| 23280P                  | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas U585-100N   | 36,20  |
| 24785CA                 | UFLEX®  | .               | USS150-5     | Molla a gas USS150-5/SS   | 41,60  |
| 66471PAL                | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas USS150-10/SS  | 43,90  |
| 22749MA                 | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas C650/SP600N   | 227,80 |
| 24753N                  | UFLEX®  | .               | USS550-20 br | Molla a gas USS550-20/SS c/att                                      | 249,20 |
| 24825M                  | UFLEX®  | .               | USS550-10 br | Molla a gas USS550-10/SS c/att                                      | 249,20 |
| 23907J                  | UFLEX®  | .               | .            | MOLLA V5S XF1XF1 1300 600 2000N                                     | 344,60 |
| 23223B                  | UFLEX®  | .               | .            | Molla a gas 40/20   | 423,80 |
| <b>MOUNTING BRACKET</b> |         |                 |              |   |        |
| 64325S                  | UFLEX®  | 16              | SP 10        | Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato      | 7,40   |
| 64326U                  | UFLEX®  | 16              | SP 11        | Supporto in materiale termoplastico e perno in acciaio zincato      | 7,40   |
| 64327W                  | UFLEX®  | 16              | SI 20        | Supporto e perno inox - staffa piana                                | 6,60   |
| 64328Y                  | UFLEX®  | 16              | SI 21        | Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra                    | 7,70   |
| 64329A                  | UFLEX®  | 16              | SI 22        | Supporto e perno interno inox - staffa a squadra                    | 7,70   |
| 65289W                  | UFLEX®  | 16              | SSN 20       | Supporto e perno inox con dado autobloccante - staffa piana         | 7,00   |
| 65290E                  | UFLEX®  | 16              | SSN 21       | Supporto, perno esterno inox, dado autobloccante - staffa a squadra | 8,10   |
| 65291G                  | UFLEX®  | 16              | SSN 22       | Supporto, perno interno inox, dado autobloccante - staffa a squadra | 7,70   |
| 66540G                  | UFLEX®  | 16              | SB 10        | Supporto e perno inox - staffa piana                                | 5,10   |
| 66541J                  | UFLEX®  | 16              | SB 11        | Supporto e perno esterno inox - staffa a squadra                    | 6,80   |
| 66542L                  | UFLEX®  | 16              | SB 12        | Supporto e perno interno inox - staffa a squadra                    | 6,80   |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg  
cat  
26

| Codice  | Marchio    | Modello        | Descrizione  |          |
|---|------------|----------------|--|----------|
| <b>SHOCKWAVE® Sedili a sospensione marini</b> |            |                |  |          |
|   |            |                | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 25753U  | SHOCKWAVE® | 18 SW-01983    | Pompa con manometro pressione                                  | 72,00    |
|   |            |                | <b>S5</b>  |          |
| 25741L  | SHOCKWAVE® | 18 SW-07823-B  | Base S5-AL con pompa e manometro, nera                         | 1.699,00 |
| 25742N  | SHOCKWAVE® | 18 SW-07823-W  | Base S5-AL con pompa e manometro, bianca                       | 1.699,00 |
|   |            |                | <b>S5</b>  |          |
| 26206T  | SHOCKWAVE® | 19 SW-05026-B  | Base S5-LW con pompa e manometro, nera (versione Light Weight) | 1.385,00 |
|   |            |                | <b>S5</b>  |          |
| 26207V  | SHOCKWAVE® | 20 SW-09108    | Base S5-SS con pompa e manometro                               | 2.784,00 |
|   |            |                | <b>S5 JOCKEY SEAT</b>  |          |
| 25747Z  | SHOCKWAVE® | 21 SW-S5-2400  | Sedile S5 Jockey   | 4.190,00 |
|   |            |                | <b>S5 CORBIN SEAT</b>  |          |
| 25743R  | SHOCKWAVE® | 21 SW-04920-B  | Sedile Corbin mid back, nero                                   | 2.924,00 |
| 25744T  | SHOCKWAVE® | 21 SW-04920-HD | Sedile Corbin mid back HEAVY DUTY, nero                        | 2.924,00 |
| 25745V  | SHOCKWAVE® | 21 SW-04920-W  | Sedile Corbin mid back, bianco                                 | 2.924,00 |
|   |            |                | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 25750M  | SHOCKWAVE® | 22 SW-05489    | Piastra di scorrimento S5                                      | 953,00   |
| 25751P  | SHOCKWAVE® | 22 SW-05592    | Piastra girevole S5  | 1.028,00 |
| 25752S  | SHOCKWAVE® | 22 SW-05488    | Piastra di scorrimento e rotazione S5                          | 1.623,00 |
| 25754W  | SHOCKWAVE® | 22 SW-01688    | Porta tazza con staffa   | 115,00   |
| 25755Y  | SHOCKWAVE® | 22 SW-08290    | Kit piastra di adattamento (bulloni sedili 5" x 12")           | 164,00   |
| 25757C  | SHOCKWAVE® | 22 SW-07507    | Poggiapiedi a paratia  | 1.653,00 |
| 25761T  | SHOCKWAVE® | 22 SW-09633    | Impianto di alzata da 6"                                       | 526,00   |
| 25762V  | SHOCKWAVE® | 22 SW-09499    | Impianto di alzata da 9"                                       | 526,00   |
|   |            |                | <b>S5 JOCKEY SEAT</b>  |          |
|   |            |                | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 25748B  | SHOCKWAVE® | 22 SW-04732    | Tientibene frontale S5 Jockey                                  | 309,00   |
| 25749D  | SHOCKWAVE® | 22 SW-05476    | Tientibene posteriore S5 Jockey                                | 256,00   |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

**UFLEX® Correttori d'assetto elettromeccanici**

| Codice                  | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello     | Descrizione   |          |
|-------------------------|---------|-----------------|-------------|---|----------|
| <b>ACTUATOR</b>         |         |                 |             |   |          |
| 43001V                  | UFLEX®  | 32              | AC12        | Attuat.Compact AC compl. di staffe - 273 mm (corsa chiusa), 12VDC       | 509,00   |
| 43160S                  | UFLEX®  | 32              | AT12        | Attuatore AT completo di staffe - 309 mm (corsa chiusa), 12VDC          | 509,00   |
| <b>JOYSTICK</b>         |         |                 |             |   |          |
| 41849Z                  | UFLEX®  | 33              | J/CH        | Joystick di comando per prima stazione, cromato                         | 288,00   |
| 42306N                  | UFLEX®  | 33              | J/CH-2      | Joystick di comando per seconda stazione, cromato                       | 205,00   |
| 42855Z                  | UFLEX®  | 33              | J/B         | Joystick di comando per prima stazione, nero                            | 309,00   |
| 42856B                  | UFLEX®  | 33              | J/B-2       | Joystick di comando per seconda stazione, nero                          | 226,00   |
| 43004B                  | UFLEX®  | 33              | JLP/CH      | Joystick di comando per prima stazione low profile, cromato             | 288,00   |
| 43005D                  | UFLEX®  | 33              | JLP/B       | Joystick di comando per prima stazione low profile, nero                | 309,00   |
| 43080U                  | UFLEX®  | 33              | JLP/CH-2    | Joystick di comando per doppia stazione low profile, cromato            | 205,00   |
| 43081W                  | UFLEX®  | 33              | JLP/B-2     | Joystick di comando per doppia stazione low profile, nero               | 226,00   |
| 43416B                  | UFLEX®  | 33              | J/B-LED     | Joystick di comando per prima staz., nero con indicatori a LED          | 755,00   |
| <b>TABS</b>             |         |                 |             |   |          |
| 42650E                  | UFLEX®  | 34              | NP99        | Coppia pale inox 9"x 9"   | 146,00   |
| 42651G                  | UFLEX®  | 34              | NP1212      | Coppia pale inox 12"x 12"   | 215,00   |
| 42652J                  | UFLEX®  | 34              | NP1218      | Coppia pale inox 12"x 18"   | 314,00   |
| 42653L                  | UFLEX®  | 34              | NP129       | Coppia pale inox 12"x 9"  | 152,00   |
| 43630D                  | UFLEX®  | 34              | NPE912      | Coppia pale "Edge Mount" inox 9"x 12"                                   | 200,00   |
| 43631F                  | UFLEX®  | 34              | NPE129      | Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 9"                                   | 225,00   |
| 43632H                  | UFLEX®  | 34              | NPE1212     | Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 12"                                  | 287,00   |
| 43633K                  | UFLEX®  | 34              | NPE1218     | Coppia pale "Edge Mount" inox 12"x 18"                                  | 391,00   |
| <b>ANODE KIT</b>        |         |                 |             |   |          |
| 42441V                  | UFLEX®  | 35              | KA70        | Kit anodo Φ 70 mm   | 20,10    |
| 42442X                  | UFLEX®  | 35              | KA90        | Kit anodo Φ 90 mm   | 31,80    |
| <b>CABLE EXTENSION</b>  |         |                 |             |   |          |
| 41853P                  | UFLEX®  | 35              | KEJ2-20     | Prolunga 6 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi           | 112,30   |
| 42375J                  | UFLEX®  | 35              | KEJ2-30     | Prolunga 9 m per seconda stazione. Connettori Deutsch inclusi           | 117,10   |
| 42376L                  | UFLEX®  | 35              | KEK-7       | Prolunga 2 m auto-line up a chiavi di quadro. Deutsch inclusi           | 102,70   |
| 42377N                  | UFLEX®  | 35              | KENS-7      | Prolunga 2 m auto-line up ad interrutt. neutral safety. Deutsch inclusi | 20,30    |
| 42378R                  | UFLEX®  | 35              | KE20        | Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 6 m. Deutsch inclusi      | 214,00   |
| 42379T                  | UFLEX®  | 35              | KE30        | Kit prolunghe cavo alimentaz.: 1 da 5 m+ 2 da 9 m. Deutsch inclusi      | 232,00   |
| <b>MOUNTING BRACKET</b> |         |                 |             |   |          |
| 43220H                  | UFLEX®  | 35              | BRS-T       | Staffa di ricambio per AS12 o per Lenco® - nera                         | 50,70    |
| <b>TABS</b>             |         |                 |             |   |          |
| 41844N                  | UFLEX®  | 35              | P99         | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 9"x 9"                    | 193,00   |
| 41845R                  | UFLEX®  | 35              | P129        | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 9"                   | 218,00   |
| 41846T                  | UFLEX®  | 35              | P1212       | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 12"                  | 280,00   |
| 41847V                  | UFLEX®  | 35              | P1218       | Coppia pale inox, lucidate, high performance, 12"x 18"                  | 384,00   |
| <b>Accessory/Spare</b>  |         |                 |             |   |          |
| 43094F                  | UFLEX®  | 36              | .           | Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)                 | 119,10   |
| 43724N                  | UFLEX®  | 36              | .           | Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)                 | 119,10   |
| 43725R                  | UFLEX®  | 36              | .           | Kit soffietto per attuatori (ved. corrisp. su catalogo)                 | 119,10   |
| <b>CABLE EXTENSION</b>  |         |                 |             |   |          |
| 42302E                  | UFLEX®  | 36              | EP6         | Prolunga per cavo attuatore da 6 m (19.7')                              | 101,40   |
| 42439J                  | UFLEX®  | 36              | EP9         | Prolunga per cavo attuatore da 9 m (29.5')                              | 114,50   |
| 42440T                  | UFLEX®  | 36              | EP5         | Prolunga per cavo d'alimentazione da 5 m (16.4')                        | 87,50    |
| <b>MOUNTING BRACKET</b> |         |                 |             |   |          |
| 42296N                  | UFLEX®  | 36              | .           | Kit staffa attuatore - lato pala  | 102,90   |
| 42298T                  | UFLEX®  | 36              | .           | Kit staffa attuatore - lato imbarcazione                                | 87,80    |
| 43039X                  | UFLEX®  | 36              | BRS-C       | Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato imbarcazione                  | 87,80    |
| 43040F                  | UFLEX®  | 36              | BRT-C       | Kit staffa attacco attuatore AT o AC lato pala                          | 102,90   |
| <b>PACKAGED KIT</b>     |         |                 |             |   |          |
| 43043M                  | UFLEX®  | 36              | MTC12-CH    | Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato                  | 1.306,00 |
| 43044P                  | UFLEX®  | 36              | MTC12-CH-LP | Set 2 attuatori Compact AC, 12VDC + 1 joystick cromato low profile      | 1.306,00 |
| 43250T                  | UFLEX®  | 36              | MTT12-CH    | Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato                          | 1.306,00 |
| 43251V                  | UFLEX®  | 36              | MTT12-CH-LP | Set 2 attuatori AT, 12VDC + 1 joystick cromato low profile              | 1.306,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

| Codice   | Marchio     | pg<br>cat<br>26 | Modello            | Descrizione  |        |
|--|-------------|-----------------|--------------------|--|--------|
| <b>AQUATIC AV® Sistemi stereo Audio/Video marini</b> |             |                 |                    |  |        |
| <b>STEREO SYSTEM</b>                                 |             |                 |                    |  |        |
| 23889K   | AQUATIC AV® | 38              | GP1                | Stereo, conness. Bluetooth, dimensione stereo standard   | 158,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>                               |             |                 |                    |  |        |
| 23100J   | AQUATIC AV® | 39              | WR6                | Telecomando a fili marino stagno WR6                     | 129,50 |
| 24891B   | AQUATIC AV® | 39              | RF610              | Kit telecomando marino portatile RF6                     | 97,50  |
| 69335X   | AQUATIC AV® | 39              | AQ-UNH-2           | Cablaggio per sistemi stagni marini e stereo             | 8,70   |
| 69610T   | AQUATIC AV® | 39              | AQ-ANT-1           | Antenna AM/FM  | 5,20   |
| <b>STEREO SYSTEM</b>                                 |             |                 |                    |  |        |
| 25368R   | AQUATIC AV® | 39              | GP100B             | Kit stero GP1 compreso di coppia casse nere e antenna    | 223,90 |
| 25369T   | AQUATIC AV® | 39              | GP100W             | Kit stero GP1 compreso di coppia casse bianche e antenna | 223,90 |
| <b>STEREO SYSTEM</b>                                 |             |                 |                    |  |        |
| 22572Y   | AQUATIC AV® | 40              | CP6                | Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux  | 206,60 |
| <b>STEREO SYSTEM</b>                                 |             |                 |                    |  |        |
| 22573A   | AQUATIC AV® | 41              | MP6                | Stereo, conness. Bluetooth, USB, DAB+, MP3, AM, FM, Aux  | 206,60 |
| 23422H   | AQUATIC AV® | 41              | BC6 MINI           | Stereo stagno, connessione bluetooth, MP3                | 166,10 |
| <b>SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER</b>                     |             |                 |                    |  |        |
| 23423K   | AQUATIC AV® | 42              | ELITE 6.5" B       | Speaker Elite 6.5" RGB griglia nera                      | 202,50 |
| 23424M   | AQUATIC AV® | 42              | ELITE 6.5" W       | Speaker Elite 6.5" RGB griglia bianca                    | 202,50 |
| 24893F   | AQUATIC AV® | 42              | ELITE 10" B        | Speaker Elite 10" RGB griglia nera                       | 202,50 |
| <b>SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER</b>                     |             |                 |                    |  |        |
| 21995Y   | AQUATIC AV® | 43              | PRO CLASSIC 6.5" W | Speaker full range 6.5", griglia bianca                  | 150,70 |
| 21996A   | AQUATIC AV® | 43              | PRO CLASSIC 6.5" B | Coppia casse nere 6.5", PC412                            | 129,60 |
| 69621Y   | AQUATIC AV® | .               | AQ-SPK10-4LW       | Subwoofer da 10" griglia bianca                          | 147,30 |
| <b>SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER</b>                     |             |                 |                    |  |        |
| 21992S   | AQUATIC AV® | 44              | PRO SPORT 6.5"     | Cassa stagna PRO SPORT, PX312                            | 129,60 |
| 24898S   | AQUATIC AV® | 44              | PRO SPORT 10"      | Subwoofer 10"PRO SPORT, griglia nera                     | 153,90 |
| <b>Accessory/Spare</b>                               |             |                 |                    |  |        |
| 22553U   | AQUATIC AV® | .               | AQ-SPG3.0-DB       | Griglia rimovibile nera per speaker AQ-SPK3.0-4C         | 2,30   |
| 69609J   | AQUATIC AV® | .               | AQ-SPKTD-1         | Speaker a scomparsa, stagno nero                         | 18,50  |
| <b>SPEAKER/PASSIVE SUBWOOFER</b>                     |             |                 |                    |  |        |
| 21537R   | AQUATIC AV® | 45              | AQ-SPK6.5-4EW      | Speaker coassiale full range, cono 6", griglia bianca    | 60,80  |
| 22182J   | AQUATIC AV® | 45              | AQ-SPK6.5-4EB      | Speaker coassiale full range, cono 6", griglia nera      | 60,80  |
| 22552S   | AQUATIC AV® | .               | AQ-SPK3.0-4C       | Speaker coassiale nero                                   | 23,10  |
| 69312J   | AQUATIC AV® | .               | AQ-SPK6.5-4LW      | Speaker coassiale full range, griglia bianca             | 135,30 |
| <b>Accessory/Spare</b>                               |             |                 |                    |  |        |
| 23754K   | AQUATIC AV® | .               | RGB CONTROLLER     | LED Controller RG 100                                    | 93,60  |
| 23962T   | AQUATIC AV® | .               | CB103              | Adattatore da DIN a JST                                  | 13,60  |
| 68875B   | AQUATIC AV® | .               | AQ-DM-5UBT         | Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, USB, MP3         | 266,00 |
| 69174Z   | AQUATIC AV® | .               | AQ-DML-5           | Contenitore Bluetooth per MP3                            | 52,80  |
| 69394P   | AQUATIC AV® | .               | AQ-DM-5BT          | Contenitore Bluetooth per iPhone, iPod, smartphone, MP3  | 196,80 |
| 26245D   | AQUATIC AV® | 46              | RGB CONTROLLER     | LED Controller RG155R1                                   | 87,10  |




**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                             | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello        | Descrizione   |        |
|------------------------------------|----------|-----------------|----------------|---|--------|
| <b>RITCHIE® Bussole magnetiche</b> |          |                 |                |   |        |
| 23379K                             | RITCHIE® | 50              | X-11Y-HW       | Holder bianco per bussola SportAbout™                     | 27,00  |
| <b>Accessory/Spare</b>             |          |                 |                |   |        |
| <b>RITCHIESPORT SERIES</b>         |          |                 |                |   |        |
| 23378H                             | RITCHIE® | 50              | X-11Y          | Bussola portatile SportAbout™                             | 94,00  |
| 25687H                             | RITCHIE® | 50              | X-23BB         | Bussola a paratia - nera, rosa nera                       | 108,00 |
| 25688K                             | RITCHIE® | 50              | X-23BU         | Bussola a paratia - nera, rosa blu                        | 108,00 |
| 25689M                             | RITCHIE® | 50              | X-23WW         | Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca            | 108,00 |
| 67099B                             | RITCHIE® | 50              | X-10-M         | Bussola a staffa - grigia, rosa blu                       | 85,00  |
| 67331C                             | RITCHIE® | 50              | X-10W-M        | Bussola a staffa - bianca, rosa bianca                    | 85,00  |
| 67332E                             | RITCHIE® | 50              | X-10B-M        | Bussola a staffa - nera, rosa nera                        | 85,00  |
| 67333G                             | RITCHIE® | .               | X-21BB         | Bussola a paratia - nera, rosa nera                       | 103,00 |
| 67335L                             | RITCHIE® | .               | X-21WW         | Bussola a paratia - ghiera bianca, rosa bianca            | 105,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>             |          |                 |                |   |        |
| 23380U                             | RITCHIE® | 51              | X-TD           | Sistema di fissaggio bussole per kayak                    | 83,00  |
| 68297L                             | RITCHIE® | 51              | K-TD.2         | Sistema di fissaggio bussole per kayak                    | 83,00  |
| <b>EXPLORER SERIES</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67352L                             | RITCHIE® | 51              | RA-91          | Bussola a staffa - grigia, rosa blu                       | 158,00 |
| 67353N                             | RITCHIE® | 51              | RA-93          | Bussola a superficie - grigia, rosa blu                   | 158,00 |
| 67354R                             | RITCHIE® | 51              | S-OFF90        | Bussola a superficie - nera, rosa nera                    | 158,00 |
| 68295G                             | RITCHIE® | 51              | XP-99          | Bussola per kayak nera                                    | 167,00 |
| 68296J                             | RITCHIE® | 51              | XP-99W         | Bussola per kayak bianca                                  | 167,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67355T                             | RITCHIE® | 53              | E-50-C         | Copertura di protezione optional per bussole F-50 e S-53  | 31,00  |
| <b>EXPLORER SERIES</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67102L                             | RITCHIE® | 53              | F-50           | Bussola a incasso - nera, rosa nera                       | 141,00 |
| 67103N                             | RITCHIE® | 53              | B-51           | Bussola a staffa - nera, rosa nera                        | 158,00 |
| 67104R                             | RITCHIE® | 53              | S-53           | Bussola a superficie - nera, rosa nera                    | 141,00 |
| 67317J                             | RITCHIE® | 53              | F-50W          | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca                   | 141,00 |
| 67318L                             | RITCHIE® | 53              | B-51G          | Bussola a staffa - grigia, rosa blu                       | 158,00 |
| 67319N                             | RITCHIE® | 53              | S-53G          | Bussola a superficie - grigia, rosa blu                   | 141,00 |
| 67320X                             | RITCHIE® | 53              | S-53W          | Bussola a superficie - bianca, rosa bianca                | 141,00 |
| 67356V                             | RITCHIE® | 53              | B-51W          | Bussola a staffa - bianca, rosa bianca                    | 158,00 |
| 67358Z                             | RITCHIE® | 53              | V-57.2         | Bussola a cruscotto - nera, rosa nera                     | 176,00 |
| 67359B                             | RITCHIE® | 53              | V-57W.2        | Bussola a cruscotto - bianca, rosa bianca                 | 176,00 |
| 67360K                             | RITCHIE® | 53              | V-537          | Bussola a paratia - nera, rosa nera                       | 184,00 |
| 67361M                             | RITCHIE® | 53              | V-537B         | Bussola a paratia - nera, rosa blu                        | 184,00 |
| 67362P                             | RITCHIE® | 53              | V-537W         | Bussola a paratia - nera, rosa bianca                     | 184,00 |
| <b>VOYAGER SERIES</b>              |          |                 |                |   |        |
| 67105T                             | RITCHIE® | 54              | F-82           | Bussola a incasso - nera, rosa nera                       | 256,00 |
| 67363S                             | RITCHIE® | 54              | B-80           | Bussola a staffa - nera, rosa nera                        | 350,00 |
| 67367A                             | RITCHIE® | 54              | F-82W          | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca                   | 256,00 |
| 68937X                             | RITCHIE® | .               | F-83-24        | Bussola a incasso - Wheel Mark -24V                       | 256,00 |
| <b>WHEELMARK APPROVED</b>          |          |                 |                |   |        |
| 67322B                             | RITCHIE® | 54              | S-87 WM        | Bussola a superficie - nera, rosa nera - Wheel Mark       | 335,00 |
| 67364U                             | RITCHIE® | 54              | B-81 WM        | Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark           | 350,00 |
| 69147W                             | RITCHIE® | 54              | S-87W WM       | Bussola a superficie - bianca, rosa bianca - Wheel Mark   | 335,00 |
| 69728T                             | RITCHIE® | 54              | F-83 WM        | Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark          | 256,00 |
| 69730D                             | RITCHIE® | 54              | F-83W WM       | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark      | 256,00 |
| 25296S                             | RITCHIE® | .               | F-83 WM zone 5 | Bussola a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5 | 269,00 |
| 67364UD                            | RITCHIE® | .               | B-81 WM zone 5 | Bussola a staffa - nera, rosa nera - Wheel Mark - zona 5  | 367,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67376B                             | RITCHIE® | 55              | H-741-C        | Copertura di protezione optional per bussole HELMSMAN™    | 57,00  |
| <b>HELMSMAN SERIES</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67107X                             | RITCHIE® | 55              | HF-743         | Bussola a incasso - nera, rosa nera                       | 338,00 |
| 67323D                             | RITCHIE® | 55              | HF-742W        | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca                   | 338,00 |
| 67370N                             | RITCHIE® | 55              | HB-740         | Bussola a staffa - nera, rosa nera                        | 497,00 |
| 67371R                             | RITCHIE® | 55              | HB-741         | Bussola a staffa - nera, rosa nera                        | 497,00 |
| 67373V                             | RITCHIE® | 55              | HF-742         | Bussola a incasso - nera, rosa nera                       | 338,00 |
| 67375Z                             | RITCHIE® | 55              | HF-743W        | Bussola a incasso - bianca, rosa bianca                   | 338,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67381U                             | RITCHIE® | 56              | INC-45         | Inclinometro di ricambio per bussole Venture®             | 41,00  |
| 67382W                             | RITCHIE® | 56              | SR-CM2         | Compensazione optional per bussola Venture® SR-2          | 54,00  |
| 68878H                             | RITCHIE® | 56              | BK-19-C        | Copertura frontale per bussole Venture® SR-2 e SS-PR2     | 60,00  |
| 68879K                             | RITCHIE® | 56              | BK-0020        | Copertura retro optional per bussole Venture® e SS-PR2    | 34,00  |
| <b>SS SERIES</b>                   |          |                 |                |   |        |
| 67377D                             | RITCHIE® | 56              | SS-1002        | Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu            | 404,00 |
| 67378F                             | RITCHIE® | 56              | SS-1002W       | Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu          | 404,00 |
| 67380S                             | RITCHIE® | 56              | SS-PR2         | Bussola Supersport™ a paratia - nera, rosa blu            | 522,00 |
| <b>VENTURE SERIES</b>              |          |                 |                |   |        |
| 67109B                             | RITCHIE® | 56              | SR-2           | Bussola Venture® a paratia - nera, rosa blu               | 401,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>             |          |                 |                |   |        |
| 67394D                             | RITCHIE® | 57              | BN-C           | Copertura di protezione optional per bussole BN-202       | 64,00  |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                    | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello    | Descrizione  |          |
|---------------------------|----------|-----------------|------------|--|----------|
| 67395F                    | RITCHIE® | 57              | N-203-C    | Copertura di protezione optional per bussole FN-201, FN-203, SS-2000, DN-200   | 59,00    |
| 67403B                    | RITCHIE® | 57              | WS-P       | Protezione anti-infiltrazioni optional per bussole DN-200                      | 52,00    |
| <b>NAVIGATOR SERIES</b>   |          |                 |            |  |          |
| 67324F                    | RITCHIE® | 57              | BN-202     | Bussola Navigator™ a paratia - nera, rosa rossa                                | 878,00   |
| 67326K                    | RITCHIE® | 57              | FN-203     | Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera                                 | 749,00   |
| 67387G                    | RITCHIE® | 57              | FNW-203    | Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca                             | 749,00   |
| 69585X                    | RITCHIE® | 57              | DNW-200 WM | Bussola Navigator™ a chiesuola - bianca, rosa bianca - Wheel Mark              | 1.229,00 |
| 69586Z                    | RITCHIE® | 57              | DNB-200 WM | Bussola Navigator™ a chiesuola - nera, rosa nera - Wheel Mark                  | 1.229,00 |
| 69587B                    | RITCHIE® | 57              | DNP-200 WM | Bussola Navigator™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera - Wheel Mark | 1.229,00 |
| 69731F                    | RITCHIE® | 57              | FN-201 WM  | Bussola Navigator™ a incasso - nera, rosa nera - Wheel Mark                    | 723,00   |
| 69732H                    | RITCHIE® | 57              | FNW-201 WM | Bussola Navigator™ a incasso - bianca, rosa bianca - Wheel Mark                | 723,00   |
| <b>SS SERIES</b>          |          |                 |            |  |          |
| 67327M                    | RITCHIE® | 57              | SS-2000W   | Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa blu                               | 741,00   |
| 67379H                    | RITCHIE® | 57              | SS-2000    | Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu                                 | 741,00   |
| <b>Accessory/Spare</b>    |          |                 |            |  |          |
| 67401X                    | RITCHIE® | 58              | GM-5-C     | Copertura di protezione, optional, per bussole SP-5, D-515-EP                  | 123,00   |
| 67402Z                    | RITCHIE® | 58              | LL-C       | Copertura di protezione, optional, per bussole FB-500, SS-5000                 | 77,00    |
| <b>GLOBEMASTER SERIES</b> |          |                 |            |  |          |
| 67328P                    | RITCHIE® | 58              | SP-5C      | Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera             | 2.059,00 |
| 67329S                    | RITCHIE® | 58              | SP-5-B     | Bussola Globmaster™ a chiesuola - nera, rosa nera                              | 2.059,00 |
| 67396H                    | RITCHIE® | 58              | D-515-EP   | Bussola Globmaster™ a chiesuola - acciaio inox satinato, rosa nera             | 3.760,00 |
| 67397K                    | RITCHIE® | 58              | D-515-X    | Bussola Globmaster™ a chiesuola - ottone satinato, rosa nera                   | 3.760,00 |
| 67398M                    | RITCHIE® | 58              | FB-500     | Bussola Globmaster™ a incasso - nera, rosa nera                                | 1.318,00 |
| <b>SS SERIES</b>          |          |                 |            |  |          |
| 67399P                    | RITCHIE® | 58              | SS-5000    | Bussola Supersport™ a incasso - nera, rosa blu                                 | 1.333,00 |
| 67400V                    | RITCHIE® | 58              | SS-5000W   | Bussola Supersport™ a incasso - bianca, rosa bianca                            | 1.333,00 |
| <b>SUPER YACHT SERIES</b> |          |                 |            |  |          |
| 67494H                    | RITCHIE® | 59              | SY-500LL   | Bussola da 5" - illuminazione Low Profile                                      | 2.597,00 |
| 67496M                    | RITCHIE® | 59              | SY-500LLC  | Bussola da 5" - illuminazione Low Profile - ghiera cromata                     | 2.857,00 |
| 67498S                    | RITCHIE® | 59              | SY-600LL   | Bussola da 6" - illuminazione Low Profile                                      | 3.287,00 |
| 67499U                    | RITCHIE® | 59              | SY-600PL   | Bussola da 6" - illuminazione Power Lighting                                   | 3.287,00 |
| 67500Z                    | RITCHIE® | .               | SY-600LLC  | Bussola da 6" - illuminazione Low Profile - ghiera cromata                     | 3.547,00 |
| 67501B                    | RITCHIE® | .               | SY-600PLC  | Bussola da 6" - illuminazione Power Lighting - ghiera cromata                  | 3.547,00 |
| <b>COMMERCIAL SERIES</b>  |          |                 |            |  |          |
| 69588D                    | RITCHIE® | 60              | HB-845     | Bussola in acciaio - Ø app. rosa 3¼" (82mm)                                    | 1.202,00 |
| 69589F                    | RITCHIE® | 60              | B-200P     | Bussola in acciaio - Ø app. rosa 4½" (114mm)                                   | 2.066,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

**VERATRON® ViewLine e sensori**

| Codice                 | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello     | Descrizione   |        |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------|---|--------|
| <b>UNIVERSAL</b>       |           |                 |             |   |        |
| <b>Accessory/Spare</b> |           |                 |             |   |        |
| 20112A                 | VERATRON® | 65              | A2C52059471 | Dado Spinlock 52 mm (imballo in bulk)   | 8,10   |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |             |   |        |
| <b>Accessory/Spare</b> |           |                 |             |   |        |
| 20121B                 | VERATRON® | 65              | A2C53212238 | Dado Spinlock 85 mm (imballo in bulk)   | 7,30   |
| 600121J                | VERATRON® | 65              | A2C59512947 | ViewLine AM Cavo di collegamento universale a 8 pin                             | 12,40  |
| 61009EA                | VERATRON® | 65              | A2C53186027 | Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)   | 5,10   |
| 61010RA                | VERATRON® | 65              | A2C53186029 | Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)  | 9,30   |
| 61015AA                | VERATRON® | 65              | A2C53192913 | Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)   | 5,10   |
| 61028HA                | VERATRON® | 65              | A2C53186026 | Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)                                    | 9,30   |
| 61033CA                | VERATRON® | 65              | A2C53192914 | Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)  | 11,20  |
| 61047IA                | VERATRON® | 65              | A2C53192918 | Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)                                    | 11,20  |
| 61075MA                | VERATRON® | 65              | A2C53186040 | Ghiera piatta nera (imballo in bulk)  | 5,10   |
| 61078RA                | VERATRON® | 65              | A2C53186022 | Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)  | 5,10   |
| 61079SA                | VERATRON® | 65              | A2C53186023 | Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)   | 9,30   |
| 61085SA                | VERATRON® | 65              | A2C53186024 | Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)                                       | 5,10   |
| 61086TA                | VERATRON® | 65              | A2C53186025 | Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)                                     | 5,10   |
| 61087UA                | VERATRON® | 65              | A2C53186028 | Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)   | 5,10   |
| 61088XA                | VERATRON® | 65              | A2C53192911 | Ghiera piatta nera (imballo in bulk)  | 5,10   |
| 61089YA                | VERATRON® | 65              | A2C53192912 | Ghiera piatta bianca (imballo in bulk)  | 6,30   |
| 61090PA                | VERATRON® | 65              | A2C53192910 | Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)   | 11,20  |
| 61091QA                | VERATRON® | 65              | A2C53192917 | Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)                                       | 5,10   |
| 61093SA                | VERATRON® | 65              | A2C53192916 | Ghiera rotonda bianca (imballo in bulk)   | 6,30   |
| 26211K                 | VERATRON® | 65              | B00205701   | Ghiera triangolare nera (ViewLine Digital) 52mm                                 | 55,40  |
| 26212M                 | VERATRON® | 65              | B00205702   | Ghiera rotonda nera (ViewLine Digital) 52mm                                     | 55,40  |
| 26214S                 | VERATRON® | 65              | B00205704   | Ghiera rotonda cromata (ViewLine Digital) 52mm                                  | 59,90  |
| 26213P                 | VERATRON® | 65              | B00205703   | Ghiera triangolare cromata (ViewLine Digital) 52mm                              | 59,90  |
| 26216W                 | VERATRON® | 65              | B00205802   | Ghiera rotonda nera (ViewLine Digital) 85mm                                     | 135,20 |
| 26215U                 | VERATRON® | 65              | B00205801   | Ghiera triangolare nera (ViewLine Digital) 85mm                                 | 135,20 |
| 26238G                 | VERATRON® | 65              | B00205804   | Ghiera rotonda cromata (ViewLine Digital) 85mm                                  | 139,90 |
| 26217Y                 | VERATRON® | 65              | B00205803   | Ghiera triangolare cromata (ViewLine Digital) 85mm                              | 139,90 |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |             |   |        |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |             |   |        |
| 26218A                 | VERATRON® | 65              | B00205710   | Bulk di 10 unità VL Digital 52 senza cablaggio e cornice                        | 43,90  |
| 26219C                 | VERATRON® | 65              | B00205810   | Bulk di 10 unità VL Digital 85 senza cablaggio e cornice                        | 120,50 |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |             |   |        |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |             |   |        |
| 23073J                 | VERATRON® | 66              | B00005302   | VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda nera                         | 38,40  |
| 23074L                 | VERATRON® | 66              | B00006302   | VL contaore e Voltmetro digitale A/M, ghiera tonda bianca                       | 38,40  |
| 25170T                 | VERATRON® | .               | B00005301   | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera rotonda       | 31,60  |
| B00005303              | VERATRON® | .               | B00005303   | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera nera triangolare   | 38,40  |
| B00006303              | VERATRON® | .               | B00006301   | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, senza ghiera              | 31,60  |
| B00006303              | VERATRON® | .               | B00006303   | VL Voltmetro contaore digitale, 9V-48V, lente doppia, ghiera bianca triangolare | 38,40  |
| <b>GAUGE</b>           |           |                 |             |   |        |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |             |   |        |
| 20224M                 | VERATRON® | .               | A2C59510089 | Contagiri in bulk con LCD, nero, 6000 rpm (ord. min. 10pz)                      | 95,00  |
| 60206EA                | VERATRON® | .               | A2C59512430 | Contagiri nero 3000 rpm   | 70,00  |
| 60208IA                | VERATRON® | .               | A2C59512431 | Contagiri nero 4000 rpm   | 50,80  |
| 60209JA                | VERATRON® | .               | A2C59512434 | Contagiri bianco 4000 rpm   | 70,00  |
| 60210AA                | VERATRON® | .               | A2C59512432 | Contagiri nero 6000 rpm   | 50,80  |
| 60212CA                | VERATRON® | 67              | A2C59512390 | Contagiri con LCD nero 3000 rpm   | 146,20 |
| 60214EA                | VERATRON® | 67              | A2C59512391 | Contagiri con LCD nero 4000 rpm   | 146,20 |
| 60216GA                | VERATRON® | 67              | A2C59512392 | Contagiri con LCD nero 5000 rpm   | 146,20 |
| 60217HA                | VERATRON® | 67              | A2C59512398 | Contagiri con LCD bianco 5000 rpm   | 146,20 |
| 60219LA                | VERATRON® | 67              | A2C59512399 | Contagiri con LCD bianco 6000 rpm   | 141,80 |
| 60310DA                | VERATRON® | .               | A2C59512454 | Contaore motore bianco  | 36,10  |
| 61024BA                | VERATRON® | .               | A2C59510038 | Contagiri in bulk black 4000 rpm  | 38,50  |
| 20229Y                 | VERATRON® | .               | A2C59510096 | VLB Tacometro LC 85 12+24 S 7000rpm SL wo C                                     | 76,90  |
| <b>GAUGE</b>           |           |                 |             |   |        |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |             |   |        |
| 20231J                 | VERATRON® | .               | A2C59510098 | Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm black                                   | 53,90  |
| 20232L                 | VERATRON® | .               | A2C59510099 | Sincronizzatore in bulk -500 / +500 rpm white                                   | 53,90  |
| 60225HA                | VERATRON® | 68              | A2C59512403 | Sincronizzatore -500 / +500 rpm bianco  | 87,10  |
| 60226IA                | VERATRON® | 68              | A2C59501987 | Indicatore velocità con GPS 0 - 12 knots/kmh/mph                                | 172,80 |
| 60227JA                | VERATRON® | 68              | A2C59501782 | Indicatore di velocità con GPS 0-35 knots/kmh/mph                               | 202,20 |
| 60228MA                | VERATRON® | 68              | A2C59501781 | Indicatore di velocità con GPS 0-70 knots/kmh/mph                               | 171,00 |
| <b>GAUGE</b>           |           |                 |             |   |        |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |             |   |        |
| 20263Y                 | VERATRON® | .               | A2C60001020 | Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco (ord. min. 10pz)       | 41,50  |
| 20264A                 | VERATRON® | .               | A2C60001021 | Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco (ord. min. 10pz)      | 41,50  |
| 20289T                 | VERATRON® | .               | A2C60001077 | Bulk temp. olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero                          | 31,40  |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice           | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello                 | Descrizione  |              |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--|--------------|
| <b>20290B</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C60001078</b>      | Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero (ord. min. 10pz)                 | <b>41,50</b> |
| <b>60231FA</b>   | VERATRON® | 69              | <b>A2C59514160</b>      | Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F nero                                  | <b>55,80</b> |
| <b>60232GA</b>   | VERATRON® | 69              | <b>A2C59514231</b>      | Temperatura olio motore 50° - 150°C / 120° - 300°F bianco                                | <b>55,80</b> |
| <b>60233HA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514165</b>      | Temperatura olio motore 120° - 300°F / 50° - 150°C nero                                  | <b>55,80</b> |
| <b>60234IA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514234</b>      | Temperatura olio motore 120° - 300°F / 50° - 150°C bianco                                | <b>55,80</b> |
| <b>60235JA</b>   | VERATRON® | 69              | <b>A2C59514170</b>      | Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero                                 | <b>55,80</b> |
| <b>60236KA</b>   | VERATRON® | 69              | <b>A2C59514237</b>      | Temperatura refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F bianco                               | <b>55,80</b> |
| <b>60237LA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514176</b>      | Temperatura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C nero                                 | <b>55,80</b> |
| <b>60238OA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514241</b>      | Temperatura refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco                               | <b>55,80</b> |
| <b>61016BA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C60001076</b>      | Bulk temp. refrigerante 40° - 120°C / 105° - 250°F nero (ord. min. 10pz)                 | <b>41,50</b> |
| <b>61062HA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C60001080</b>      | Bulk temp. refrigerante 105° - 250°F / 40° - 120°C bianco (ord. min. 10pz)               | <b>41,50</b> |
| <b>A2C60000</b>  | VERATRON® | .               | <b>A2C60000953</b>      | VLB OilTemp12/24V 52 150°C S EU DL wo C  | <b>41,50</b> |
| <b>SENSOR</b>    |           |                 |                         |  |              |
| <b>UNIVERSAL</b> |           |                 |                         |  |              |
| <b>20021X</b>    | VERATRON® | .               | <b>323-805-001-001N</b> | Trasmittitore temp 14*1,5 120° PI  | <b>57,00</b> |
| <b>20022Z</b>    | VERATRON® | .               | <b>323-803-001-006D</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC96°   | <b>70,00</b> |
| <b>20027K</b>    | VERATRON® | .               | <b>323-803-001-004D</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC90° M14 x 1.5   | <b>30,90</b> |
| <b>20028M</b>    | VERATRON® | .               | <b>323-803-001-001D</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC100° M14 x 1.5  | <b>29,10</b> |
| <b>20033E</b>    | VERATRON® | .               | <b>323-803-001-008D</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC110° M14x 1.5   | <b>23,70</b> |
| <b>20037N</b>    | VERATRON® | .               | <b>323-803-001-019D</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth) WC95° 1/2-14NPT   | <b>70,00</b> |
| <b>20060H</b>    | VERATRON® | .               | <b>325-805-003-003C</b> | Trasmittitore temp 120°C (Insul) 3/8-18  | <b>70,00</b> |
| <b>60443PA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-801-001-008N</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth Ret) 5/8-18UNF-3A  | <b>18,10</b> |
| <b>60447TA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-801-001-040N</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth Ret) M16 x 1.5   | <b>57,00</b> |
| <b>60448WA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-801-001-029N</b> | Trasmittitore temp 250F M16X1.5 801/1/29   | <b>18,10</b> |
| <b>60451SA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-801-017-001N</b> | Trasmittitore temp 120°C (Earth Ret) M10 x 1   | <b>20,10</b> |
| <b>60453UA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-805-001-004N</b> | Trasmittitore temp 120°C (Insul/Ret)   | <b>57,00</b> |
| <b>60456XA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-801-004-002N</b> | Trasmittitore temp 150°C (Earth Ret) M14 x 1.5   | <b>21,20</b> |
| <b>60460TA</b>   | VERATRON® | .               | <b>323-801-012-001D</b> | Trasmittitore temp 150°C (Earth Ret)   | <b>19,50</b> |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                         |  |              |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                         |  |              |
| <b>60239PA</b>   | VERATRON® | 70              | <b>A2C59512332</b>      | Pirometro 100° - 900°C nero  | <b>55,80</b> |
| <b>60240GA</b>   | VERATRON® | 70              | <b>A2C59512333</b>      | Pirometro 100° - 900°C bianco  | <b>55,80</b> |
| <b>60241HA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59512334</b>      | Pirometro 250° - 1650°F nero   | <b>55,80</b> |
| <b>60242IA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59512335</b>      | Pirometro 250° - 1650°F bianco   | <b>55,80</b> |
| <b>60311EA</b>   | VERATRON® | 70              | <b>A2C59513445</b>      | Orologio 8 - 16V nero  | <b>93,80</b> |
| <b>60312FA</b>   | VERATRON® | 70              | <b>A2C59513443</b>      | Orologio 8 - 16V bianco  | <b>93,80</b> |
| <b>60313GA</b>   | VERATRON® | 70              | <b>A2C59513446</b>      | Orologio 18 - 32V nero   | <b>93,80</b> |
| <b>60314HA</b>   | VERATRON® | 70              | <b>A2C59513444</b>      | Orologio 18 - 32V bianco   | <b>93,80</b> |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                         |  |              |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                         |  |              |
| <b>20207M</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C59510022</b>      | Amperometro in bulk -60 / +60A nero (ord. In 10pz)                                       | <b>41,50</b> |
| <b>20257D</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C59514202</b>      | Pressione olio motore 0 - 150psi / 0 - 10 bar bianco                                     | <b>55,80</b> |
| <b>20268J</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C60001028</b>      | Bulk pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero (ord. min. 10pz)                    | <b>41,50</b> |
| <b>20272Z</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C60001035</b>      | Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco (ord. min. 10pz)                  | <b>41,50</b> |
| <b>20273B</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C60001036</b>      | Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco (ord. min. 10pz)                | <b>41,50</b> |
| <b>60249RA</b>   | VERATRON® | 71              | <b>A2C59514123</b>      | Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero  | <b>55,80</b> |
| <b>60250IA</b>   | VERATRON® | 71              | <b>A2C59514211</b>      | Pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi bianco  | <b>55,80</b> |
| <b>60251JA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514128</b>      | Pressione olio motore 0 - 80psi / 0 - 5bar nero  | <b>55,80</b> |
| <b>60252KA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514214</b>      | VL ind. pressione A/M- BAR - doppia scala - 0 - 5 PSI - 10-184 Ohm - ghiera tonda bianca | <b>55,80</b> |
| <b>60289GA</b>   | VERATRON® | 71              | <b>A2C59512328</b>      | Amperometro -60 / +60A nero  | <b>55,80</b> |
| <b>60290XA</b>   | VERATRON® | 71              | <b>A2C59512330</b>      | Amperometro -60 / +60A bianco  | <b>55,80</b> |
| <b>60291YA</b>   | VERATRON® | 71              | <b>A2C59512329</b>      | Amperometro -150 / +150A nero  | <b>55,80</b> |
| <b>60292ZA</b>   | VERATRON® | 71              | <b>A2C59512331</b>      | Amperometro -150 / +150A bianco  | <b>55,80</b> |
| <b>61059OA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C60001024</b>      | Bulk pressione olio motore 0 - 5bar / 0 - 80psi nero (ord. min. 10pz)                    | <b>41,50</b> |
| <b>61060FA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C60001025</b>      | Bulk pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero (ord. min. 10pz)                  | <b>41,50</b> |
| <b>A2C59514</b>  | VERATRON® | .               | <b>A2C59514118</b>      | VLB Pressione Olio 12/24V 52 150psi D US DL rb   | <b>55,80</b> |
| <b>SENSOR</b>    |           |                 |                         |  |              |
| <b>UNIVERSAL</b> |           |                 |                         |  |              |
| <b>20103Z</b>    | VERATRON® | .               | <b>360-081-029-026K</b> | Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M14 x 1.5   | <b>64,90</b> |
| <b>60329QA</b>   | VERATRON® | .               | <b>360-081-029-001C</b> | Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M10 x 1(Short)                                      | <b>81,30</b> |
| <b>60330HA</b>   | VERATRON® | .               | <b>360-081-029-004C</b> | Trasmittitore pressione 80PSI 1/8-27NPT 29/4   | <b>31,60</b> |
| <b>60332JA</b>   | VERATRON® | .               | <b>360-081-029-026C</b> | Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M14   | <b>24,70</b> |
| <b>60333KA</b>   | VERATRON® | .               | <b>360-081-029-085C</b> | Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) M12   | <b>35,40</b> |
| <b>60342LA</b>   | VERATRON® | .               | <b>360-081-030-004C</b> | Trasmittitore pressione 5Bar (E/Ret) W/C   | <b>67,10</b> |
| <b>60357SA</b>   | VERATRON® | .               | <b>360-081-039-002C</b> | Trasmittitore pressione 5Bar(Insul)WC0.8 1/8-27NPTF                                      | <b>81,30</b> |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                         |  |              |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                         |  |              |
| <b>20267G</b>    | VERATRON® | .               | <b>A2C60001026</b>      | Bulk pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero (ord. min. 10pz)            | <b>41,50</b> |
| <b>60253LA</b>   | VERATRON® | 72              | <b>A2C59514111</b>      | Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi nero  | <b>55,80</b> |
| <b>60254MA</b>   | VERATRON® | 72              | <b>A2C59514199</b>      | Pressione olio motore 0 - 10bar / 0 - 150psi bianco                                      | <b>55,80</b> |
| <b>60255NA</b>   | VERATRON® | 72              | <b>A2C59514136</b>      | Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi nero                                  | <b>55,80</b> |
| <b>60256OA</b>   | VERATRON® | 72              | <b>A2C59514206</b>      | Pressione olio trasmissione 0 - 25bar / 0 - 350psi bianco                                | <b>55,80</b> |
| <b>60259TA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514145</b>      | Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar nero                                  | <b>55,80</b> |
| <b>60260KA</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C59514223</b>      | Pressione olio trasmissione 0 - 400psi / 0 - 25bar bianco                                | <b>55,80</b> |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice           | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello          | Descrizione   |       |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|---|-------|
| 61021UA          | VERATRON® | .               | A2C60001038      | Bulk press. olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco (ord. min. 10pz)  | 41,50 |
| 61061GA          | VERATRON® | .               | A2C60001027      | Bulk pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero (ord. min. 10pz) | 41,50 |
| A2C60000         | VERATRON® | .               | A2C60000970      | VLB GeaPress12/24V 52 25 bar S EU D wo  | 55,80 |
| A2C60000         | VERATRON® | .               | A2C60000981      | VLB OilPress12/24V 52 10 kPa x100 S EU D                                      | 55,80 |
| <b>SENSOR</b>    |           |                 |                  |   |       |
| <b>UNIVERSAL</b> |           |                 |                  |   |       |
| 20052J           | VERATRON® | .               | 360-081-037-019C | Trasmettitore pressione 16Bar (E/Ret) M12 x 1.5                               | 52,50 |
| 60363QA          | VERATRON® | .               | 360-081-029-033C | Trasmettitore pressione 10Bar (E/Ret) M14 x 1.5                               | 45,00 |
| 60368XA          | VERATRON® | .               | 360-081-032-004C | Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M12 x 1.5                           | 50,00 |
| 60369YA          | VERATRON® | .               | 360-081-032-006C | Trasmettitore pressione 10Bar (Insul/Ret) M14 x 1.5                           | 60,00 |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                  |   |       |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                  |   |       |
| 20266E           | VERATRON® | .               | A2C60001023      | Bulk pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero                                | 30,10 |
| 20271X           | VERATRON® | .               | A2C60001034      | Bulk pressione del turbo 0 - 2 bar / 0 - 30psi bianco                         | 31,30 |
| 60257PA          | VERATRON® | 73              | A2C59514141      | Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi nero                       | 55,80 |
| 60258SA          | VERATRON® | 73              | A2C59514208      | Pressione olio trasmissione 0 - 30bar / 0 - 435psi bianco                     | 55,80 |
| 60261LA          | VERATRON® | 73              | A2C59514149      | Pressione del turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi nero                                 | 55,80 |
| 60262MA          | VERATRON® | 73              | A2C59514225      | Pressione turbo 0 - 2bar / 0 - 30psi bianco                                   | 55,80 |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                  |   |       |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                  |   |       |
| 60263NA          | VERATRON® | 74              | A2C59514154      | Angolo di barra -40° / +40° nero  | 55,80 |
| 60264OA          | VERATRON® | 74              | A2C59514230      | Angolo di barra -40° / +40° bianco  | 55,80 |
| 60266QA          | VERATRON® | 74              | A2C59512411      | Angolo di barra -45° / +45° bianco  | 76,80 |
| 60271NA          | VERATRON® | 74              | A2C59514085      | Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω nero                                 | 55,80 |
| 60272OA          | VERATRON® | 74              | A2C59514186      | Livello carburante Empty - Full 0 - 90 Ω bianco                               | 55,80 |
| 60488LA          | VERATRON® | .               | A2C60001066      | Bulk angolo di barra -40° / +40° bianco (ord. min. 10pz)                      | 41,50 |
| 60504LA          | VERATRON® | .               | A2C60001065      | Bulk angolo di barra -40° / +40° nero (ord. min. 10pz)                        | 41,50 |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                  |   |       |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                  |   |       |
| 60273PA          | VERATRON® | 75              | A2C59514082      | Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero                                    | 55,80 |
| 60274QA          | VERATRON® | 75              | A2C59514184      | Livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco                                  | 55,80 |
| 60277TA          | VERATRON® | 75              | A2C59514094      | Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero                             | 55,80 |
| 60278WA          | VERATRON® | 75              | A2C59514190      | Livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco                           | 55,80 |
| 61011SA          | VERATRON® | .               | A2C60001058      | Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω bianco (ord. min. 10pz)     | 41,50 |
| 61040BA          | VERATRON® | .               | A2C60001053      | Bulk livello carburante Empty - Full 240 - 33.5 Ω nero (ord. min. 10pz)       | 41,50 |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                  |   |       |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                  |   |       |
| 20280Y           | VERATRON® | .               | A2C60001051      | Bulk livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero (ord. min. 10pz)               | 41,50 |
| 20288R           | VERATRON® | .               | A2C60001068      | Bulk indicatore trim bianco (ord. min. 10pz)                                  | 41,50 |
| 60279XA          | VERATRON® | 76              | A2C59514079      | Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω nero                                     | 55,80 |
| 60280VA          | VERATRON® | 76              | A2C59514182      | Livello carburante 0 - 1/1, 90 - 4 Ω bianco                                   | 55,80 |
| 60281WA          | VERATRON® | 76              | A2C59514088      | Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω nero                                 | 55,80 |
| 60282XA          | VERATRON® | 76              | A2C59514188      | Livello carburante Empty - Full 90 - 4 Ω bianco                               | 55,80 |
| 60283YA          | VERATRON® | 76              | A2C59514180      | Indicatore trim nero  | 55,80 |
| 60284ZA          | VERATRON® | 76              | A2C59514244      | Indicatore trim bianco  | 55,80 |
| A2C59514         | VERATRON® | .               | A2C59514080      | VLB Livello carburante 12/24V 52 1/1 S DT A DL tc                             | 52,60 |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                  |   |       |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                  |   |       |
| 20292F           | VERATRON® | .               | A2C60100078      | Bulk voltmetro 18 - 32V nero (ord. min. 10pz)                                 | 41,50 |
| 20293H           | VERATRON® | .               | A2C60100079      | Bulk voltmetro 18 - 32V bianco (ord. min. 10pz)                               | 41,50 |
| 20294K           | VERATRON® | .               | A2C60100178      | Bulk voltmetro 8 - 16V nero (ord. min. 10pz)                                  | 41,50 |
| 60285AA          | VERATRON® | 77              | A2C59512545      | Voltmetro 8 - 16V nero  | 55,80 |
| 60286BA          | VERATRON® | 77              | A2C59512546      | Voltmetro 8 - 16V bianco  | 55,80 |
| 60287CA          | VERATRON® | 77              | A2C59512458      | Voltmetro 18 - 32V nero   | 55,80 |
| 60288FA          | VERATRON® | 77              | A2C59512459      | Voltmetro 18 - 32V bianco   | 55,80 |
| 60297EA          | VERATRON® | 77              | A2C59514676      | Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 nero                                      | 55,80 |
| 60298HA          | VERATRON® | 77              | A2C59514677      | Acqua potabile (capacitivo) 0 - 1/1 bianco                                    | 55,80 |
| 61025CA          | VERATRON® | .               | A2C60100179      | Bulk voltmetro 8 - 16V bianco (ord. min. 10pz)                                | 41,50 |
| <b>GAUGE</b>     |           |                 |                  |   |       |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |                  |   |       |
| 20218T           | VERATRON® | .               | A2C59510037      | Acque nere in bulk 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)                              | 41,50 |
| 60301CA          | VERATRON® | 78              | A2C59514097      | Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero                                       | 55,80 |
| 60302DA          | VERATRON® | 78              | A2C59514192      | Acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 bianco                                     | 55,80 |
| 60303EA          | VERATRON® | 78              | A2C59514099      | Acqua potabile (resistivo) Empty - Full nero                                  | 55,80 |
| 60304FA          | VERATRON® | 78              | A2C59514193      | Acqua potabile (resistivo) Empty - Full bianco                                | 55,80 |
| 60305GA          | VERATRON® | 78              | A2C59512342      | Acque nere 0 - 1/1 nero   | 55,80 |
| 60306HA          | VERATRON® | 78              | A2C59512343      | Acque nere 0 - 1/1 bianco   | 55,80 |
| 60500HA          | VERATRON® | .               | A2C59510036      | Acque nere in bulk 0 - 1/1 nero (ord. In 10pz)                                | 31,20 |
| 60501IA          | VERATRON® | .               | A2C60001061      | Bulk acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 nero (ord. min. 10pz)                 | 41,50 |
| 60502JA          | VERATRON® | .               | A2C60001063      | Bulk acqua potabile (resistivo) 0 - 1/1 bianco (ord. In 10pz)                 | 41,50 |
| 61014VA          | VERATRON® | .               | A2C60001050      | Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω nero (ord. min. 10pz)              | 41,50 |
| 61019GA          | VERATRON® | .               | A2C60001056      | Bulk livello carburante 0 - 1/1, 3 - 180 Ω bianco (ord. min. 10pz)            | 41,50 |
| 61027EA          | VERATRON® | .               | A2C59510782      | VLB Tacometro LC 85 12+24 S 4000rpm DL rb C                                   | 99,90 |
| 61073KA          | VERATRON® | .               | A2C59514091      | VLB Livello carburante 12/24V 52 F S LT EU DL rb                              | 55,80 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                 | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello       | Descrizione  |       |
|------------------------|-----------|-----------------|---------------|--|-------|
| A2C59514               | VERATRON® | .               | A2C59514891   | VLB Fuel 52 12+24 1/1 S LT EU DL rb C                            | 41,50 |
| A2C60001               | VERATRON® | .               | A2C60001052   | Modulo Carburante E-F 10-180 12/24 VLB                           | 41,50 |
| <b>Accessory/Spare</b> |           |                 |               |  |       |
| 20324S                 | VERATRON® | .               | N05-800-306   | Rotore per Anemometro (Old Type)                                 | 51,60 |
| 20330L                 | VERATRON® | .               | N05-800-786   | OL resistenza conversione 24/12V (lampadina rossa)               | 9,30  |
| 21522B                 | VERATRON® | 79              | N05-016-930   | Kit guarnizioni per Sensore acque nere N02                       | 37,80 |
| 23191R                 | VERATRON® | .               | N06-009-59001 | Ricambio vetro Volvo   | 52,20 |
| 60485GA                | VERATRON® | .               | N05-800-774   | Ghiera nera rotonda 52MM OL                                      | 18,40 |
| 60486HA                | VERATRON® | .               | N05-800-550   | Lampadina 24 V 1.2W rossa  | 4,90  |
| 60487IA                | VERATRON® | .               | N05-800-286   | Lenti marine doppie100mm   | 39,70 |
| 60492FA                | VERATRON® | .               | N05-800-540   | Lampadina rossa 12V  | 10,30 |
| 60506NA                | VERATRON® | .               | N05-801-448   | Rotore per anemometro, nuovo                                     | 37,40 |
| 61000PA                | VERATRON® | .               | N05-800-218   | Ocean Line supporto lampadina 52mm                               | 6,40  |
| 61029IA                | VERATRON® | .               | 800-005-003G  | Lampadina & supporto 24V (N05-801-328)                           | 4,80  |
| 61068PA                | VERATRON® | .               | N05-800-552   | Ocean Line lampadina, rossa 12 V                                 | 2,50  |
| 61069QA                | VERATRON® | .               | N05-800-762   | Lampadina spia con supporto 12V OL                               | 10,30 |
| 61070HA                | VERATRON® | .               | N05-800-764   | Lampadina spia con supporto 24V rossa OL                         | 6,40  |
| 61071IA                | VERATRON® | .               | N05-801-788   | Ghiera bianca 52MM OLI   | 22,30 |
| N05-801-9              | VERATRON® | .               | N05-801-970   | Sensore vento testa albero, vecchie serie VDO con cuscinetto     | 94,60 |
| <b>UNIVERSAL</b>       |           |                 |               |  |       |
| <b>Accessory/Spare</b> |           |                 |               |  |       |
| 20251R                 | VERATRON® | .               | A2C59510854   | Set complessivo staffe di montaggio                              | 58,70 |
| 20252T                 | VERATRON® | .               | A2C59510864   | Staffa di montaggio a incasso                                    | 10,20 |
| 20254X                 | VERATRON® | .               | A2C59510886   | ViewLine Make point switch 12V (generatore d'allarme)            | 72,80 |
| 21922U                 | VERATRON® | .               | N05-008-750   | Kit guarnizione per Fresh Water Resistive Sensor                 | 21,30 |
| 22184N                 | VERATRON® | 79              | N05-001-370   | Kit guarnizione per Water Capacitive Sensor N02                  | 26,30 |
| 61038JA                | VERATRON® | .               | N05-801-434   | Flangia per trasmettitore di livello                             | 8,10  |
| A2C53121               | VERATRON® | .               | A2C5312164501 | Cappuccio protettivo per diametro 52 mm                          | 10,20 |
| <b>VIEWLINE</b>        |           |                 |               |  |       |
| <b>Accessory/Spare</b> |           |                 |               |  |       |
| 20013Y                 | VERATRON® | .               | A2C59512950   | Cavo 14 poli per contagiri con LCD                               | 17,40 |
| 20014A                 | VERATRON® | .               | A2C53215640   | Guarnizione ViewLine 52mm a incasso                              | 5,10  |
| 20015C                 | VERATRON® | .               | A2C53215641   | Guarnizione ViewLine 85mm a incasso                              | 5,10  |
| 20113C                 | VERATRON® | .               | A2C53210745   | Ghiera piana nera 110mm (imballo in bulk)                        | 6,30  |
| 20115G                 | VERATRON® | .               | A2C53210747   | Ghiera piatta cromata (imballo in bulk)                          | 11,20 |
| 20117L                 | VERATRON® | .               | A2C53210761   | Ghiera rotonda cromata (imballo in bulk)                         | 11,20 |
| 20118N                 | VERATRON® | .               | A2C53210763   | Ghiera triangolare nera (imballo in bulk)                        | 6,30  |
| 20119R                 | VERATRON® | .               | A2C53210764   | Ghiera triangolare bianca (imballo in bulk)                      | 6,30  |
| 20120Z                 | VERATRON® | .               | A2C53210765   | Ghiera triangolare cromata (imballo in bulk)                     | 11,20 |
| 20249E                 | VERATRON® | .               | A2C59510850   | Set connettori 8 pin   | 5,10  |
| 20250N                 | VERATRON® | .               | A2C59510851   | Set connettori 14 pin  | 9,30  |
| 20939G                 | VERATRON® | .               | A2C10284000   | Interrutt. a pulsante per config. ViewLine (ex A2C59512684)      | 23,30 |
| 21873H                 | VERATRON® | .               | B00013402     | VL Adattatore Cavo per WWG 4 pin                                 | 35,40 |
| 23289J                 | VERATRON® | .               | A2C5319291301 | VL - imballo A/M - ghiera rotonda nera 85mm                      | 8,10  |
| 25311J                 | VERATRON® | .               | B00109001     | Cicalino di allarme dual tone, 52mm, nero, 12/24V                | 59,30 |
| 600120G                | VERATRON® | .               | A2C59510852   | ViewLine cavo adattatore f.OL-WWG                                | 9,30  |
| 600122L                | VERATRON® | .               | A2C59512948   | ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per voltmetro, contaore | 11,20 |
| 61030VA                | VERATRON® | .               | A2C53210749   | Ghiera rotonda nera (imballo in bulk)                            | 3,40  |
| 61037GA                | VERATRON® | .               | A2C59510853   | Resistenza conversione 24/12 V (con connettore)                  | 6,40  |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602201 | Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)                       | 7,30  |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602301 | Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)                      | 12,40 |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602401 | Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)                    | 7,30  |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602501 | Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)                  | 7,30  |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602601 | Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)                 | 12,40 |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602701 | Ghiera rotonda nera (imballo aftermarket)                        | 7,30  |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602801 | Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)                      | 7,30  |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318602901 | Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)                     | 12,40 |
| A2C53186               | VERATRON® | .               | A2C5318604001 | Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)                         | 7,30  |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291001 | Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)                      | 13,20 |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291101 | Ghiera piatta nera (imballo aftermarket)                         | 8,10  |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291201 | Ghiera piatta bianca (imballo aftermarket)                       | 8,10  |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291401 | Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)                     | 13,20 |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291601 | Ghiera rotonda bianca (imballo aftermarket)                      | 8,10  |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291701 | Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)                    | 8,10  |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319291801 | Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)                 | 13,20 |
| A2C53192               | VERATRON® | .               | A2C5319292001 | Ghiera triangolare bianca (imballo aftermarket)                  | 8,10  |
| A2C53210               | VERATRON® | .               | A2C5321074501 | Ghiera piana nera 110mm (imballo aftermarket)                    | 10,20 |
| A2C53210               | VERATRON® | .               | A2C5321074701 | Ghiera piatta cromata (imballo aftermarket)                      | 16,20 |
| A2C53210               | VERATRON® | .               | A2C5321076101 | Ghiera rotonda cromata (imballo aftermarket)                     | 16,20 |
| A2C53210               | VERATRON® | .               | A2C5321076301 | Ghiera triangolare nera (imballo aftermarket)                    | 10,20 |
| A2C53210               | VERATRON® | .               | A2C5321076501 | Ghiera triangolare cromata (imballo aftermarket)                 | 16,20 |
| A2C53212               | VERATRON® | .               | A2C5321223801 | Dado Spinlock 85 mm (imballo aftermarket)                        | 7,30  |
| A2C59512               | VERATRON® | .               | A2C59512675   | ViewLine AM cablaggio 8 pin confezionato per amperometro         | 12,40 |
| A2C95822               | VERATRON® | .               | A2C9582260001 | GPS Speed cable  | 24,30 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg  
cat  
26

| Codice                   | Marchio   | Modello             | Descrizione   |        |
|--------------------------|-----------|---------------------|---|--------|
| <b>NAVIGATION SENSOR</b> |           |                     |   |        |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                     |   |        |
| 20741J                   | VERATRON® | 79 A2C1102950001    | Sensore angolo di barra stazione singola 10 - 180 Ω | 83,10  |
| 20742L                   | VERATRON® | 79 A2C1102960001    | Sensore angolo di barra stazione doppia 5 - 90 Ω    | 113,00 |
| <b>SENSOR</b>            |           |                     |   |        |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                     |   |        |
| 60317KA                  | VERATRON® | 79 N02-240-402      | Sensore acqua potabiler 600mm 4-20mA 12/24V         | 161,30 |
| 60318NA                  | VERATRON® | 79 N02-240-404      | Sensore acqua potabile 1200mm4-20mA12/24V           | 289,80 |
| 60319OA                  | VERATRON® | 79 N02-240-406      | Trasmittitore acqua potabile 1500mm 4-20mA 12/24V   | 396,90 |
| 60321GA                  | VERATRON® | 79 N02-240-902      | Trasmittitore acque nere 600mm 4-20mA 12/24V        | 257,30 |
| 60322HA                  | VERATRON® | 79 N02-240-904      | Trasmittitore acque nere 1200mm 4-20mA 12/24V       | 385,80 |
| 60323IA                  | VERATRON® | . N02-240-906       | Trasmittitore acque nere 1500mm 4-20mA 12/24V       | 492,70 |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                     |   |        |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                     |   |        |
| 23324K                   | VERATRON® | . B00063201         | 6m estensione cavo per pirometro, connettore IP67   | 78,70  |
| 60475AA                  | VERATRON® | . N03-320-266       | Ghiera per sensore per Pirometro                    | 26,30  |
| 61013UA                  | VERATRON® | 80 N05-801-432      | Kit d'installazione                                 | 11,20  |
| 60474ZA                  | VERATRON® | . N03-320-268       | Cavo per Pirometro, 6M                              | 81,30  |
| <b>SENSOR</b>            |           |                     |   |        |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                     |   |        |
| 20084Y                   | VERATRON® | 80 226-801-015-001C | Sensore livello carburante regolabile 3-180 Ω, bulk | 54,20  |
| 21124N                   | VERATRON® | 80 A2C1364580001    | Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω    | 64,50  |
| 25473M                   | VERATRON® | 80 A2C1364580002    | Sensore livello carburante regolabile 240-33.5 Ω    | 54,20  |
| 60324JA                  | VERATRON® | 80 A2C59514043      | Shunts per amperometro 60A/60mv singolo             | 54,20  |
| 60325KA                  | VERATRON® | 80 A2C59514047      | Shunts per amperometro 150A/60mv singolo            | 54,20  |
| 60473YA                  | VERATRON® | 80 N03-320-264      | Trasmittitore per Pirometro                         | 214,30 |
| 60478FA                  | VERATRON® | 80 226-801-015-001G | Sensore livello carburante regolabile 10-180        | 64,50  |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                     |   |        |
| 20325U                   | VERATRON® | . N05-800-308       | Anemometro (Old Type)                               | 201,50 |
| 60508RA                  | VERATRON® | . N05-800-356       | Anemometro per New Type Masthead 8/93on             | 79,70  |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                     |   |        |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                     |   |        |
| 22984Y                   | VERATRON® | 81 B00001201        | Kit flangia di adattamento da 80 mm a 54 mm         | 28,30  |
| 23071E                   | VERATRON® | 81 A2C17593300      | Kit di installation per sensore Deep Pipe           | 10,20  |
| 23072G                   | VERATRON® | 81 A2C17563000      | Cablaggio per sensore Deep Pipe, 6m                 | 25,30  |
| <b>SENSOR</b>            |           |                     |   |        |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                     |   |        |
| 21777M                   | VERATRON® | . A2C1720030001     | 150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 39,30  |
| 21778P                   | VERATRON® | . A2C1742980001     | 170 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 40,10  |
| 21779S                   | VERATRON® | . A2C1744190001     | 200 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 41,10  |
| 21780A                   | VERATRON® | . A2C1744210001     | 220 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 43,30  |
| 21781C                   | VERATRON® | . A2C1744220001     | 230 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 43,30  |
| 21782E                   | VERATRON® | . A2C1744240001     | 250 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 45,10  |
| 21783G                   | VERATRON® | . A2C1744270001     | 280 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 47,10  |
| 21784J                   | VERATRON® | . A2C1744290001     | 300 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 49,20  |
| 21785L                   | VERATRON® | . A2C1744360001     | 350 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 53,20  |
| 21786N                   | VERATRON® | . A2C1744380001     | 370 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 54,20  |
| 21787R                   | VERATRON® | . A2C1744410001     | 400 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 57,20  |
| 21788T                   | VERATRON® | . A2C1744460001     | 450 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 60,10  |
| 21789V                   | VERATRON® | . A2C1745800001     | 500 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 64,30  |
| 21790D                   | VERATRON® | . A2C1745810001     | 550 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 67,10  |
| 21791F                   | VERATRON® | . A2C1745820001     | 650 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 76,20  |
| 21792H                   | VERATRON® | . A2C1745830001     | 700 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 80,10  |
| 21793K                   | VERATRON® | . A2C1745840001     | 750 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 85,10  |
| 21794M                   | VERATRON® | . A2C1745920001     | 1000 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω        | 108,20 |
| 21795P                   | VERATRON® | . A2C1746020001     | 150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 39,30  |
| 21796S                   | VERATRON® | . A2C1746040001     | 170 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 40,10  |
| 21797U                   | VERATRON® | . A2C1746150001     | 230 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 43,30  |
| 21798W                   | VERATRON® | . A2C1746190001     | 250 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 45,10  |
| 21799Y                   | VERATRON® | . A2C1746450001     | 300 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 49,20  |
| 21800D                   | VERATRON® | . A2C1747050001     | 350 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 53,20  |
| 21801F                   | VERATRON® | . A2C1747200001     | 450 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 60,10  |
| 21861A                   | VERATRON® | . A2C1745910001     | 950 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 103,30 |
| 22007P                   | VERATRON® | . A2C1720100001     | 600 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 71,20  |
| 22021H                   | VERATRON® | . A2C1746170001     | 240 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 43,30  |
| 22044W                   | VERATRON® | . A2C1747260001     | 550 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 67,10  |
| 22211N                   | VERATRON® | . A2C1747140001     | 400 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 57,20  |
| 22246J                   | VERATRON® | . A2C1750420001     | 450 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω          | 60,10  |
| 22247L                   | VERATRON® | . A2C1750530001     | 550 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω          | 67,10  |
| 22248N                   | VERATRON® | . A2C1750620001     | 650 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω          | 76,20  |
| 22249R                   | VERATRON® | . A2C1750740001     | 800 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω          | 89,20  |
| 22341C                   | VERATRON® | . A2C1746120001     | 200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω        | 41,10  |
| 22363N                   | VERATRON® | . A2C1745890001     | 850 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 94,20  |
| 22787W                   | VERATRON® | . A2C1745880001     | 800 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω         | 89,20  |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg  
cat  
26

| Codice   | Marchio   | Modello          | Descrizione                                    |        |
|----------|-----------|------------------|--|--------|
| 22817C   | VERATRON® | A2C1747270001    | 600 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 71,20  |
| 22843D   | VERATRON® | A2C1747250001    | 500 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 64,30  |
| 22906B   | VERATRON® | 81 A2C1745900001 | 900 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω  | 99,10  |
| 22997H   | VERATRON® | 81 A2C1750190001 | 250 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω    | 45,10  |
| 23163K   | VERATRON® | 81 A2C1750730001 | 750 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω    | 85,10  |
| 23195Z   | VERATRON® | 81 A2C1744400001 | 390 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω  | 56,20  |
| 23253L   | VERATRON® | 81 A2C1744280001 | 290 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω  | 48,10  |
| 23254N   | VERATRON® | 81 A2C1745780001 | 480 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω  | 62,30  |
| 23300T   | VERATRON® | 81 A2C1745960001 | 1200 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω  | 127,20 |
| 23305D   | VERATRON® | 81 A2C1746390001 | 280 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω | 47,10  |
| 23337T   | VERATRON® | 81 A2C1750290001 | 350 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω   | 53,20  |
| 23343M   | VERATRON® | 81 A2C1750570001 | 600 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω    | 71,20  |
| 23349A   | VERATRON® | 81 A2C1750810001 | 1050 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω   | 113,20 |
| 23363U   | VERATRON® | 81 A2C1750240001 | 300 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω   | 49,20  |
| 23382Y   | VERATRON® | 81 A2C1747300001 | 750 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω  | 85,10  |
| 23401Z   | VERATRON® | 81 A2C1750650001 | 700 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω   | 80,10  |
| 23435T   | VERATRON® | 81 A2C1747280001 | 650 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω | 76,20  |
| 23529C   | VERATRON® | 81 A2C1744480001 | 470 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω  | 62,30  |
| 23556F   | VERATRON® | 81 A2C1750860001 | 1200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω   | 127,20 |
| 23619D   | VERATRON® | 81 A2C1750760001 | 900 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω   | 99,10  |
| 23671F   | VERATRON® | 81 A2C1750040001 | 200 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω    | 41,10  |
| 23672H   | VERATRON® | 81 A2C1750340001 | 400 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω   | 57,20  |
| 23673K   | VERATRON® | 81 A2C1750500001 | 500 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω    | 64,30  |
| 23742C   | VERATRON® | 81 A2C1742410001 | 160 mm Sensore inox livello liquidi , 0-180 Ω  | 40,10  |
| 23743E   | VERATRON® | 81 A2C1744170001 | 180 mm Sensore inox livello liquidi, 0-180 Ω   | 40,10  |
| 23793W   | VERATRON® | 81 A2C1746100001 | 190 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω  | 40,10  |
| 23794Y   | VERATRON® | 81 A2C1746140001 | 220 mm Sensore inox livello liquidi, 240-33 Ω  | 43,30  |
| 23795A   | VERATRON® | 81 A2C1747130001 | 390 mm Sensore inox livello liquidi , 240-33 Ω | 56,20  |
| 23823C   | VERATRON® | 81 A2C1749310001 | 160 mm Sensore inox livello liquidi , 90-4 Ω   | 40,10  |
| 23824E   | VERATRON® | 81 A2C1749370001 | 170 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω    | 40,10  |
| 24842M   | VERATRON® | A2C1745940001    | 1100 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω   | 118,30 |
| 24894H   | VERATRON® | A2C1750850001    | 1150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 122,30 |
| 25097K   | VERATRON® | A2C1750770001    | 950 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω     | 103,30 |
| 25181Y   | VERATRON® | A2C1746300001    | 270 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 47,10  |
| 25182A   | VERATRON® | A2C1747090001    | 380 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 55,20  |
| 25211E   | VERATRON® | A2C1747370001    | 950 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 103,30 |
| 25212G   | VERATRON® | A2C1747340001    | 800 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 89,20  |
| 25213J   | VERATRON® | A2C1747290001    | 700 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 80,10  |
| 25238B   | VERATRON® | A2C1750790001    | 1000 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 108,20 |
| 25239D   | VERATRON® | A2C1750750001    | 850 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω     | 94,20  |
| 25310G   | VERATRON® | A2C1744370001    | 360 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 53,20  |
| 25339H   | VERATRON® | A2C1747220001    | 470 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 62,30  |
| 25518H   | VERATRON® | A2C1744390001    | 380 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 55,20  |
| 25533D   | VERATRON® | A2C1747410001    | 1100 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 118,30 |
| 25722G   | VERATRON® | A2C1744200001    | 210 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 42,30  |
| 25764Z   | VERATRON® | A2C1750280001    | 340 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω     | 52,20  |
| A2C17441 | VERATRON® | A2C1744180001    | 190 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 40,10  |
| A2C17442 | VERATRON® | A2C1744230001    | 240 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 43,30  |
| A2C17442 | VERATRON® | A2C1744250001    | 260 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 46,10  |
| A2C17442 | VERATRON® | A2C1744260001    | 270 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 47,10  |
| A2C17443 | VERATRON® | A2C1744300001    | 310 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 50,20  |
| A2C17443 | VERATRON® | A2C1744320001    | 330 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 51,20  |
| A2C17443 | VERATRON® | A2C1744350001    | 340 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 52,20  |
| A2C17444 | VERATRON® | A2C1744420001    | 410 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 58,20  |
| A2C17444 | VERATRON® | A2C1744430001    | 420 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 58,20  |
| A2C17444 | VERATRON® | A2C1744440001    | 430 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 59,30  |
| A2C17444 | VERATRON® | A2C1744450001    | 440 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 60,10  |
| A2C17444 | VERATRON® | A2C1744470001    | 460 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 61,10  |
| A2C17457 | VERATRON® | A2C1745790001    | 490 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω    | 63,30  |
| A2C17459 | VERATRON® | A2C1745930001    | 1050 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω   | 113,20 |
| A2C17459 | VERATRON® | A2C1745950001    | 1150 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω   | 122,30 |
| A2C17460 | VERATRON® | A2C1746030001    | 160 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 40,10  |
| A2C17460 | VERATRON® | A2C1746060001    | 180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 40,10  |
| A2C17461 | VERATRON® | A2C1746130001    | 210 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 42,30  |
| A2C17462 | VERATRON® | A2C1746220001    | 260 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 46,10  |
| A2C17464 | VERATRON® | A2C1746420001    | 290 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 48,10  |
| A2C17469 | VERATRON® | A2C1746990001    | 310 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 50,20  |
| A2C17470 | VERATRON® | A2C1747000001    | 320 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 50,20  |
| A2C17470 | VERATRON® | A2C1747020001    | 330 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 51,20  |
| A2C17470 | VERATRON® | A2C1747030001    | 340 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 52,20  |
| A2C17470 | VERATRON® | A2C1747060001    | 360 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 53,20  |
| A2C17470 | VERATRON® | A2C1747080001    | 370 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 54,20  |
| A2C17471 | VERATRON® | A2C1747150001    | 410 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 58,20  |
| A2C17471 | VERATRON® | A2C1747160001    | 420 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω   | 58,20  |



**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg  
cat  
26

| Codice   | Marchio   | Modello       | Descrizione                                   |        |
|----------|-----------|---------------|---|--------|
| A2C17471 | VERATRON® | A2C1747170001 | 430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 59,30  |
| A2C17471 | VERATRON® | A2C1747190001 | 440 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 60,10  |
| A2C17472 | VERATRON® | A2C1747210001 | 460 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 61,10  |
| A2C17472 | VERATRON® | A2C1747230001 | 480 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 62,30  |
| A2C17472 | VERATRON® | A2C1747240001 | 490 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 63,30  |
| A2C17473 | VERATRON® | A2C1747350001 | 850 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 94,20  |
| A2C17473 | VERATRON® | A2C1747360001 | 900 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 99,10  |
| A2C17473 | VERATRON® | A2C1747380001 | 1000 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | 108,20 |
| A2C17473 | VERATRON® | A2C1747390001 | 1050 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | 113,20 |
| A2C17474 | VERATRON® | A2C1747420001 | 1150 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | 122,30 |
| A2C17474 | VERATRON® | A2C1747430001 | 1200 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω | 127,20 |
| A2C17493 | VERATRON® | A2C1749300001 | 150 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 39,30  |
| A2C17499 | VERATRON® | A2C1749950001 | 180 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 40,10  |
| A2C17500 | VERATRON® | A2C1750030001 | 190 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 40,10  |
| A2C17501 | VERATRON® | A2C1750120001 | 220 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 43,30  |
| A2C17501 | VERATRON® | A2C1750170001 | 240 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 43,30  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750200001 | 260 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 46,10  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750210001 | 270 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 47,10  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750220001 | 280 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 47,10  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750230001 | 290 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 48,10  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750250001 | 310 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 50,20  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750260001 | 320 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 50,20  |
| A2C17502 | VERATRON® | A2C1750270001 | 330 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 51,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750300001 | 360 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 53,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750310001 | 370 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 54,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750320001 | 380 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 55,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750330001 | 390 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 56,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750350001 | 410 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 58,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750360001 | 420 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 58,20  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750380001 | 430 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 59,30  |
| A2C17503 | VERATRON® | A2C1750390001 | 440 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 60,10  |
| A2C17504 | VERATRON® | A2C1750440001 | 460 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 61,10  |
| A2C17504 | VERATRON® | A2C1750460001 | 470 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 62,30  |
| A2C17504 | VERATRON® | A2C1750470001 | 480 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 62,30  |
| A2C17504 | VERATRON® | A2C1750490001 | 490 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 63,30  |
| A2C17508 | VERATRON® | A2C1750840001 | 1100 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω   | 118,30 |
| 21987Z   | VERATRON® | A2C1744310001 | 320 mm Sensore inox livello liquidi 0-180 Ω   | 50,20  |
| 21393T   | VERATRON® | B00068601     | 1400 mm Sensore inox livello liquidi, 90-4 Ω  | 190,20 |
| 25961B   | VERATRON® | A2C1750100001 | 210 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 42,30  |
| 25960Z   | VERATRON® | A2C1750130001 | 230 mm Sensore inox livello liquidi 90-4 Ω    | 43,30  |
| 26360D   | VERATRON® | A2C1746060001 | 180 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 40,10  |
| 26361F   | VERATRON® | A2C1747170001 | 430 mm Sensore inox livello liquidi 240-33 Ω  | 59,30  |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

26

Modello

Descrizione

| Codice   | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello       | Descrizione   |          |
|--|-----------|-----------------|---------------|---|----------|
| <b>VERATRON® Dispositivi, sensori &amp; accessori digitali</b> |           |                 |               |   |          |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>VMH</b>   |           |                 |               |   |          |
| 25825T   | VERATRON® | 83              | B00127801     | Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, SAEJ1939   | 115,20   |
| 25824R   | VERATRON® | 83              | B00186401     | Display a colori multifunzione VMH Flex multifunzione, NMEA2K   | 138,30   |
| <b>OCEANLINK</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                 |               |   |          |
| 21538T   | VERATRON® | 84              | A2C59500139   | Cavo di connessione Easylink  | 14,40    |
| 21944E   | VERATRON® | 84              | A2C1845710001 | Cavo video TFT 7" solo per OceanLink  | 58,70    |
| 24907P   | VERATRON® | 84              | A2C1507870001 | Cavo dati/alimentazione motore 1  | 20,30    |
| 24908S   | VERATRON® | 84              | A2C1992110001 | Cavo dati motore 2 per VMH70  | 20,30    |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>VMH</b>   |           |                 |               |   |          |
| 21965N   | VERATRON® | 85              | B00109901     | Display a colori VMH-14 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato                                 | 67,50    |
| 24897P   | VERATRON® | 85              | B00129201     | Display VMH70   | 1.052,10 |
| <b>VMH</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                 |               |   |          |
| 25074X   | VERATRON® | 87              | B001066       | Cablaggio per VMH-35, 6m  | 105,70   |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>VMH</b>   |           |                 |               |   |          |
| 23606U   | VERATRON® | .               | B00085501 OLD | Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato                                 | 262,50   |
| 25321M   | VERATRON® | .               | B00143601 OLD | Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V   | 243,30   |
| 25321MA  | VERATRON® | 85              | B00143601     | Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K, input 0-5V (new firmware)                                      | 256,10   |
| 25287RA  | VERATRON® | 85              | B00143501     | Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 0-5V (new firmv          | 276,30   |
| 23606UA  | VERATRON® | 85              | B00085501     | Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (new firmware)                  | 276,30   |
| 26146B   | VERATRON® | 87              | B00204201     | Display a colori VMH-35 multifunzione, NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per cablaggio Suz            | 300,10   |
| 26141R   | VERATRON® | 87              | B00204101     | Display a colori VMH-35 multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato (input PWM) & adattatore per ca | 322,40   |
| <b>VERATRON KIT</b>  |           |                 |               |   |          |
| <b>VMH</b>   |           |                 |               |   |          |
| 22046A   | VERATRON® | .               | B00085502     | Kit fuoribordo VMH-35, display a col. multifunzione, ricev. 10 Hz GNSS NMEA2K integrato                       | 521,00   |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>VMH</b>   |           |                 |               |   |          |
| 25401K   | VERATRON® | 88              | B00171201     | Display a colori VMH-35-D multifunzione, NMEA2K, input 12-24V   | 304,00   |
| 25402M   | VERATRON® | 88              | B00171101     | Display a colori VMH-35-D multifunzione, ricevitore 10 Hz GNSS NMEA2K integrato, input 12-24V                 | 329,40   |
| <b>LIN</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                 |               |   |          |
| 23190N   | VERATRON® | .               | B00068201     | Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 250A M8                                       | 23,70    |
| 23736H   | VERATRON® | .               | B00068401     | Adattatore polo batteria per Intelligent Battery Sensor 12-24 V 500A M6                                       | 23,70    |
| 25531Z   | VERATRON® | 91              | B00090601     | Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 12V   | 54,40    |
| 25532B   | VERATRON® | 91              | B00090701     | Kit cavo adattatore per IBS (Intelligent Battery Sensor), 24V   | 54,40    |
| <b>DIGITAL GAUGE</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |               |   |          |
| 21395X   | VERATRON® | 91              | B00111301     | Display a colori VL Flex 52 NMEA 2K, 1,4"   | 122,50   |
| 21613E   | VERATRON® | 91              | B00110901     | Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", bianco   | 100,10   |
| 21616L   | VERATRON® | 91              | B00086001     | Display a colori VL Flex 52 J1939, 1,4", nero   | 93,40    |
| 23605S   | VERATRON® | 91              | B00043501     | VL-Display digitale a colori 1,4" (aftermarket)   | 118,10   |
| <b>SENSOR</b>  |           |                 |               |   |          |
| <b>LIN</b>   |           |                 |               |   |          |
| 21733R   | VERATRON® | .               | B00084201     | Intelligent battery Sensors 12 Volt 500 A   | 149,00   |
| <b>VERATRON KIT</b>  |           |                 |               |   |          |
| <b>VIEWLINE</b>  |           |                 |               |   |          |
| 21924Y   | VERATRON® | 91              | B00084701     | Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 12V  | 223,50   |
| 21925A   | VERATRON® | 91              | B00084801     | Kit VL Flex IBM (Intelligent Battery Monitor), 24V  | 320,10   |
| <b>NMEA 2K</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                 |               |   |          |
| 22177S   | VERATRON® | 93              | A2C3931270001 | Strumento diagnostica Kvaser  | 503,40   |
| <b>CONTROL UNIT</b>  |           |                 |               |   |          |
| <b>NMEA 2K</b>   |           |                 |               |   |          |
| 25255B   | VERATRON® | 94              | B00059201     | Gateway LinkUp 0-5 V  | 124,70   |
| <b>SENSOR</b>  |           |                 |               |   |          |
| <b>LIN</b>   |           |                 |               |   |          |
| 23561Y   | VERATRON® | .               | B00043901     | LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)   | 114,60   |
| B0007210   | VERATRON® | .               | B00072101     | Sensors 24 Volt per batteria intelligente   | 229,00   |
| <b>VERATRON KIT</b>  |           |                 |               |   |          |
| <b>NMEA 2K</b>   |           |                 |               |   |          |
| 23411C   | VERATRON® | 95              | B00042501     | LinkUP IBS 12 Volt (Sensor B00043901 incluso)   | 211,20   |
| 23854P   | VERATRON® | 95              | B00070401     | LinkUP IBS 24 Volt (Sensor B00072101 Incluso)   | 336,90   |
| 24843P   | VERATRON® | 95              | B00042502     | LinkUP IBS 12 V 500 A (Sensore B00084201)   | 250,60   |
| <b>NMEA 2K</b>   |           |                 |               |   |          |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                 |               |   |          |
| 24913J   | VERATRON® | 96              | B00102701     | Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Volvo Penta   | 64,90    |
| 24914L   | VERATRON® | 96              | B00102801     | Cavo adattatore LinkUp J1939 per motori Yanmar  | 64,90    |
| <b>CONTROL UNIT</b>  |           |                 |               |   |          |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello       | Descrizione  |        |
|--------|-----------|-----------------|---------------|--|--------|
| 23560W | VERATRON® | 96              | B00042401     | <b>NMEA 2K</b><br>NMEA 2000 LinkUp J1939<br><b>VERATRON KIT</b>  | 134,80 |
| 21917B | VERATRON® | 96              | B00070501     | <b>NMEA 2K</b><br>LinkUP Temperatura e pressione<br><b>CONTROL UNIT</b>  | 178,70 |
| 23410A | VERATRON® | 97              | B00042201     | <b>NMEA 2K</b><br>NMEA 2000 - LinkUp resistivo analogico<br><b>VERATRON KIT</b>                                | 112,40 |
| 23559M | VERATRON® | 97              | B00042301     | <b>NMEA 2K</b><br>LinkUp Pyrometro (Sensor N03-320-264 incluso)  | 303,20 |
| 21617N | VERATRON® | 99              | B00062402     | <b>NMEA 2K</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Kit montaggio top-mount VeratronGo<br><b>NAVIGATION SENSOR</b>     | 10,20  |
| 23112S | VERATRON® | 99              | B00034901     | <b>NMEA 2K</b><br>NMEA2000 Sensore GPS Veratron GO   | 165,10 |
| 23565G | VERATRON® | 99              | B00041701     | Veratron GO Plus   | 239,90 |
| 23566J | VERATRON® | 99              | B00041601     | Veratron GO DATA   | 135,40 |
| 20202B | VERATRON® | 100             | A2C59501982   | <b>CONTROL UNIT</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Nav Control nero  | 239,10 |
| 20206K | VERATRON® | 100             | A2C59501997   | <b>DIGITAL GAUGE</b><br><b>ACQUALINK</b><br>TFT display 7" nero  | 984,90 |
| 20205H | VERATRON® | 100             | A2C59501996   | <b>DISPLAY</b><br><b>ACQUALINK</b><br>TFT display 4.3" nero  | 565,50 |
| 20129U | VERATRON® | 101             | A2C59501900   | <b>GAUGE</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Indicatore angolo apparente del vento nero                                 | 248,70 |
| 20130C | VERATRON® | 101             | A2C59501901   | Indicatore angolo apparente del vento ingrandito nero  | 248,70 |
| 20131E | VERATRON® | 101             | A2C59501902   | Indicatore velocità apparente del vento nero   | 248,70 |
| 20142K | VERATRON® | 101             | A2C59501913   | Contagiri 3000 rpm   | 248,70 |
| 20143M | VERATRON® | 101             | A2C59501914   | Contagiri 5000 rpm   | 248,70 |
| 20144P | VERATRON® | 101             | A2C59501915   | Contagiri 7000 rpm   | 248,70 |
| 20132G | VERATRON® | 102             | A2C59501903   | <b>GAUGE</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Profondimetro 200m / 660 ft nero   | 248,70 |
| 20134L | VERATRON® | 102             | A2C59501905   | Velocità rispetto all'acqua 12 knots   | 248,70 |
| 20137T | VERATRON® | 102             | A2C59501908   | Velocità rispetto alla terra 12 knots  | 248,70 |
| 20138V | VERATRON® | 102             | A2C59501909   | Velocità rispetto alla terra 70 mph / 115 kmh  | 248,70 |
| 20139X | VERATRON® | 102             | A2C59501910   | Velocità rispetto alla terra 35 mph / 60 kmh   | 248,70 |
| 20146U | VERATRON® | 102             | A2C59501926   | Temperatura olio motore 150°C / 300°F  | 56,80  |
| 20151L | VERATRON® | 102             | A2C59501931   | Temperatura refrigerante motore 120°C / 250°F  | 56,80  |
| 20153R | VERATRON® | 102             | A2C59501933   | Pirometro 900°C / 1650°F   | 56,80  |
| 20148Y | VERATRON® | 103             | A2C59501928   | <b>GAUGE</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Indicatore acque nere E-F  | 56,80  |
| 20149A | VERATRON® | 103             | A2C59501929   | Indicatore acqua potabile E-F nero   | 56,80  |
| 20150J | VERATRON® | 103             | A2C59501930   | Indicatore livello carburante E-F nero   | 56,80  |
| 20155V | VERATRON® | 103             | A2C59501935   | Pressione olio motore 10 bar / 150 psi   | 56,80  |
| 20157Z | VERATRON® | 103             | A2C59501937   | Pressione olio trasmissione 30 bar / 450 psi   | 58,70  |
| 20164W | VERATRON® | 103             | A2C59501944   | Pressione turbo 2 bar / 30 psi   | 58,70  |
| 20145S | VERATRON® | 104             | A2C59501925   | <b>GAUGE</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Indicatore trim nero   | 56,80  |
| 20159D | VERATRON® | 104             | A2C59501939   | Indicatore angolo di barra   | 58,70  |
| 20160M | VERATRON® | 104             | A2C59501940   | Voltmetro 8 - 16 V   | 58,70  |
| 20161P | VERATRON® | 104             | A2C59501941   | Voltmetro 16 - 32 V  | 58,70  |
| 20162S | VERATRON® | 104             | A2C59501942   | Amperometro 60 A, condizione batteria nero   | 58,70  |
| 20163U | VERATRON® | 104             | A2C59501943   | Amperometro 150 A, condizione batteria nero  | 58,70  |
| 20199S | VERATRON® | 105             | A2C59501979   | <b>CONTROL UNIT</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Nav Box   | 672,00 |
| 22221S | VERATRON® | 105             | A2C1767000001 | <b>NMEA 2K</b><br>Engine Box per doppio motore   | 589,50 |
| 23557H | VERATRON® | 105             | A2C1824820001 | Engine Box per singolo motore  | 353,90 |
| 26247H | VERATRON® | 106             | B00126101     | <b>DIGITAL GAUGE</b><br><b>OCEANLINK</b><br>Display a colori OL 4,3 multifunzione, con lente in vetro minerale | 489,10 |
| 21123L | VERATRON® | 107             | A2C1352150001 | <b>DIGITAL GAUGE</b><br><b>OCEANLINK</b><br>OceanLink TFT Display unit 4.3" nero                               | 581,40 |



**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg  
cat  
26

| Codice  | Marchio   | Modello           | Descrizione   |                     |
|---------|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 22545V  | VERATRON® | 107 A2C1865330001 | OL TFT Display unit 7" Nero                                   | 1.104,80            |
|         |           |                   |   | <b>GAUGE</b>        |
|         |           |                   |   | <b>OCEANLINK</b>    |
| 21022E  | VERATRON® | 108 A2C1065660001 | OL Tacometro 3000rpm nero Facelift                            | 208,60              |
| 21023G  | VERATRON® | 108 A2C1065670001 | OL Tacometro 3000rpm bianco Facelift                          | 208,60              |
| 21024J  | VERATRON® | 108 A2C1065720001 | OL Tacometro 5000rpm nero Facelift                            | 208,60              |
| 21025L  | VERATRON® | 108 A2C1065800001 | OL Tacometro 5000rpm bianco Facelift                          | 208,60              |
| 21026N  | VERATRON® | 108 A2C1065810001 | OL Tacometro 7000rpm nero Facelift                            | 208,60              |
| 21027R  | VERATRON® | 108 A2C1065820001 | OL Tacometro 7000rpm bianco Facelift                          | 208,60              |
| 21114K  | VERATRON® | 108 A2C1351970001 | OceanLink GPS Speedo 0-14 nero Facelift                       | 230,80              |
| 21115M  | VERATRON® | 108 A2C1351980001 | OceanLink GPS Speedo 0-35 nero Facelift                       | 230,80              |
| 21116P  | VERATRON® | 108 A2C1351990001 | OceanLink GPS Speedo 0-70 nero Facelift                       | 230,80              |
| 21117S  | VERATRON® | 108 A2C1352010001 | OceanLink GPS Speedo 0-14 bianco Facelift                     | 230,80              |
| 21118U  | VERATRON® | 108 A2C1352080001 | OceanLink GPS Speedo 0-35 bianco Facelift                     | 230,80              |
| 21120E  | VERATRON® | 108 A2C1352090001 | OceanLink GPS Speedo 0-70 bianco Facelift                     | 230,80              |
|         |           |                   |   | <b>GAUGE</b>        |
|         |           |                   |   | <b>OCEANLINK</b>    |
| 20017G  | VERATRON® | N02-140-512       | Pressione olio motore Slave 150 PSI                           | 48,00               |
| 20018J  | VERATRON® | N02-311-552       | Temperatura refrigerante motore 100-250F                      | 48,00               |
| 21030D  | VERATRON® | 109 A2C1065850001 | OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F nero Facelift      | 64,70               |
| 21031F  | VERATRON® | 109 A2C1065860001 | OL Temperatura olio motore 150 °C / 300 °F bianco Facelift    | 64,70               |
| 21040G  | VERATRON® | 109 A2C1065950001 | OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F nero Facelift       | 64,70               |
| 21041J  | VERATRON® | 109 A2C1065970001 | OL Indicatore temperatura 120 °C / 250 °F bianco Facelift     | 64,70               |
| 21042L  | VERATRON® | A2C1065980001     | OL Indicatore temperatura Hot (250 °F) nero Facelift          | 64,70               |
| 21044R  | VERATRON® | 109 A2C1066000001 | OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi nero Facelift          | 64,70               |
| 21045T  | VERATRON® | 109 A2C1066010001 | OL Press. olio motore 10 bar / 150 psi bianco Facelift        | 64,70               |
| 21046V  | VERATRON® | A2C1066020001     | OL Press. olio motore Low / High (150 psi) nero Facelift      | 64,70               |
| 21047X  | VERATRON® | A2C1066030001     | OL Press. olio motore Low / High (150 psi) bianco Facelift    | 64,70               |
| 21048Z  | VERATRON® | 109 A2C1066040001 | OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi nero Facelift    | 64,70               |
| 21049B  | VERATRON® | 109 A2C1066050001 | OL Press. olio trasmissione 30 bar / 440 psi bianco Facelift  | 64,70               |
| 21058C  | VERATRON® | 109 A2C1066140001 | OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi Black Facelift         | 64,70               |
| 21059E  | VERATRON® | 109 A2C1066150001 | OL Pressione di scoppio 2 bar / 30 psi bianco Facelift        | 64,70               |
| 21110B  | VERATRON® | 109 A2C1349690001 | OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F nero Facelift            | 42,30               |
| 21111D  | VERATRON® | A2C1349700001     | OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C nero Facelift            | 64,70               |
| 21112F  | VERATRON® | 109 A2C1349710001 | OceanLink Pirometro 900 °C / 1650 °F bianco Facelift          | 43,10               |
| 21113H  | VERATRON® | A2C1349730001     | OceanLink Pirometro 1650 °F / 900 °C bianco Facelift          | 64,70               |
| 61006VA | VERATRON® | N02-140-156       | Manometro 0-10BAR, EL   | 48,00               |
| 61007AA | VERATRON® | N02-311-056       | Temperatura motore 0-120 C,EL                                 | 48,00               |
|         |           |                   |   | <b>GAUGE</b>        |
|         |           |                   |   | <b>OCEANLINK</b>    |
| 21034M  | VERATRON® | 110 A2C1065890001 | OL Indicatore acque nere Empty – Full nero Facelift           | 64,70               |
| 21035P  | VERATRON® | 110 A2C1065900001 | OL Indicatore acque nere Empty – Full bianco Facelift         | 64,70               |
| 21036S  | VERATRON® | 110 A2C1065910001 | OL Indicatore acqua potabile Empty – Full nero Facelift       | 64,70               |
| 21037U  | VERATRON® | 110 A2C1065920001 | OL Indicatore acqua potabile Empty – Full bianco Facelift     | 64,70               |
| 21038W  | VERATRON® | 110 A2C1065930001 | OL Indicatore livello carburante Empty – Full nero Facelift   | 64,70               |
| 21039Y  | VERATRON® | 110 A2C1065940001 | OL Indicatore livello carburante Empty – Full bianco Facelift | 64,70               |
| 21054U  | VERATRON® | 110 A2C1066100001 | OL Indicatore tensione batterie 8-16 V nero Facelift          | 64,70               |
| 21055W  | VERATRON® | 110 A2C1066110001 | OL Indicatore tensione batterie 8-16 V bianco Facelift        | 64,70               |
| 21056Y  | VERATRON® | 110 A2C1066120001 | OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V nero Facelift       | 64,70               |
| 21057A  | VERATRON® | 110 A2C1066130001 | OL Indicatore tensione batterie 16 – 32 V bianco Facelift     | 64,70               |
| 21106L  | VERATRON® | 110 A2C1349640001 | OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A nero Facelift       | 42,30               |
| 21107N  | VERATRON® | 110 A2C1349650001 | OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A nero Facelift     | 42,30               |
| 21108R  | VERATRON® | 110 A2C1349660001 | OceanLink Corrente batteria - 60 / + 60 A bianco Facelift     | 43,10               |
| 21109T  | VERATRON® | 110 A2C1349680001 | OceanLink Corrente batteria - 150 / + 150 A bianco Facelift   | 43,10               |
|         |           |                   |   | <b>GAUGE</b>        |
|         |           |                   |   | <b>NMEA 183</b>     |
| 25250R  | VERATRON® | B00067401         | Indicatore angolo di barra professionale NMEA 183             | 220,50              |
|         |           |                   |   | <b>OCEANLINK</b>    |
| 20125K  | VERATRON® | A2C59500012       | OLink Master D85, Contagiri 5000RPM                           | 268,90              |
| 21028T  | VERATRON® | 111 A2C1065830001 | OL Trim Motore Up/Down nero Facelift                          | 64,70               |
| 21029V  | VERATRON® | 111 A2C1065840001 | OL Trim Motore Trim Up/Down bianco Facelift                   | 64,70               |
| 21052P  | VERATRON® | 111 A2C1066080001 | OL Indicatore angolo di barra 90° nero Facelift               | 64,70               |
| 21053S  | VERATRON® | 111 A2C1066090001 | OL Indicatore angolo di barra 90° bianco Facelift             | 64,70               |
| 22546X  | VERATRON® | 111 A2C1957360001 | Indicatore di profondità 200m / 660ft, nero                   | 216,30              |
| 22547Z  | VERATRON® | 111 A2C1957380001 | Bussola nera  | 216,30              |
| 22548B  | VERATRON® | 111 A2C1957390001 | Indicatore angolo apparente del vento ingrandito, nero        | 216,30              |
| 22549D  | VERATRON® | 111 A2C1957420001 | Indicatore velocità apparente/reale del vento, nero           | 216,30              |
| 22550M  | VERATRON® | 111 A2C1957400001 | Indicatore angolo apparente/reale del vento, nero             | 216,30              |
| 60498NA | VERATRON® | N02-012-920       | Contagiri 3000RPM, 12-24V, CAN                                | 268,90              |
|         |           |                   |   | <b>VERATRON KIT</b> |
|         |           |                   |   | <b>OCEANLINK</b>    |
| 22919L  | VERATRON® | 113 A2C3935310001 | Kit di Navigazione VDO Marine                                 | 1.446,30            |
|         |           |                   |   | <b>VERATRON KIT</b> |
|         |           |                   |   | <b>OCEANLINK</b>    |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice          | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello              | Descrizione  |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|----------------------|--|-----------------|
| <b>23609A</b>   | VERATRON® | 114             | <b>A2C1865330002</b> | SMART Kit 7 - VERATRON GO AND NMEA accessori inclusi   | <b>1.465,90</b> |
| <b>A2C13521</b> | VERATRON® | .               | <b>A2C1352150002</b> | Kit Navigazione VDO<br><b>CONTROL UNIT</b><br><b>NMEA 2K</b><br>Media Box                              | <b>1.710,20</b> |
| <b>20200X</b>   | VERATRON® | 115             | <b>A2C59501980</b>   | <b>NAVIGATION SENSOR</b><br><b>NMEA 2K</b><br>Nav Sensor NMEA 2K                                       | <b>336,30</b>   |
| <b>20201Z</b>   | VERATRON® | 116             | <b>A2C59501981</b>   | Anemometro braccio corto NMEA 2000   | <b>759,50</b>   |
| <b>20203D</b>   | VERATRON® | 116             | <b>A2C59501984</b>   | <b>SENSOR</b><br><b>NMEA 2K</b><br>sensore capacitivo NMEA 2K 600mm                                    | <b>639,60</b>   |
| <b>23408P</b>   | VERATRON® | 117             | <b>B00041201 OLD</b> | Sensore capacitivo NMEA2K 1200mm   | <b>265,40</b>   |
| <b>23409S</b>   | VERATRON® | 117             | <b>B00041401</b>     | Sensore capacitivo NMEA2K 1500mm   | <b>419,00</b>   |
| <b>25475S</b>   | VERATRON® | 117             | <b>B00041501</b>     | sensore capacitivo NMEA 2K 600mm (new firmware)  | <b>535,30</b>   |
| <b>23408PA</b>  | VERATRON® | 117             | <b>B00041201</b>     | NMEA2K Sensore capacitivo 1500 mm  | <b>279,30</b>   |
| <b>23563C</b>   | VERATRON® | .               | <b>B00041501</b>     | <b>NAVIGATION SENSOR</b><br><b>ACQUALINK</b><br>Anemometro braccio corto (N01-340-404)                 | <b>535,30</b>   |
| <b>600119Y</b>  | VERATRON® | 118             | <b>A2C59501983</b>   | <b>NMEA 2K</b><br>Sensore triducer NMEA 2K   | <b>774,80</b>   |
| <b>25099P</b>   | VERATRON® | 118             | <b>IDST810-40-01</b> | <b>SENSOR</b><br><b>UNIVERSAL</b><br>Kit trasmett. Sumlog 12 knots (Optional propeller 50 Knots)       | <b>541,20</b>   |
| <b>20204F</b>   | VERATRON® | 118             | <b>A2C59501986</b>   | <b>Accessory/Spare</b><br>Lenti 52mm per strumenti marini OL   | <b>124,80</b>   |
| <b>60484FA</b>  | VERATRON® | .               | <b>N05-801-336</b>   | Vetro interno ed esterno 85MM OL   | <b>34,80</b>    |
| <b>60490DA</b>  | VERATRON® | .               | <b>N05-801-834</b>   | Cablaggio Ocean Link   | <b>40,70</b>    |
| <b>60496JA</b>  | VERATRON® | .               | <b>A2C53092432</b>   | Lenti Ocean Line 85MM  | <b>33,30</b>    |
| <b>61004TA</b>  | VERATRON® | .               | <b>N05-801-832</b>   | Display, Modulo, TN,+ (WWG)  | <b>40,70</b>    |
| <b>61036FA</b>  | VERATRON® | .               | <b>A2C00065115</b>   | <b>ACQUALINK</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Ghiera singola 52 mm nera                                | <b>72,40</b>    |
| <b>20185E</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C59501965</b>   | Ghiera 52 doppia   | <b>6,10</b>     |
| <b>20186G</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C59501966</b>   | <b>AL + OL</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Protezione in silicone per display 4.3" TFT                | <b>9,20</b>     |
| <b>20192B</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C59501972</b>   | Protezione in silicone per display 7" TFT  | <b>29,40</b>    |
| <b>20193D</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C59501973</b>   | <b>AL + VL</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Dado Spinlock 110 mm (imballo in bulk)                     | <b>62,70</b>    |
| <b>20122D</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C5323888101</b> | <b>OCEANLINK</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>OceanLink Ghiera nera TFT 4.3"                           | <b>9,30</b>     |
| <b>21063V</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1083230001</b> | OceanLink Ghiera nera 85 mm  | <b>20,30</b>    |
| <b>21064X</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1111380001</b> | OceanLink Ghiera nera 52 mm  | <b>11,20</b>    |
| <b>21065Z</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1141440001</b> | OceanLink Ghiera cromata 85 mm   | <b>9,30</b>     |
| <b>21066B</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1141580001</b> | OceanLink Ghiera bianca TFT 4.3"   | <b>21,30</b>    |
| <b>21067D</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1152980001</b> | (OceanLink) Ghiera bianca 52mm   | <b>20,30</b>    |
| <b>21121G</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1352110001</b> | (OceanLink) Ghiera bianca 85mm   | <b>9,30</b>     |
| <b>21122J</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C1352140001</b> | Spinlock 85mm OceanLink - (confezione in bulk)   | <b>11,20</b>    |
| <b>21125R</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C13760900</b>   | Ghiera cromata 52 mm   | <b>10,20</b>    |
| <b>21543K</b>   | VERATRON® | 119             | <b>A2C5336487001</b> | Cicalino per allarme acustico 52MM 12/24V  | <b>14,40</b>    |
| <b>60505MA</b>  | VERATRON® | .               | <b>N03-230-702</b>   | Power cable + Data cable Master 85mm   | <b>76,80</b>    |
| <b>A2C14333</b> | VERATRON® | .               | <b>A2C1433330001</b> | Cavo di prolunga EasyLink per OceanLink 7"   | <b>29,40</b>    |
| <b>A2C16507</b> | VERATRON® | .               | <b>A2C1650700001</b> | (OceanLink) Ghiera TFT 7" nera   | <b>16,20</b>    |
| <b>A2C16975</b> | VERATRON® | .               | <b>A2C1697530001</b> | (OceanLink) Ghiera TFT 7" bianca   | <b>23,30</b>    |
| <b>A2C16975</b> | VERATRON® | .               | <b>A2C1697540001</b> | <b>ACQUALINK</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Connettore per indicatore vento VDO Bus/analogico        | <b>23,30</b>    |
| <b>21126T</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C38804900</b>   | Adattatore maschio/femmina VDO Bus   | <b>30,10</b>    |
| <b>21127V</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C38805500</b>   | Cavo da 2 m per VDO bus  | <b>19,00</b>    |
| <b>21128X</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C38805700</b>   | VDO Bus Cavo da 0.3m   | <b>30,80</b>    |
| <b>21152U</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C96244600</b>   | Adattatore da VDO Bus a NMEA 2000  | <b>23,10</b>    |
| <b>21153W</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C96244900</b>   | VDO Bus Cavo da 5m   | <b>46,50</b>    |
| <b>21154Y</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C96245000</b>   | VDO Bus Cavo da 10m  | <b>36,50</b>    |
| <b>21155A</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C96245100</b>   | <b>AL + OL</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Cavo video da 0.3 m  | <b>46,10</b>    |
| <b>21156C</b>   | VERATRON® | .               | <b>A2C99791100</b>   | <b>NMEA 2K</b><br><b>Accessory/Spare</b><br>Cavo fem 4 pin dritto 0.5m. Video input TFT/sumlog, giallo | <b>54,60</b>    |
| <b>20170R</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C59501950</b>   | NMEA 2K Connettore femmina   | <b>115,00</b>   |
| <b>21129Z</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C39308500</b>   | NMEA 2K Connettore maschio   | <b>42,50</b>    |
| <b>21130H</b>   | VERATRON® | 120             | <b>A2C39310500</b>   |  | <b>30,40</b>    |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                   | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello          | Descrizione  |        |
|--------------------------|-----------|-----------------|------------------|--|--------|
| 21131K                   | VERATRON® | 120             | A2C3931060001    | NMEA 2K Terminale femmina                            | 20,30  |
| 21132M                   | VERATRON® | 120             | A2C3931100001    | NMEA 2K Terminale maschio                            | 20,30  |
| 21133P                   | VERATRON® | 120             | A2C3931250001    | NMEA 2K Terminale in linea                           | 30,40  |
| 21134S                   | VERATRON® | 120             | A2C3931270002    | Splitter a T NMEA 2K                                 | 35,40  |
| 21148D                   | VERATRON® | 120             | A2C9624370001    | NMEA 2K Cavo da 0.3m                                 | 32,40  |
| 21149F                   | VERATRON® | 120             | A2C9624380001    | NMEA 2K Cavo da 2m                                   | 42,50  |
| 21150P                   | VERATRON® | 120             | A2C9624400001    | NMEA 2K Cavo da 6m                                   | 50,60  |
| 21151S                   | VERATRON® | 120             | A2C9624420001    | NMEA 2K Cavo da 10m                                  | 61,70  |
| 23577P                   | VERATRON® | .               | A2C3931290001    | cavo potenza NMEA 2K                                 | 32,40  |
| 25158D                   | VERATRON® | 120             | B00054101        | NMEA 2K 4 vie T SPLITTER                             | 66,50  |
| 25092Z                   | VERATRON® | .               | B001258          | Cavo NMEA 2K Engine Drop, 6m con connettore Furukawa | 78,20  |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                 |                  |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>   |           |                 |                  |  |        |
| 21159J                   | VERATRON® | 120             | A2C99793900      | Resistore per terminatore VDO Bus                    | 15,00  |
| 21160T                   | VERATRON® | 120             | A2C99794200      | Resistore per terminatore J1939 in linea             | 48,50  |
| 60495IA                  | VERATRON® | .               | 270-023-005-004D | Elicetta per trasmettitore Sumlog 30 knot            | 30,40  |
| 60497KA                  | VERATRON® | .               | 270-023-005-005D | Elicetta per trasmettitore Sumlog 50 knot            | 30,40  |
| 60499OA                  | VERATRON® | .               | 270-023-005-003D | Elicetta per trasmettitore Sumlog 18 knot            | 30,40  |
| A2C17669                 | VERATRON® | .               | A2C1766930001    | Cavo d'alimentazione 32 pin per doppio motore        | 117,10 |
| A2C18219                 | VERATRON® | .               | A2C1821960001    | Cavo d'alimentazione 32 pin per monomotore           | 105,90 |
| <b>NAVIGATION SENSOR</b> |           |                 |                  |  |        |
| <b>UNIVERSAL</b>         |           |                 |                  |  |        |
| 20086C                   | VERATRON® | .               | 270-023-001-002K | Trasmettitore a elichetta per Sumlog 8-18 knot       | 255,30 |
| 20087E                   | VERATRON® | .               | 270-023-004-002K | Trasmettitore a elichetta per Sumlog 30 knot         | 255,30 |
| 60491EA                  | VERATRON® | .               | 270-023-005-002K | Trasmettitore a elichetta per Sumlog 50 knot         | 255,30 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg  
cat  
26

| Codice                                   | Marchio | Modello | Descrizione  |
|--|---------|---------|--|
| <b>UFLEX® Strumenti analogici marini</b> |         |         |  |
| <b>GAUGE</b>                             |         |         |  |
| <b>ULTRA BLACK SERIES</b>                |         |         |  |
| 22463TK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di livello acque nere E -1/2- F 37,30           |
| 22464VK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio 94,20      |
| 22466ZK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 22468DK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 35 nodi 74,80                     |
| 22469FK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 65 nodi 74,80                     |
| 22470PK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 55 nodi 74,80                     |
| 22471SK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS 190,10              |
| 22472WK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Amperometro ± 80 A con shunt e sensore 134,90              |
| 22474YK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore trim 160-10 ohm 37,30                           |
| 22475AK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore temperatura gas di scarico 0-800°C 99,60        |
| 22475MK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore trim 0-190 ohm 37,30                            |
| 22482XK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio 94,20      |
| 22483ZK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 22484BK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio 94,20      |
| 22485DK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 22487HK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 35 nodi 74,80                     |
| 22488KK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 65 nodi 74,80                     |
| 22489MK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 55 nodi 74,80                     |
| 22492AK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Orologio analogico al quarzo 77,00                         |
| 22493CK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Amperometro ± 80 A con shunt e sensore 134,90              |
| 22494EK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C. 37,30       |
| 22495GK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contaore 0-99999 ore 52,30                                 |
| 22496JK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore trim 160-10 ohm 37,30                           |
| 22497LK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore trim 0-190 ohm 37,30                            |
| 22498NK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore angolo di barra Port- Starboard 79,10           |
| 22499RK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Voltmetro - Scala 8-16 VDC 37,30                           |
| 22500WK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Voltmetro - Scala 18-32 VDC 37,30                          |
| 60510JK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 60518TK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di livello carburante E -1/2- F 37,30           |
| 60520LK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di livello acqua E -1/2- F 37,30                |
| 60521MK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar 37,30  |
| 60522NK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar 37,30 |
| 60526RK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C. 37,30       |
| 60529WK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Voltmetro - Scala 8-16 VDC 37,30                           |
| 60530QK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contaore 0-99999 ore 52,30                                 |
| 60531RK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Orologio analogico al quarzo 77,00                         |
| 60699UK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore angolo di barra Port- Starboard 79,10           |
| 60738GK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 60741ZK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Voltmetro - Scala 18-32 VDC 37,30                          |
| <b>ULTRA WHITE SERIES</b>                |         |         |  |
| 22430BK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di livello acque nere E -1/2- F 37,30           |
| 22431DK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Amperometro ± 80 A con shunt e sensore 134,90              |
| 22432FK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore trim 160-10 ohm 37,30                           |
| 22433HK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore trim 0-190 ohm 37,30                            |
| 22437SK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 22438TK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-8000 RPM motori 0,5/250 speed ratio 94,20      |
| 22439WK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 35 nodi 74,80                     |
| 22441GK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 55 nodi 74,80                     |
| 22442JK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio 94,20      |
| 22443LK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 65 nodi 74,80                     |
| 22445RK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di velocità - 60 nodi + GPS 190,10              |
| 22449ZK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio 94,20      |
| 60534UK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 60539BK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Orologio analogico al quarzo 77,00                         |
| 60542UK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di livello carburante E -1/2- F 37,30           |
| 60544WK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di livello acqua E -1/2- F 37,30                |
| 60545XK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar 37,30  |
| 60546YK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar 37,30 |
| 60550UK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C. 37,30       |
| 60553XK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Voltmetro - Scala 8-16 VDC 37,30                           |
| 60554YK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contaore 0-99999 ore 52,30                                 |
| 60691KK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio 94,20         |
| 60700QK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Indicatore angolo di barra Port- Starboard 79,10           |
| 60742AK                                  | UFLEX®  | 123 .   | Voltmetro - Scala 18-32 VDC 37,30                          |
| <b>GAUGE</b>                             |         |         |  |
| <b>ULTRA BLACK SS SERIES</b>             |         |         |  |
| 22476BK                                  | UFLEX®  | 125 .   | Indicatore di livello carburante E -1/2- F 37,30           |
| 22477EK                                  | UFLEX®  | 125 .   | Indicatore di livello acqua E -1/2- F 37,30                |
| 22478GK                                  | UFLEX®  | 125 .   | Indicatore di livello acque nere E -1/2- F 37,30           |
| 22479JK                                  | UFLEX®  | 125 .   | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar 37,30  |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice  | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello | Descrizione  |        |
|---------|---------|-----------------|---------|--|--------|
| 22480TK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar                           | 37,30  |
| 22481VK | UFLEX®  | 125             | .       | Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio                                   | 94,20  |
|         |         |                 |         | <b>ULTRA WHITE SS SERIES</b>   |        |
| 22450HK | UFLEX®  | 125             | .       | Contagiri 0-4000 RPM motori 0,5/250 speed ratio                                | 94,20  |
| 22451KK | UFLEX®  | 125             | .       | Contagiri 0-6000 RPM motori 0,5/250 speed ratio                                | 94,20  |
| 22452MK | UFLEX®  | 125             | .       | Contagiri 0-8000 RPM motori 1/10 speed ratio                                   | 94,20  |
| 22454SK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di velocità - 35 nodi   | 74,80  |
| 22455UK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di velocità - 65 nodi   | 74,80  |
| 22456WK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di velocità - 55 nodi   | 74,80  |
| 22459CK | UFLEX®  | 125             | .       | Amperometro ± 80 A con shunt e sensore   | 134,90 |
| 22460LK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore trim 160-10 ohm   | 37,30  |
| 22461NK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore trim 0-190 ohm  | 37,30  |
| 22462RK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di livello acque nere E -1/2- F                                     | 37,30  |
| 62004JK | UFLEX®  | 125             | .       | Contagiri 0-6000 RPM motori 1/10 speed ratio                                   | 94,20  |
| 62005LK | UFLEX®  | 125             | .       | Contagiri 0-4000 RPM motori 1/10 speed ratio                                   | 94,20  |
| 62013KK | UFLEX®  | 125             | .       | Orologio analogico al quarzo   | 77,00  |
| 62014MK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di livello carburante E -1/2- F                                     | 37,30  |
| 62015PK | UFLEX®  | 125             | .       | Contaore 0-99999 ore   | 52,30  |
| 62016SK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-5 bar                            | 37,30  |
| 62017UK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di pressione olio motore - Scala 0-10 bar                           | 37,30  |
| 62018WK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore di livello acqua E -1/2- F  | 37,30  |
| 62022LK | UFLEX®  | 125             | .       | Voltmetro - Scala 8-16 VDC   | 37,30  |
| 62023NK | UFLEX®  | 125             | .       | Voltmetro - Scala 18-32 VDC  | 37,30  |
| 62024RK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore temperatura acqua - Scala 40-120°C.                                 | 37,30  |
| 62027XK | UFLEX®  | 125             | .       | Indicatore angolo di barra Port- Starboard                                     | 79,10  |
|         |         |                 |         | <b>Accessory/Spare</b>   |        |
| 60615U  | UFLEX®  | 126             | .       | Kit conversione 1/8" NPTF a 1/4" - 3/8"  | 9,40   |
| 60616V  | UFLEX®  | 126             | .       | Kit conversione 1/8" NPTF a 1/2" - 5/8"  | 11,60  |
| 60617W  | UFLEX®  | 126             | .       | Kit conversione 1/8" NPTF a 1/8" BSP/F   | 11,60  |
| 60618Z  | UFLEX®  | 126             | .       | Kit conversione 1/8" NPTF - M10x1  | 17,60  |
| 60619A  | UFLEX®  | 126             | .       | Kit conversione 1/8" NPTF - M12x1  | 12,00  |
| 60620R  | UFLEX®  | 126             | .       | Kit conversione 1/8" NPTF - M16x1,5  | 15,30  |
|         |         |                 |         | <b>SENSOR</b>  |        |
| 60613S  | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore per contagiri per diesel - presa di forza                              | 200,70 |
|         |         |                 |         | <b>ENGINE</b>  |        |
| 22531HK | UFLEX®  | 126             | KE10010 | Sensore per contagiri magnetoelettrico   | 43,90  |
| 22532KK | UFLEX®  | 126             | KE10004 | Sensore per contagiri Holzner  | 54,10  |
| 60360NK | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore pressione olio 10 bar - stazione singola                               | 30,60  |
| 60525QK | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore pressione olio 5 bar - stazione singola                                | 30,60  |
| 60528VK | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore temperatura acqua 40-120 °C - 1/8" NPTF stazione singola               | 16,40  |
|         |         |                 |         | <b>LEVEL</b>   |        |
| 66180C  | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore livello carburante 20-60 cm - stazione singola                         | 43,70  |
|         |         |                 |         | <b>PITOT</b>   |        |
| 60515OK | UFLEX®  | 126             | .       | Tubo di Pitot completo di supporto   | 15,90  |
| 60516PK | UFLEX®  | 126             | .       | Tubo di Pitot completo di supporto e 20' di tubazione                          | 19,10  |
|         |         |                 |         | <b>RUDDER ANGLE</b>  |        |
| 68451UK | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore angolo di barra - stazione singola                                     | 34,10  |
|         |         |                 |         | <b>TEMPERATURE</b>   |        |
| 22533MK | UFLEX®  | 126             | .       | Sensore temperatura gas di scarico 0-800 °C                                    | 358,20 |
|         |         |                 |         | <b>Accessory/Spare</b>   |        |
| 22514HK | UFLEX®  | 127             | 160001  | Ghiera bianca per strumenti Ø 52 mm  | 2,20   |
| 22535SK | UFLEX®  | 127             | 160000  | Ghiera nera per strumenti Ø 52 mm  | 2,10   |
| 22536UK | UFLEX®  | 127             | 160002  | Ghiera cromata per strumenti Ø 52 mm   | 6,60   |
| 22537WK | UFLEX®  | 127             | .       | Sistema di connessione fra strumento e sender con resistenze non compatibili   | 64,30  |
| 64719P  | UFLEX®  | 127             | HFL     | Flangia 1 1/4" - filettatura NPT per sensori US3H                              | 19,40  |
| 68028GK | UFLEX®  | 127             | 160040  | Ghiera nera per strumenti Ø 85 mm  | 3,90   |
| 68029JK | UFLEX®  | 127             | 160041  | Ghiera bianca per strumenti Ø 85 mm  | 3,90   |
| 68030OK | UFLEX®  | 127             | 160042  | Ghiera cromata per strumenti Ø 85 mm   | 9,00   |
| 24782W  | .       | .               | .       | Flangia per sensore MG / MG5   | 5,90   |
|         |         |                 |         | <b>FUEL LEVEL KIT</b>  |        |
| 66234Z  | UFLEX®  | 127             | .       | Indicatore serie Ultra Black completo di sensore livello carburante 20 - 60 cm | 101,30 |
| 66235B  | UFLEX®  | 127             | .       | Indicatore serie Ultra White completo di sensore livello carburante 20 - 60 cm | 101,30 |
|         |         |                 |         | <b>SENSOR</b>  |        |
|         |         |                 |         | <b>ENGINE</b>  |        |
| 24803B  | .       | .               | .       | Sensore MG-240mm M45X2   | 28,60  |
| 24780S  | .       | .               | .       | Sensore MG-300mm M45X2   | 27,70  |
| 24804D  | .       | .               | .       | Sensore MG-750mm M45X2   | 41,00  |
| 24781U  | .       | .               | .       | Sensore MG-900mm M45X2   | 44,80  |
|         |         |                 |         | <b>LEVEL</b>   |        |
| 20602U  | UFLEX®  | 127             | US3H-1  | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 100 mm                                 | 66,60  |
| 20603W  | UFLEX®  | 127             | US3H-2  | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 205 mm                                 | 76,00  |
| 20604Y  | UFLEX®  | 127             | US3H-3  | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 305 mm                                 | 87,40  |
| 20605A  | UFLEX®  | 127             | US3H-4  | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 410 mm                                 | 97,80  |
| 21717T  | UFLEX®  | 127             | US3H-5  | Sensore per serbatoio acque nere lungh. 510 mm                                 | 110,30 |




**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello   | Descrizione   |               |
|--------|---------|-----------------|-----------|---|---------------|
| 68417U | UFLEX®  | 128             | FL-2      | <b>Accessory/Spare</b><br>Flangia di ricambio per sensori US5, 5 fori SAE | <b>5,70</b>   |
|        |         |                 |           | <b>SENSOR<br/>LEVEL</b>   |               |
| 20370Z | UFLEX®  | 128             | US3-E1400 | Sensore acqua o carburante mm 1400 US3-E1400                              | <b>169,90</b> |
| 20371B | UFLEX®  | 128             | US3-E2000 | Sensore acqua o carburante mm 2000 US3-E2000                              | <b>279,80</b> |
| 20606C | UFLEX®  | 128             | US5-E150  | Sensore acqua o carburante mm 150 US5-E150                                | <b>42,60</b>  |
| 20607E | UFLEX®  | 128             | US5-E175  | Sensore acqua o carburante mm 175 US5-E175                                | <b>42,60</b>  |
| 20608G | UFLEX®  | 128             | US5-E200  | Sensore acqua o carburante mm 200 US5-E200                                | <b>42,60</b>  |
| 20609J | UFLEX®  | 128             | US5-E225  | Sensore acqua o carburante mm 225 US5-E225                                | <b>44,80</b>  |
| 20610T | UFLEX®  | 128             | US5-E250  | Sensore acqua o carburante mm 250 US5-E250                                | <b>47,10</b>  |
| 20611V | UFLEX®  | 128             | US5-E275  | Sensore acqua o carburante mm 275 US5-E275                                | <b>48,20</b>  |
| 20612X | UFLEX®  | 128             | US5-E300  | Sensore acqua o carburante mm 300 US5-E300                                | <b>50,50</b>  |
| 20613Z | UFLEX®  | 128             | US5-E350  | Sensore acqua o carburante mm 350 US5-E350                                | <b>55,00</b>  |
| 20614B | UFLEX®  | 128             | US5-E400  | Sensore acqua o carburante mm 400 US5-E400                                | <b>59,50</b>  |
| 20615D | UFLEX®  | 128             | US5-E450  | Sensore acqua o carburante mm 450 US5-E450                                | <b>62,90</b>  |
| 20616F | UFLEX®  | 128             | US5-E500  | Sensore acqua o carburante mm 500 US5-E500                                | <b>67,40</b>  |
| 20617H | UFLEX®  | 128             | US5-E550  | Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550                                | <b>72,00</b>  |
| 20618K | UFLEX®  | 128             | US5-E600  | Sensore acqua o carburante mm 600 US5-E600                                | <b>75,30</b>  |
| 20619M | UFLEX®  | 128             | US5-E650  | Sensore acqua o carburante mm 650 US5-E650                                | <b>79,90</b>  |
| 20620W | UFLEX®  | 128             | US5-E700  | Sensore acqua o carburante mm 700 US5-E700                                | <b>84,40</b>  |
| 20621Y | UFLEX®  | 128             | US5-E750  | Sensore acqua o carburante mm 750 US5-E750                                | <b>90,00</b>  |
| 20622A | UFLEX®  | 128             | US5-E800  | Sensore acqua o carburante mm 800 US5-E800                                | <b>93,40</b>  |
| 20623C | UFLEX®  | 128             | US5-E850  | Sensore acqua o carburante mm 850 US5-E850                                | <b>97,00</b>  |
| 20624E | UFLEX®  | 128             | US5-E900  | Sensore acqua o carburante mm 900 US5-E900                                | <b>101,70</b> |
| 20625G | UFLEX®  | 128             | US5-A175  | Sensore acqua o carburante mm 175 US5-A175                                | <b>33,70</b>  |
| 20626J | UFLEX®  | 128             | US5-A200  | Sensore acqua o carburante mm 200 US5-A200                                | <b>42,60</b>  |
| 20627L | UFLEX®  | 128             | US5-A250  | Sensore acqua o carburante mm 250 US5-A250                                | <b>37,20</b>  |
| 20628N | UFLEX®  | 128             | US5-A275  | Sensore acqua o carburante mm 275 US5-A275                                | <b>38,00</b>  |
| 20629R | UFLEX®  | 128             | US5-A300  | Sensore acqua o carburante mm 300 US5-A300                                | <b>50,50</b>  |
| 20630Z | UFLEX®  | 128             | US5-A350  | Sensore acqua o carburante mm 350 US5-A350                                | <b>55,00</b>  |
| 20632D | UFLEX®  | 128             | US5-A400  | Sensore acqua o carburante mm 400 US5-A400                                | <b>59,50</b>  |
| 20633F | UFLEX®  | 128             | US5-A500  | Sensore acqua o carburante mm 500 US5-A500                                | <b>67,40</b>  |
| 20634H | UFLEX®  | 128             | US3-E300  | Sensore acqua o carburante mm 300 US3-E300                                | <b>50,50</b>  |
| 20635K | UFLEX®  | 128             | US3-E350  | Sensore acqua o carburante mm 350 US3-E350                                | <b>43,40</b>  |
| 20636M | UFLEX®  | 128             | US3-E400  | Sensore acqua o carburante mm 400 US3-E400                                | <b>59,50</b>  |
| 20637P | UFLEX®  | 128             | US3-E450  | Sensore acqua o carburante mm 450 US3-E450                                | <b>49,50</b>  |
| 20638S | UFLEX®  | 128             | US3-E500  | Sensore acqua o carburante mm 500 US3-E500                                | <b>67,40</b>  |
| 20639U | UFLEX®  | 128             | US3-E550  | Sensore acqua o carburante mm 550 US3-E550                                | <b>56,70</b>  |
| 20640C | UFLEX®  | 128             | US3-E600  | Sensore acqua o carburante mm 600 US3-E600                                | <b>75,30</b>  |
| 21634N | UFLEX®  | 128             | US5-A450  | Sensore acqua o carburante mm 450 US5-A450                                | <b>62,90</b>  |
| 21687L | UFLEX®  | .               | NS5-500   | Sensore acqua o carburante mm 500   | <b>168,10</b> |
| 21745Y | UFLEX®  | 128             | US3-E250  | Sensore acqua o carburante mm 250 US3-E250                                | <b>47,10</b>  |
| 21813N | UFLEX®  | .               | US3-A225  | Sensore acqua o carburante mm 225 US3-A225                                | <b>44,80</b>  |
| 21814R | UFLEX®  | .               | US3-A450  | Sensore acqua o carburante mm 450 US3-A450                                | <b>62,90</b>  |
| 23522M | UFLEX®  | 128             | US5-E550  | Sensore acqua o carburante mm 550 US5-E550                                | <b>42,60</b>  |
| 62501Z | UFLEX®  | 128             | US5-E1500 | Sensore acqua o carburante mm 1500 US5-E1500                              | <b>191,70</b> |
| 65181Z | UFLEX®  | 128             | US5-A750  | Sensore acqua o carburante mm 750 US5-A750                                | <b>94,30</b>  |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice  | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello            | Descrizione   |        |
|---|----------|-----------------|--------------------|---|--------|
| <b>PENTAIR® Autoclavi, pompe di sentina, filtri e ventilatori</b> |          |                 |                    |   |        |
| <b>FRESH WATER PUMP</b>   |          |                 |                    |   |        |
| <b>AQUAKING II SERIES</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 69590P  | PENTAIR® | 131             | Junior 12V         | Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC      | 187,50 |
| 69591S  | PENTAIR® | 131             | Standard 12V       | Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC  | 192,90 |
| 69592U  | PENTAIR® | 131             | Standard 24V       | Aqua King™ II Standard 3.0 GPM (11,4 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC  | 192,90 |
| <b>AQUAKING SERIES</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 68851L  | PENTAIR® | 131             | SLV                | Aqua King™ SLV 1.0 GPM (3,8 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V DC            | 141,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 24841K  | PENTAIR® | .               | .                  | Check valve per autoclavi Aqua King™ SLV                              | 18,50  |
| <b>FRESH WATER PUMP</b>   |          |                 |                    |   |        |
| <b>AQUAKING II SERIES</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 60474Z  | PENTAIR® | .               | Junior 12V         | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V        | 192,90 |
| 68804B  | PENTAIR® | 132             | Supreme 12V        | Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC  | 310,70 |
| 68805D  | PENTAIR® | 132             | Supreme 24V        | Aqua King™ II Supreme 5.0 GPM (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC  | 374,20 |
| 68806F  | PENTAIR® | 132             | Premium 12V        | Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC  | 253,60 |
| 68850J  | PENTAIR® | 132             | Premium 24V        | Aqua King™ II Premium 4.0 GPM (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC  | 343,60 |
| 69594Y  | PENTAIR® | .               | Junior 12V         | Aqua King™ II Junior 2.0 GPM (7,6 l/min), 20 PSI (1,4 Bar), 12V DC    | 181,70 |
| 69640C  | PENTAIR® | .               | Junior 24V         | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V        | 192,90 |
| 60449X  | PENTAIR® | .               | Junior 24V SVB     | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 24V        | 197,10 |
| 60349U  | PENTAIR® | .               | Junior 12V SVB     | Aqua King™ II Junior 3.0 GPM (11,4 l/min), 30 PSI (2 Bar), 12V        | 197,10 |
| <b>Accessory/Spare</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 63432M  | PENTAIR® | .               | .                  | Kit Girante Macerator con guarnizioni                                 | 66,20  |
| <b>MACERATOR PUMP</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 20912K  | PENTAIR® | 133             | Macerator 24V OEM  | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC, OEM                        | 403,50 |
| 62767R  | PENTAIR® | 133             | Macerator 12V      | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC                             | 409,00 |
| 62768T  | PENTAIR® | 133             | Macerator 24V      | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 24V DC                             | 397,70 |
| 67730T  | PENTAIR® | 133             | Macerator 12V, OEM | Pompa Macerator 13 GPM (50 l/min), 12V DC, OEM                        | 399,40 |
| <b>MACERATOR/TANK KIT</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 20914P  | PENTAIR® | 133             | MCTK-70 12V        | Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 12VDC                            | 705,80 |
| 20915S  | PENTAIR® | 133             | MCTK-40 12V        | Kit serbatoio da 40 l, maceratore da 12VDC                            | 676,30 |
| 20916U  | PENTAIR® | 133             | MCTK-60 12V        | Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 12VDC                            | 766,20 |
| 20917W  | PENTAIR® | 133             | MCTK-70 24V        | Kit serbatoio da 70 l, maceratore da 24VDC                            | 709,40 |
| 20919A  | PENTAIR® | 133             | MCTK-60 24V        | Kit serbatoio da 60 l, maceratore da 24VDC                            | 769,70 |
| <b>WASHDOWN PUMP</b>  |          |                 |                    |   |        |
| <b>PROBLASTER SERIES</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 69194F  | PENTAIR® | 133             | Washdown Kit       | Washdown Kit II Deluxe 4.0 GPM (15,1 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12V DC | 428,30 |
| <b>WASHDOWN PUMP</b>  |          |                 |                    |   |        |
| <b>BLASTER SERIES</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 69436D  | PENTAIR® | 134             | Blaster II 24V     | Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 24VDC              | 233,90 |
| 69437F  | PENTAIR® | 134             | Blaster II 12V     | Blaster II 3.5 GPM (13,2 l/min), 45 PSI (3,1 Bar), 12VDC              | 233,30 |
| <b>PROBLASTER SERIES</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 68801V  | PENTAIR® | 134             | Ultimate 24V       | Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC    | 358,10 |
| 68802X  | PENTAIR® | 134             | Ultimate 12V       | Problaster™ II Ultimate 5.0 (18,9 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC    | 364,10 |
| 68803Z  | PENTAIR® | 134             | Deluxe 12V         | Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 12V DC      | 287,90 |
| 69202B  | PENTAIR® | 134             | Deluxe 24V         | Problaster™ II Deluxe 4.0 (15,1 l/min), 55 PSI (3,8 Bar), 24V DC      | 317,20 |
| <b>Accessory/Spare</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 20731F  | PENTAIR® | 135             | CWE in-line        | Regolatore di pressione in - line                                     | 102,20 |
| 63378J  | PENTAIR® | 135             | CWE Chrome         | Regolatore di pressione per acqua di banchina, cromato                | 114,60 |
| 64717K  | PENTAIR® | 135             | CWE White          | Regolatore di pressione per acqua di banchina, bianco                 | 92,50  |
| 65861Y  | PENTAIR® | 135             | Nylon Tank         | Serbatoio nylon pre-pessurizzato 0,7 litri                            | 173,90 |
| <b>FITTING</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 22409L  | PENTAIR® | 135             | .                  | Racc. 3/4"GHT maschio - 1/2" NPT femmina                              | 9,20   |
| <b>GEN PURPOSE PUMP</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 20975L  | PENTAIR® | 135             | Oil Change         | Sistema cambio olio 12 VDC completo di serbatoio                      | 409,20 |
| <b>Accessory/Spare</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 61120A  | PENTAIR® | 136             | HPBN               | Pistola per pompe Shurflo® Blaster                                    | 27,60  |
| 61125F  | PENTAIR® | 136             | ICV                | Valvola NR in linea   | 210,80 |
| <b>FITTING</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 61127H  | PENTAIR® | 136             | SF 1/2-1/2 barb    | Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 1/2"                                  | 6,70   |
| 61128K  | PENTAIR® | 136             | EF 1/2-3/4 wing    | Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 1/2" alettato                        | 8,20   |
| 61129L  | PENTAIR® | 136             | SF 1/2-3/8 barb    | Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/8"                                  | 8,00   |
| 61130C  | PENTAIR® | 136             | EF 1/2-3/8 barb    | Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/8"                                 | 8,10   |
| 61132E  | PENTAIR® | 136             | APT 1/2-1/2        | Adattatore diritto 1/2" NPT (m) x 1/2"                                | 4,40   |
| 64220B  | PENTAIR® | 136             | SF 1/2-3/4 wing    | Raccordo diritto 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato                         | 8,20   |
| 64340M  | PENTAIR® | 136             | SF 1/2-3/4 wing    | Raccordo a gomito 1/2" NPT (f) x 3/4" alettato                        | 7,50   |
| <b>STRAINER</b>   |          |                 |                    |   |        |
| 61122C  | PENTAIR® | .               | .                  | Filtro 1/2" NPSM ingresso maschio x 1/2" NPSM uscita femmina          | 11,50  |
| 63185X  | PENTAIR® | 136             | STR in-line        | Filtro in linea filettato   | 108,30 |
| 66526N  | PENTAIR® | 136             | STR swivel         | Filtro con dado girevole  | 24,60  |
| <b>Accessory/Spare</b>  |          |                 |                    |   |        |
| 23540P  | PENTAIR® | 137             | 330-021            | Valvola di riempimento per vasche esca viva                           | 106,90 |
| <b>LIVWELL PUMP</b>   |          |                 |                    |   |        |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg  
cat  
26

| Codice                                 | Marchio     | Modello | Descrizione      |  |        |
|--|-------------|---------|------------------|--|--------|
| <b>BAITMASTER SERIES</b>               |             |         |                  |  |        |
| 23377F                                 | PENTAIR®    | 137     | Bait Sentry 500  | Bait Sentry™ 500 GPH (31,5 l/min) 12VDC                                      | 283,60 |
| 67731V                                 | PENTAIR®    | 137     | Bait Sentry 1100 | Bait Sentry™ 1100 GPH (69,4 l/min) 12VDC                                     | 280,60 |
| 68828S                                 | PENTAIR®    | 137     | Bait Sentry 800  | Bait Sentry™ 800 GPH (50,5 l/min) 12VDC                                      | 281,00 |
| <b>BILGE PUMP</b>                      |             |         |                  |  |        |
| 66527R                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 380        | Pompa di sentina 380 GPH (24 l/min) 12V DC                                   | 63,50  |
| 66528T                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 500        | Pompa di sentina 500 GPH (32 l/min) 12V DC                                   | 64,90  |
| 66529V                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 700        | Pompa di sentina 700 GPH (42 l/min) 12V DC                                   | 64,80  |
| 66530D                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 1000       | Pompa di sentina 1000 GPH (63 l/min) 12V DC                                  | 64,90  |
| 66531F                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 1500/12    | Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 12V DC                                | 184,90 |
| 66532H                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 1500/24    | Pompa di sentina 1500 GPH (94,6 l/min) 24V DC                                | 189,30 |
| 66533K                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 2000/12    | Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 12V DC                                 | 188,90 |
| 66534M                                 | PENTAIR®    | 138     | Bilge 2000/24    | Pompa di sentina 2000 GPH (126 l/min) 24V DC                                 | 202,60 |
| <b>FLOAT SWITCH</b>                    |             |         |                  |  |        |
| 66535P                                 | PENTAIR®    | 139     | SWS              | Interruttore automatico galleggiante senza coperchio di protezione 12/24V DC | 56,10  |
| 66536S                                 | PENTAIR®    | 139     | SWSC             | Interruttore automatico galleggiante con coperchio di protezione 12/24V DC   | 60,40  |
| <b>IN LINE BLOWER</b>                  |             |         |                  |  |        |
| 64703Y                                 | PENTAIR®    | 139     | Yellow Tail 3"   | Ventilatore in linea 3" - dim. 130x140x100 - 12VDC                           | 54,60  |
| 64704A                                 | PENTAIR®    | 139     | Yellow Tail 4"   | Ventilatore in linea 4" - dim. 130x160x120 - 12VDC                           | 67,50  |
| <b>BILGE WATER FILTRATION SYSTEMS</b>  |             |         |                  |  |        |
| <b>BILGE WATER FILTER</b>              |             |         |                  |  |        |
| 65973K                                 | WAVESTREAM™ | 140     | WMS              | Filtro Wavestream Micro completo di cartuccia                                | 113,70 |
| 65974M                                 | WAVESTREAM™ | 140     | WSS1             | Filtro Wavestream 1000 completo di cartuccia                                 | 175,10 |
| <b>CARTRIDGE FOR FILTRATION SYSTEM</b> |             |         |                  |  |        |
| 65977U                                 | WAVESTREAM™ | 140     | WS-CM            | Cartuccia di ricambio per filtro Micro                                       | 31,90  |
| 65978W                                 | WAVESTREAM™ | 140     | WS-C1            | Cartuccia di ricambio per filtro 1000  | 54,60  |
| 65979Y                                 | WAVESTREAM™ | .       | WS-C2            | Cartuccia di ricambio per filtro 2000  | 132,40 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Descrizione

| Codice  | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello         | Descrizione   |           |
|---|---------|-----------------|-----------------|---|-----------|
| <b>UFLEX® Elettropompe, autoclavi &amp; ventilatori</b> |         |                 |                 |   |           |
| <b>SELF PRIMING EL. PUMP</b>                            |         |                 |                 |   |           |
| <b>U SERIES</b>   |         |                 |                 |   |           |
| 23610J  | UFLEX®  | 142             | U050-24         | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC      | 3.359,00  |
| 64809RP   | UFLEX®  | 142             | U020-12 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 12 VDC       | 879,00    |
| 64810ZP   | UFLEX®  | 142             | U025-12 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 12 VDC       | 1.015,00  |
| 64811BP   | UFLEX®  | 142             | U030-12 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 12 VDC       | 1.400,00  |
| 64812DP   | UFLEX®  | 142             | U020-24 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 28 l/min - 24 VDC       | 879,00    |
| 64813FP   | UFLEX®  | 142             | U025-24 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 52 l/min - 24 VDC       | 1.015,00  |
| 64814HP   | UFLEX®  | 142             | U030-24 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 24 VDC       | 1.400,00  |
| 64815KP   | UFLEX®  | 142             | U040-24 MP      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 120 l/min - 24 VDC      | 1.667,00  |
| 66329L  | UFLEX®  | 142             | U050-M          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 230 VAC     | 1.428,00  |
| 66330V  | UFLEX®  | 142             | U050-T          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 380 VAC     | 1.428,00  |
| 66331X  | UFLEX®  | 142             | U070-T          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 500 l/min - 380 VAC     | 6.402,00  |
| 65426D  | UFLEX®  | .               | U020-M 230      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 230 VAC      | 545,00    |
| 26147D  | UFLEX®  | .               | U020-M 115      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 30 l/min - 115 VAC      | 660,00    |
| 22858T  | UFLEX®  | .               | U025-M          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 60 l/min - 230 VCA      | 632,00    |
| 26104J  | UFLEX®  | .               | U030-M 230 60hz | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 75 l/min - 230 VAC 60hz | 1.032,00  |
| <b>Accessory/Spare</b>                                  |         |                 |                 |   |           |
| 66538W  | UFLEX®  | 144             | .               | Girante in neoprene per pompa USBM                          | 152,00    |
| 66539Y  | UFLEX®  | 144             | .               | Girante in nitrile per pompa USBM (solo trasferimento oli)  | 129,00    |
| <b>SELF PRIMING EL. PUMP</b>                            |         |                 |                 |   |           |
| <b>USBM SERIES</b>                                      |         |                 |                 |   |           |
| 24850L  | UFLEX®  | 144             | USBM-midex-12   | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 12 VDC       | 1.658,00  |
| 64821E  | UFLEX®  | 144             | USBM-midex-24   | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 64 l/min - 24 VDC       | 1.658,00  |
| <b>BRONZE CENTR. EL. PUMP</b>                           |         |                 |                 |   |           |
| <b>UBCE SERIES</b>                                      |         |                 |                 |   |           |
| 20848D  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 25-12-M   | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 230 VAC        | 1.981,00  |
| 20849F  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 25-12-T   | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 200 l/min - 380 VAC        | 1.973,00  |
| 20850P  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 41-1 A-M  | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC        | 1.518,00  |
| 20851S  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 41-1 A-T  | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 380 VAC        | 1.518,00  |
| 25386T  | UFLEX®  | .               | UB-CE 41-1 B-M  | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 250 l/min - 230 VAC        | 1.620,00  |
| 67958A  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 16-12     | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 12 VDC          | 1.025,00  |
| 67959C  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 16-24     | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 24 VDC          | 1.025,00  |
| 67960L  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 16-M      | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 230 VAC         | 963,00    |
| 67961N  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 16-T      | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 40 l/min - 380 VAC         | 963,00    |
| 67962R  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 20-12     | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 12 VDC          | 1.262,00  |
| 67963T  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 20-24     | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 24 VDC          | 1.262,00  |
| 67964V  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 20-M      | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 230 VAC         | 1.062,00  |
| 67965X  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 20-T      | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 80 l/min - 380 VAC         | 1.062,00  |
| 67966Z  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 22-24     | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 24 VDC         | 1.368,00  |
| 67967B  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 22-M      | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 230 VAC        | 1.152,00  |
| 67968D  | UFLEX®  | 145             | UB-CE 22-T      | Elettropompa Centrifuga, P. Max. 120 l/min - 380 VAC        | 1.128,00  |
| <b>SELF PRIMING EL. PUMP</b>                            |         |                 |                 |   |           |
| <b>UABR SERIES</b>                                      |         |                 |                 |   |           |
| 66068J  | UFLEX®  | 146             | UABR 32/1       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC      | 7.321,00  |
| 66069L  | UFLEX®  | 146             | UABR 32/2       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 160 l/min - 24 VDC      | 8.008,00  |
| 66070V  | UFLEX®  | 146             | UABR 40/1       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 250 l/min - 24 VDC      | 8.408,00  |
| 66071X  | UFLEX®  | 146             | UABR 32/2-M     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC     | 6.933,00  |
| 66073B  | UFLEX®  | 146             | UABR 50/2-T     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 400 l/min - 380 VAC     | 10.759,00 |
| 66074D  | UFLEX®  | 146             | UABR 65/2-T     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 600 l/min - 380 VAC     | 16.020,00 |
| 66092F  | UFLEX®  | 146             | UABR 32/2-T     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC     | 6.787,00  |
| 66093H  | UFLEX®  | 146             | UABR 40/2-T     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC     | 8.306,00  |
| 67948X  | UFLEX®  | 146             | UABR 32/1-M     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 230 VAC     | 6.072,00  |
| 67949Z  | UFLEX®  | 146             | UABR 32/1-T     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 150 l/min - 380 VAC     | 6.002,00  |
| 67950H  | UFLEX®  | 146             | UABR 40/1-M     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 230 VAC     | 7.305,00  |
| 67951K  | UFLEX®  | 146             | UABR 40/1-T     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 220 l/min - 380 VAC     | 7.185,00  |
| <b>SELF PRIMING EL. PUMP SINGLE CSREW</b>               |         |                 |                 |   |           |
| <b>USBR SERIES</b>                                      |         |                 |                 |   |           |
| 67954S  | UFLEX®  | 148             | USBR-12         | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC       | 1.908,00  |
| 67955U  | UFLEX®  | 148             | USBR-24         | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC       | 1.856,00  |
| 67956W  | UFLEX®  | 148             | USBR-M          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC      | 2.728,00  |
| 67957Y  | UFLEX®  | 148             | USBR-T          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 380 VAC      | 2.257,00  |
| <b>SELF PRIMING EL. PUMP</b>                            |         |                 |                 |   |           |
| <b>UJ SERIES</b>  |         |                 |                 |   |           |
| 64824L  | UFLEX®  | 149             | UJ-INOX-12      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC       | 819,00    |
| 64825N  | UFLEX®  | 149             | UJ-INOX-24      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC       | 808,00    |
| 64827T  | UFLEX®  | 149             | UJ-INOX-M       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC      | 555,00    |
| <b>UMG SERIES</b>                                       |         |                 |                 |   |           |
| 64826R  | UFLEX®  | 149             | UMG-INOX-24     | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC       | 1.567,00  |
| 64828V  | UFLEX®  | 149             | UMG-INOX-M      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC      | 842,00    |
| <b>WATER PRESSURE SYSTEM</b>                            |         |                 |                 |   |           |
| <b>UJ SERIES</b>  |         |                 |                 |   |           |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                                  | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello          | Descrizione  |          |
|---|---------|-----------------|------------------|--|----------|
| 64833M                                  | UFLEX®  | 150             | UJ-INOX-12/20X   | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 12VDC                        | 1.424,00 |
| 64834P                                  | UFLEX®  | 150             | UJ-INOX-24/20X   | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 24VDC                        | 1.406,00 |
| 64836U                                  | UFLEX®  | 150             | UJ-INOX-M/20X    | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 50l/min - 220VAC                       | 1.072,00 |
| <b>UMG SERIES</b>                       |         |                 |                  |  |          |
| 64835S                                  | UFLEX®  | 150             | UMG-INOX-24/20X  | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 24VDC                       | 2.268,00 |
| 64837W                                  | UFLEX®  | 150             | UMG-INOX-M/20X   | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 90 l/min - 220VAC                      | 1.273,00 |
| <b>SELF PRIMING EL. PUMP</b>            |         |                 |                  |  |          |
| <b>UJ SERIES</b>                        |         |                 |                  |  |          |
| 64816M                                  | UFLEX®  | 151             | UJBR-12          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC                                | 2.007,00 |
| 64817P                                  | UFLEX®  | 151             | UJBR-24          | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC                                | 1.981,00 |
| 64818S                                  | UFLEX®  | 151             | UJBR-M           | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 220 VAC                               | 1.932,00 |
| 69659A                                  | UFLEX®  | 151             | UJBR-3 M         | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 100 l/min - 230 VAC                              | 2.726,00 |
| <b>WATER PRESSURE SYSTEM</b>            |         |                 |                  |  |          |
| <b>UJ SERIES</b>                        |         |                 |                  |  |          |
| 64838Y                                  | UFLEX®  | 152             | UJBR-12/8X       | Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC                         | 2.395,00 |
| 64839A                                  | UFLEX®  | 152             | UJBR-24/8X       | Gruppo Pressione, Serbatoio 8 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC                         | 2.379,00 |
| 64840J                                  | UFLEX®  | 152             | UJBR-12/20X      | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 44l/min - 12VDC                        | 2.566,00 |
| 64841L                                  | UFLEX®  | 152             | UJBR-24/20X      | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 24VDC                        | 2.552,00 |
| 64842N                                  | UFLEX®  | 152             | UJBR-M/20X       | Gruppo Pressione, Serbatoio 20 l inox, P.Max. 55l/min - 220VAC                       | 2.225,00 |
| <b>PERIPHERAL ELECTRIC PUMP</b>         |         |                 |                  |  |          |
| <b>UPB SERIES</b>                       |         |                 |                  |  |          |
| 64819U                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-12           | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC                                | 879,00   |
| 64820C                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-24           | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 36 l/min - 24 VDC                                | 879,00   |
| <b>WATER PRESSURE SYSTEM</b>            |         |                 |                  |  |          |
| <b>UPB SERIES</b>                       |         |                 |                  |  |          |
| 64829X                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-12/8-L       | Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc. vern., P.Max. 35l/min - 12VDC                      | 1.176,00 |
| 64830F                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-24/8-L       | Gruppo Press., Serbatoio 8 l acc.vern., P.Max. 36l/min - 24VDC                       | 1.176,00 |
| 64843R                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-12/2X        | Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC                         | 1.267,00 |
| 64844T                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-24/2X        | Gruppo Pressione, Serbatoio 2 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC                         | 1.267,00 |
| 64845V                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-12/8-X       | Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 35l/min - 12VDC                            | 1.380,00 |
| 64846X                                  | UFLEX®  | 153             | UPB-24/8-X       | Gruppo Press., Serbatoio 8 l inox, P.Max. 36l/min - 24VDC                            | 1.380,00 |
| <b>WATER PRESSURE SYSTEM</b>            |         |                 |                  |  |          |
| <b>UJ SERIES</b>                        |         |                 |                  |  |          |
| 20852U                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE J/3         | Due elettropompe UJ-INOX-24 e UJ-INOX-M collegate in serie                           | 3.696,00 |
| 66332Z                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE J/1         | Due elettropompe UJ-INOX-24 collegate in serie                                       | 4.154,00 |
| 66333B                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE J/2         | Due elettropompe UJ-INOX-M collegate in serie  | 3.189,00 |
| <b>UJBR SEIERS</b>                      |         |                 |                  |  |          |
| 66338M                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE JBR/1       | Due elettropompe UJBR-24 collegate in serie  | 6.309,00 |
| 66339P                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE JBR/2       | Due elettropompe UJBR-M collegate in serie   | 5.852,00 |
| 66340Y                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE JBR/3       | Due elettropompe UJBR-24 e UJBR-M collegate in serie                                 | 6.148,00 |
| <b>UMG SERIES</b>                       |         |                 |                  |  |          |
| 66335F                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE MG/1        | Due elettropompe UMG-INOX-24 collegate in serie                                      | 5.381,00 |
| 66336H                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE MG/2        | Due elettropompe UMG-INOX-M collegate in serie                                       | 3.794,00 |
| 66337K                                  | UFLEX®  | 154             | UGDE MG/3        | Due elettropompe UMG-INOX-24 e UMG-INOX-M collegate in serie                         | 4.554,00 |
| <b>ELECTRONIC WATER PRESSURE SYSTEM</b> |         |                 |                  |  |          |
| <b>UJ SERIES</b>                        |         |                 |                  |  |          |
| 66076H                                  | UFLEX®  | 155             | UJ-INOX/EPC-12   | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 12 VDC                                | 1.120,00 |
| 66077K                                  | UFLEX®  | 155             | UJ-INOX/EPC-24   | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 24 VDC                                | 1.109,00 |
| 66078M                                  | UFLEX®  | .               | UJ-INOX/EPC-M    | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 50 l/min - 230 VAC                               | 810,00   |
| 66081A                                  | UFLEX®  | 155             | UJBR/EPC-12      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 44 l/min - 12 VDC                                | 2.158,00 |
| 66082C                                  | UFLEX®  | 155             | UJBR/EPC-24      | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 24 VDC                                | 2.146,00 |
| 66083E                                  | UFLEX®  | 155             | UJBR/EPC-M       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 55 l/min - 230 VAC                               | 1.862,00 |
| 69660J                                  | UFLEX®  | 155             | UJ-mini/EPC-12   | Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 12 VDC  | 1.056,00 |
| 69661L                                  | UFLEX®  | 155             | UJ-mini/EPC-24   | Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 24 VDC  | 1.056,00 |
| 69662N                                  | UFLEX®  | 155             | UJ-mini/EPC-M    | Elettropompa Autoadescante a controllo Elettronico (EPC), P. Max. 55 l/min - 230 VAC | 776,00   |
| <b>UMG SERIES</b>                       |         |                 |                  |  |          |
| 66079P                                  | UFLEX®  | 155             | UMG-INOX/EPC-24  | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 24 VDC                                | 1.841,00 |
| 66080Y                                  | UFLEX®  | 155             | UMG-INOX/EPC-M   | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 90 l/min - 230 VAC                               | 941,00   |
| <b>UPB SERIES</b>                       |         |                 |                  |  |          |
| 66084G                                  | UFLEX®  | 155             | UPB/EPC-12       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 12 VDC                                | 1.151,00 |
| 66085J                                  | UFLEX®  | 155             | UPB/EPC-24       | Elettropompa Autoadescante, P. Max. 35 l/min - 24 VDC                                | 1.152,00 |
| <b>SELF PRIMING PUMP</b>                |         |                 |                  |  |          |
| <b>UN SERIES</b>                        |         |                 |                  |  |          |
| 64847Z                                  | UFLEX®  | 156             | UN 025           | Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min@2800 rpm                                     | 442,00   |
| 64857C                                  | UFLEX®  | 156             | UN 030-030 F     | Pompa, frizione manuale, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm                                  | 1.026,00 |
| 64858E                                  | UFLEX®  | 156             | UN 040-040 F     | Pompa, frizione manuale, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm                                 | 1.101,00 |
| 64859G                                  | UFLEX®  | 156             | UN 050-050 F     | Pompa, frizione manuale, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm                                 | 1.465,00 |
| 64860R                                  | UFLEX®  | 156             | UN 070-070 F     | Pompa, frizione manuale, P. Max. 500 l/min@ 1400 rpm                                 | 4.016,00 |
| <b>US SERIES</b>                        |         |                 |                  |  |          |
| 64852S                                  | UFLEX®  | 156             | US 020           | Pompa a presa diretta, P. Max. 30 l/min@ 2800rpm                                     | 420,00   |
| 64853U                                  | UFLEX®  | 156             | US 025           | Pompa a presa diretta, P. Max. 60 l/min @ 2800rpm                                    | 463,00   |
| 64861T                                  | UFLEX®  | 156             | US 030-030 FM 12 | Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 12VDC                           | 1.499,00 |
| 64862V                                  | UFLEX®  | 156             | US 040-040 FM 12 | Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 12 VDC                         | 1.609,00 |
| 64863X                                  | UFLEX®  | 156             | US 050-050 FM 12 | Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 12 VDC                         | 2.229,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                 | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello          | Descrizione  |          |
|------------------------|---------|-----------------|------------------|--|----------|
| 64864Z                 | UFLEX®  | 156             | US 030-030 FM 24 | Pompa frizione magnetica, P. Max. 75 l/min@ 1400 rpm 24VDC   | 1.499,00 |
| 64865B                 | UFLEX®  | 156             | US 040-040 FM 24 | Pompa frizione magnetica, P. Max. 120 l/min@ 1400 rpm 24 VDC | 1.609,00 |
| 64866D                 | UFLEX®  | 156             | US 050-050 FM 24 | Pompa frizione magnetica, P. Max. 230 l/min@ 1400 rpm 24 VDC | 2.229,00 |
| <b>ELECTRIC BLOWER</b> |         |                 |                  |  |          |
| <b>UBLC SERIES</b>     |         |                 |                  |  |          |
| 64867F                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 004-24      | Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 24 VDC, direzione destra      | 541,00   |
| 64868H                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 015-24      | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra      | 959,00   |
| 64869K                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 028-24      | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 24 VDC, direzione destra      | 752,00   |
| 65433A                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 002-12      | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 12 VDC, direzione destra     | 407,00   |
| 65434C                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 002-24      | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 24 VDC, direzione destra     | 407,00   |
| 65435E                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 002-M       | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 230 VAC, direzione destra    | 354,00   |
| 65436G                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 002-T       | Ventilatore P. Max. 4,5 m³/min, 380 VAC, direzione destra    | 343,00   |
| 65437J                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 004-12      | Ventilatore P. Max. 12 m³/min, 12 VDC, direzione destra      | 541,00   |
| 65438L                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 004-M       | Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 230 VAC, direzione destra     | 496,00   |
| 65439N                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 004-T       | Ventilatore P. Max. 15 m³/min, 380 VAC, direzione destra     | 469,00   |
| 65440X                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 015-M       | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra     | 855,00   |
| 65441Z                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 015-T       | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra     | 793,00   |
| 65442B                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 028-M       | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 230 VAC, direzione destra     | 730,00   |
| 65443D                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 028-T       | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 380 VAC, direzione destra     | 625,00   |
| 65444F                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 023-24      | Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione destra      | 1.310,00 |
| 65445H                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 023-M       | Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 230 VAC, direzione destra     | 1.142,00 |
| 65446K                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 023-T       | Ventilatore P. Max. 58 m³/min, 380 VAC, direzione destra     | 1.075,00 |
| 65447M                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 025-24      | Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 24 VDC, direzione destra      | 1.917,00 |
| 65448P                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 025-M       | Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 230 VAC, direzione destra     | 1.346,00 |
| 65449S                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 025-T       | Ventilatore P. Max. 50 m³/min, 380 VAC, direzione destra     | 1.284,00 |
| 65450A                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 030-M       | Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 230 VAC, direzione destra     | 1.544,00 |
| 65451C                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 030-T       | Ventilatore P. Max. 95 m³/min, 380 VAC, direzione destra     | 1.450,00 |
| 67971S                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 015-12      | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra      | 959,00   |
| 67972U                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 023-12      | Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 12 VDC, direzione destra      | 1.330,00 |
| 67973W                 | UFLEX®  | 157             | UBLC 028-12      | Ventilatore P. Max. 24 m³/min, 12 VDC, direzione destra      | 763,00   |
| 23734D                 | UFLEX®  | .               | UBLC 023-24 LD   | Ventilatore P. Max. 37 m³/min, 24 VDC, direzione sinistra    | 1.310,00 |
| <b>ELECTRIC BLOWER</b> |         |                 |                  |  |          |
| <b>UVE SERIES</b>      |         |                 |                  |  |          |
| 64873A                 | UFLEX®  | 158             | UVE 25-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 24 VDC            | 889,00   |
| 64874C                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 24 VDC            | 991,00   |
| 65452E                 | UFLEX®  | 158             | UVE 25-12        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 30 m³/min, 12 VDC            | 889,00   |
| 65453G                 | UFLEX®  | 158             | UVE 25-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 230 VAC           | 827,00   |
| 65454J                 | UFLEX®  | 158             | UVE 25-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 35 m³/min, 380 VAC           | 715,00   |
| 65455L                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30-12        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 12 VDC            | 948,00   |
| 65456N                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 24 VDC            | 948,00   |
| 65457R                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 230 VAC           | 851,00   |
| 65458T                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 42 m³/min, 380 VAC           | 786,00   |
| 65459V                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30/2-24      | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 75 m³/min, 24 VDC            | 1.109,00 |
| 65460D                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30/2-M       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 230 VAC           | 916,00   |
| 65461F                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35-12        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 12 VDC            | 991,00   |
| 65462H                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 230 VAC           | 896,00   |
| 65463K                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 56 m³/min, 380 VAC           | 819,00   |
| 65464M                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35/2-24      | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 96 m³/min, 24 VDC            | 1.185,00 |
| 65465P                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35/2-M       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 230 VAC          | 980,00   |
| 65466S                 | UFLEX®  | 158             | UVE 35/2-T       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 100 m³/min, 380 VAC          | 924,00   |
| 65467U                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40-12        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 12 VDC            | 1.200,00 |
| 65468W                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 24 VDC            | 1.189,00 |
| 65469Y                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 230 VAC           | 1.064,00 |
| 65470G                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 70 m³/min, 380 VAC           | 950,00   |
| 65471J                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40/2-24      | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 24 VDC           | 1.376,00 |
| 65472L                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40/2-M       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 230 VAC          | 1.167,00 |
| 65473N                 | UFLEX®  | 158             | UVE 40/2-T       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 130 m³/min, 380 VAC          | 1.051,00 |
| 65474R                 | UFLEX®  | 158             | UVE 45-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 24 VDC           | 1.300,00 |
| 65475T                 | UFLEX®  | 158             | UVE 45-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 230 VAC          | 1.096,00 |
| 65476V                 | UFLEX®  | 158             | UVE 45-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 107 m³/min, 380 VAC          | 981,00   |
| 65477X                 | UFLEX®  | 158             | UVE 45/2-24      | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 144 m³/min, 24 VDC           | 1.438,00 |
| 65478Z                 | UFLEX®  | 158             | UVE 45/2-M       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 230 VAC          | 1.263,00 |
| 65479B                 | UFLEX®  | 158             | UVE 45/2-T       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 175 m³/min, 380 VAC          | 1.167,00 |
| 65480K                 | UFLEX®  | 158             | UVE 50-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 24 VDC           | 1.540,00 |
| 65481M                 | UFLEX®  | 158             | UVE 50-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 230 VAC          | 1.206,00 |
| 65482P                 | UFLEX®  | 158             | UVE 50-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 160 m³/min, 380 VAC          | 1.163,00 |
| 65483S                 | UFLEX®  | 158             | UVE 56-24        | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 24 VDC           | 1.812,00 |
| 65484U                 | UFLEX®  | 158             | UVE 56-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 230 VAC          | 1.335,00 |
| 65485W                 | UFLEX®  | 158             | UVE 56-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 225 m³/min, 380 VAC          | 1.249,00 |
| 65486Y                 | UFLEX®  | 158             | UVE 63-M         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 230 VAC          | 1.561,00 |
| 65487A                 | UFLEX®  | 158             | UVE 63-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 312 m³/min, 380 VAC          | 1.529,00 |
| 65489E                 | UFLEX®  | 158             | UVE 71-T         | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 330 m³/min, 380 VAC          | 1.932,00 |
| 65490N                 | UFLEX®  | 158             | UVE 71/B-T       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 400 m³/min, 380 VAC          | 2.132,00 |
| 65491R                 | UFLEX®  | 158             | UVE 30/2-T       | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 78 m³/min, 380 VAC           | 829,00   |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg  
cat  
26

| Codice | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello   | Descrizione                                       |        |
|--------|---------|-----------------|-----------|---|--------|
| 67969F | UFLEX®  | 158             | UVE 21-12 | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 12 VDC | 668,00 |
| 67970P | UFLEX®  | 158             | UVE 21-24 | Ventilatore Elicoidale, P. Max. 22 m³/min, 24 VDC | 668,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

**MARINCO® Alimentazioni da banchina, fanali, trombe & tergicristalli**
**CABLES & CONNECTIONS**
**CONNECTOR**

|        |          |     |          |                                      |        |
|--------|----------|-----|----------|--------------------------------------|--------|
| 22555Y | MARINCO® | 163 | 199114   | Kit presa, tappo e cappuccio da 16A  | 96,70  |
| 22556A | MARINCO® | 163 | 199115   | Kit presa, tappo e cappuccio da 32A  | 209,80 |
| 66757J | MARINCO® | 163 | 305CRCXN | Presa volante per sistemi da 16A     | 47,30  |
| 66759N | MARINCO® | 163 | 199109PK | Tappo di protezione per presa da 16A | 17,70  |
| 66770A | MARINCO® | 163 | 6360CRNX | Presa volante per sistemi da 32A     | 162,60 |
| 66772E | MARINCO® | 163 | 199110PK | Tappo di protezione per presa da 32A | 17,70  |
| 67442M | MARINCO® | .   | 5269CR   | Connettore 15A/125V 2P 3W            | 49,10  |

**CORDSET**

|        |          |     |          |   |        |
|--------|----------|-----|----------|---|--------|
| 22557C | MARINCO® | 163 | 15M32AX  | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e taglio smussato-15 m    | 478,40 |
| 66760X | MARINCO® | 163 | 50PCMX   | Cavo banchina completo di presa femmina - 15,24 m (50 ft)         | 201,80 |
| 66762B | MARINCO® | 163 | 50SPPX   | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa femmina - 15,24 m (50 ft) | 206,40 |
| 66763D | MARINCO® | 163 | 20MSPPXP | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 20 m            | 324,50 |
| 67812V | MARINCO® | .   | 199119   | Cavo banchina con spina 30A - 15,24 m (50 ft)                     | 283,80 |

**INLET**

|        |          |     |               |  |        |
|--------|----------|-----|---------------|--|--------|
| 22554W | MARINCO® | .   | 6371ELX       | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 32A 230V              | 242,50 |
| 24996S | MARINCO® | .   | 303SSEL-B     | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V              | 162,20 |
| 66753A | MARINCO® | 163 | 303SSEL-BXPK  | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | 167,60 |
| 66754C | MARINCO® | 163 | 301EL-BX      | Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™        | 72,90  |
| 66755E | MARINCO® | 163 | 304EL-BX      | Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™         | 68,00  |
| 66766K | MARINCO® | 163 | 6371EL-BX     | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | 208,50 |
| 66767M | MARINCO® | 163 | 6351EL-BX     | Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™        | 100,60 |
| 66768P | MARINCO® | 163 | 6343EL-BX     | Spina rotonda, protezione posteriore, sistema Easy Lock™         | 150,80 |
| 67283U | MARINCO® | .   | 303SSEL-B.OEM | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 30A 125V              | 154,10 |
| 68422L | MARINCO® | .   | 6371EL-B      | Spina in acciaio inox, sistema Easy Lock™, 50A 125V              | 298,30 |

**PLUG**

|        |          |     |          |  |        |
|--------|----------|-----|----------|--|--------|
| 66764F | MARINCO® | 163 | 15MSPPXP | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m | 275,50 |
| 66765H | MARINCO® | 163 | 10MSPPXP | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 10 m | 204,70 |
| 66773G | MARINCO® | 163 | 15M32AXP | Cavo banchina PowerCord Plus® con presa e spina - 15 m | 478,40 |

**CABLES & CONNECTIONS**
**Accessory/Spare**

|        |          |     |          |   |        |
|--------|----------|-----|----------|---|--------|
| 66771C | MARINCO® | 164 | 7715CRNX | Cappuccio di protezione per presa da 32A                            | 31,70  |
| 66781F | MARINCO® | .   | 165AY    | Adattatore a "Y" 2 in 1 per sistemi da 50A                          | 873,70 |
| 66782H | MARINCO® | 164 | 510R     | Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A            | 23,70  |
| 66822T | MARINCO® | 164 | 7717N    | Cappuccio di protezione per spina maschio da 50A                    | 36,10  |
| 66825Z | MARINCO® | 164 | CLIP     | Clip porta cavo completa di viti inox di montaggio - kit da 6 pezzi | 49,70  |
| 67056G | MARINCO® | 164 | 110R     | Fascetta e anello filettato di tenuta per sistemi da 50A            | 21,80  |
| 66780D | MARINCO® | 164 | 7715CRN  | Cappuccio di protezione per presa da 50A                            | 49,10  |
| 68187D | MARINCO® | .   | 7420CR   | Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile           | 73,90  |
| 68364Z | MARINCO® | .   | 7788CR   | Copertura a prova di intemperie con coperchio sollevabile           | 93,50  |

**CONNECTOR**

|        |          |     |         |  |        |
|--------|----------|-----|---------|--|--------|
| 66779V | MARINCO® | 164 | 6364CRN | Presa volante femmina per sistemi da 50A 125V/250V | 150,80 |
|--------|----------|-----|---------|--|--------|

**CORDSET**

|        |          |   |        |                              |        |
|--------|----------|---|--------|------------------------------|--------|
| 67573D | MARINCO® | . | 305CRR | Presa di bloccaggio 30A 125V | 57,50  |
| 67574F | MARINCO® | . | 6370CR | Presa 50A 125V               | 213,00 |
| 67575H | MARINCO® | . | 6369CR | Presa 50A 125V/250V          | 217,80 |

**INLET**

|        |          |     |          |  |        |
|--------|----------|-----|----------|--|--------|
| 66774J | MARINCO® | 164 | 6373EL-B | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | 243,80 |
| 66775L | MARINCO® | 164 | 6353EL-B | Spina quadrata, protezione posteriore, sistema Easy Lock™        | 165,50 |
| 66776N | MARINCO® | 164 | 6373EL   | Spina in acciaio inox, senza protezione posteriore, Easy Lock™   | 322,90 |

**PLUG**

|        |          |     |         |  |        |
|--------|----------|-----|---------|--|--------|
| 66778T | MARINCO® | 164 | 6365CRN | Spina volante maschio per sistemi da 50A 125V/250V | 149,10 |
|--------|----------|-----|---------|--|--------|

**CABLES & CONNECTIONS**
**CONNECTOR**

|         |          |     |           |   |          |
|---------|----------|-----|-----------|---|----------|
| 20857E  | MARINCO® | 165 | M4100C12  | Presa volante con tappo per sistemi da 100A           | 1.392,60 |
| 20858G  | MARINCO® | 165 | M5100C9   | Presa volante con tappo per sistemi da 100A           | 1.675,60 |
| 60102TA | MARINCO® | 165 | 199111PK  | Tappo di protezione stagno                            | 52,10    |
| 66786S  | MARINCO® | 165 | 6401CRCX  | Presa volante femmina                                 | 208,40   |
| 66789Y  | MARINCO® | 165 | 6402CRCX  | Presa volante femmina                                 | 236,10   |
| 66792L  | MARINCO® | 165 | M4100C12R | Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | 1.312,60 |
| 66794R  | MARINCO® | 165 | M5100C9R  | Presa volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | 1.710,10 |

**INLET**

|        |          |     |           |  |          |
|--------|----------|-----|-----------|--|----------|
| 66785M | MARINCO® | 165 | 6401EL-BX | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | 289,60   |
| 66787U | MARINCO® | 165 | 6401CRPX  | Spina volante maschio  | 187,10   |
| 66788W | MARINCO® | 165 | 6402EL-BX | Spina in acciaio inox, protezione posteriore, sistema Easy Lock™ | 324,50   |
| 66790G | MARINCO® | 165 | 6402CRPX  | Spina volante maschio  | 185,30   |
| 66793N | MARINCO® | 165 | M4100B12R | Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A          | 1.229,80 |
| 66795T | MARINCO® | 165 | M5100B9R  | Spina ad incasso con coperchio IP67 per sistemi da 100A          | 1.594,10 |

**PLUG**

|        |          |     |          |   |          |
|--------|----------|-----|----------|---|----------|
| 20856C | MARINCO® | 165 | M5100P9  | Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | 1.476,80 |
| 67038E | MARINCO® | 165 | M4100P12 | Spina volante con blocco a tenuta per sistemi da 100A | 1.257,40 |





**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                          | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello     | Descrizione  |          |
|---------------------------------|----------|-----------------|-------------|--|----------|
| <b>CABLES &amp; CONNECTIONS</b> |          |                 |             |  |          |
| <b>CONNECTOR</b>                |          |                 |             |  |          |
| 66819E                          | MARINCO® | 166             | 305CRCN     | Presa volante femmina per sistemi da 30A                           | 54,10    |
| 66823V                          | MARINCO® | 166             | 6360CRN     | Presa volante femmina per sistemi da 50A                           | 170,50   |
| <b>Accessory/Spare</b>          |          |                 |             |  |          |
| 66758L                          | MARINCO® | .               | 103RNX      | Cappuccio di protezione per presa da 16A                           | 20,70    |
| 66820N                          | MARINCO® | 166             | 103RN       | Cappuccio di protezione per presa da 30A                           | 31,50    |
| <b>PLUG</b>                     |          |                 |             |  |          |
| 66817A                          | MARINCO® | 166             | 305CRPN     | Spina volante maschio per sistemi da 30A                           | 30,90    |
| 66821R                          | MARINCO® | 166             | 6361CRN     | Spina volante maschio per sistemi da 50A                           | 145,90   |
| <b>Accessory/Spare</b>          |          |                 |             |  |          |
| 66818C                          | MARINCO® | 166             | 102N        | Cappuccio di protezione per spina maschio da 30A                   | 20,40    |
| <b>CABLES &amp; CONNECTIONS</b> |          |                 |             |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b>          |          |                 |             |  |          |
| 66802L                          | MARINCO® | 167             | PH6599      | Cavo telefono 15,24 m (50 ft )                                     | 316,20   |
| 66805T                          | MARINCO® | 167             | TV99-25     | Cavo TV 7,62 m(25 ft)  | 103,10   |
| <b>CONNECTOR</b>                |          |                 |             |  |          |
| 66848M                          | MARINCO® | 167             | PH6629      | Presa telefono femmina completa di cappuccio                       | 64,00    |
| <b>INLET</b>                    |          |                 |             |  |          |
| 66796V                          | MARINCO® | 167             | PH6592TV-SS | Spina telefono e cavo TV in acciaio inox con tappo chiusura stagno | 237,60   |
| 66797X                          | MARINCO® | 167             | TV6592      | Spina cavo TV in acciaio inox con tappo di chiusura stagno         | 203,30   |
| 66798Z                          | MARINCO® | 167             | PH6574TV    | Spina telefono e cavo TV Standard, tappo di chiusura impermeabile  | 170,50   |
| 66799B                          | MARINCO® | 167             | TV6574      | Spina cavo TV Standard con tappo di chiusura impermeabile          | 131,10   |
| 66801J                          | MARINCO® | 167             | TV6444      | Spina cavo TV Contour con tappo di chiusura antispruzzo            | 159,00   |
| <b>CABLES &amp; CONNECTIONS</b> |          |                 |             |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b>          |          |                 |             |  |          |
| 66810K                          | MARINCO® | 168             | 12VXT       | Prolunga - si estende fino a 1,8 m (6 ft)                          | 60,70    |
| 66811M                          | MARINCO® | 168             | 12VAD       | Prolunga a doppia presa - si estende fino a 0,3 m (1 ft)           | 64,00    |
| <b>CONNECTOR</b>                |          |                 |             |  |          |
| 22129E                          | MARINCO® | 168             | 12VCPS3     | Spina e presa gestione motore 70A 3-cavi                           | 98,40    |
| 68467K                          | MARINCO® | .               | 12VCPS2     | Spina e presa Pro Combo a 2 cavi                                   | 60,70    |
| <b>INLET</b>                    |          |                 |             |  |          |
| 67219J                          | MARINCO® | 168             | 12VBP       | Spina stagna 12VDC   | 29,60    |
| 67225D                          | MARINCO® | 168             | 12VCP       | Spina 12VBP e presa 12VBR confezionati insieme                     | 65,80    |
| <b>PLUG</b>                     |          |                 |             |  |          |
| 66156F                          | MARINCO® | 168             | 12VRC       | Presa stagna 12V DC  | 29,80    |
| 66415D                          | MARINCO® | 168             | 12VPG       | Spina bipolare con indicatore d'alimentazione a LED                | 21,40    |
| 66862F                          | MARINCO® | 168             | 12VRCW      | Presa stagna 12V DC completa di piastra di montaggio, bianca       | 20,80    |
| 67220T                          | MARINCO® | 168             | 12VBR       | Presa stagna 12 VDC con tappo                                      | 37,20    |
| <b>POWER CONVERSION</b>         |          |                 |             |  |          |
| <b>DC-DC CONVERTER</b>          |          |                 |             |  |          |
| 20767D                          | MARINCO® | 168             | 12MP        | Piastra di montaggio per presa stagna 12VRC/DSP                    | 3,00     |
| 21630E                          | MARINCO® | 168             | 12VDUSB-B   | Presa 2 porte USB nera   | 29,10    |
| 21631G                          | MARINCO® | 168             | 12VDUSB-W   | Presa 2 porte USB bianca   | 31,60    |
| <b>CABLES &amp; CONNECTIONS</b> |          |                 |             |  |          |
| <b>CORDSET</b>                  |          |                 |             |  |          |
| 21507F                          | MARINCO® | 169             | CS504-50    | Cavo di alimentazionea sgancio rapido, giallo - Lungh. 50'         | 1.512,70 |
| 21644S                          | MARINCO® | 169             | CS504-50W   | Cavo di alimentazionea sgancio rapido, bianco - Lungh. 50'         | 1.258,80 |
| <b>SPOTLIGHT</b>                |          |                 |             |  |          |
| 68115B                          | MARINCO® | 170             | SPL-12W     | Fanale alogeno, telecomando incluso, bianco                        | 578,40   |
| 68116D                          | MARINCO® | 170             | SPL-12B     | Fanale alogeno, telecomando incluso, nero                          | 578,40   |
| 68117F                          | MARINCO® | 170             | SPL-12C     | Fanale alogeno, telecomando incluso, cromato                       | 634,60   |
| <b>Accessory/Spare</b>          |          |                 |             |  |          |
| 68118H                          | MARINCO® | 170             | 202319      | Bulbo ricambio, 12V, alogeno H3                                    | 11,70    |
| 68119K                          | MARINCO® | 170             | 202320      | Bulbo ricambio, 24V, alogeno H3                                    | 12,10    |
| 68120U                          | MARINCO® | 170             | SPLR-2      | Telecomando remoto (ricambio)                                      | 94,90    |
| 68121W                          | MARINCO® | 170             | SPLR-1      | Telecomando portatile, optional                                    | 107,50   |
| 68122Y                          | MARINCO® | 170             | SPLR-3      | Telecomando remoto cablato per SPL-12W                             | 62,80    |
| <b>SPOTLIGHT</b>                |          |                 |             |  |          |
| 21505B                          | MARINCO® | 171             | 22050A      | Fanale waterproof IP67 con telecomando 12VDC                       | 1.278,00 |
| 21645U                          | MARINCO® | 171             | 22051A      | Fanale waterproof IP67 12VDC                                       | 1.104,20 |
| 22361J                          | MARINCO® | 171             | 23050A      | Fanale a LED 12V con telecomando incluso                           | 2.117,50 |
| 22362L                          | MARINCO® | 171             | 23051A      | Fanale a LED12V senza telecomando                                  | 1.989,60 |
| 22590A                          | MARINCO® | 171             | 22150A      | Fanale waterproof IP67 con telecomando 24VDC                       | 1.498,60 |
| 22591C                          | MARINCO® | 171             | 23151A      | Fanale a LED 24V senza telecomando                                 | 2.036,50 |
| 23403D                          | MARINCO® | 171             | 23150A      | Fanale a LED 24V con telecomando incluso                           | 2.178,00 |
| 23513L                          | MARINCO® | 171             | 22151A      | Fanale waterproof IP67 24VDC                                       | 1.354,60 |
| 66860B                          | MARINCO® | 171             | 22040A      | Fanale inox a luce concentrata/diffusa comandato da un Joystick    | 1.147,50 |
| 68705Z                          | MARINCO® | .               | SPL-24W.OEM | Fanale alogeno, 100W/24V, telecomando incluso, bianco              | 541,20   |
| <b>Accessory/Spare</b>          |          |                 |             |  |          |
| 22542N                          | MARINCO® | 171             | 23250R      | Telcomando wireless 12V  | 128,80   |
| 22543R                          | MARINCO® | 171             | 23350R      | Telcomando wireless 24V  | 167,50   |
| 22544T                          | MARINCO® | 171             | 23250-HH    | Telecomando portatile per fari IP67                                | 137,50   |
| 66989G                          | MARINCO® | 171             | 22240R      | Comando a distanza per fanale alogeno per 22040A                   | 129,90   |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello   | Descrizione   |          |
|--------|----------|-----------------|-----------|---|----------|
| 67001E | MARINCO® | 171             | 22014-P   | Kit ricambio lampadina per 22040A                                     | 149,60   |
| 25827X | MARINCO® | 171             | 22250-HH  | Telecomando wireless IP67 portatile per fari alogeni 12/24V           | 130,40   |
|        |          |                 |           | <b>HORN</b>   |          |
| 66904V | MARINCO® | 172             | 11080     | "H" Horn Phase II – Tromba a incasso priva di griglia                 | 37,00    |
| 66908D | MARINCO® | 172             | 10079     | Drop-in "H" Horn – Tromba completa di griglie                         | 75,30    |
| 66909F | MARINCO® | 172             | 11095     | Drop-in Hidden Horn – Tromba a incasso priva di griglia               | 36,80    |
|        |          |                 |           | <b>Accessory/Spare</b>  |          |
| 66905X | MARINCO® | 172             | 11187     | Griglia bianca in plastica ASA da avvitare sulla tromba 11080         | 4,40     |
| 66906Z | MARINCO® | 172             | 11188     | Griglia nera in plastica ABS da avvitare sulla tromba 11080           | 4,40     |
| 66907B | MARINCO® | 172             | 11096     | Kit inox: una griglia bianca 11187 e una copertura inox della griglia | 21,60    |
| 66910P | Attwood® | 172             | 11090     | Griglia bianca in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095     | 11,20    |
| 66911S | MARINCO® | 172             | 11091     | Griglia nera in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095       | 5,60     |
| 66912U | MARINCO® | 172             | 11225     | Griglia cromata in plastica da montare a scatto sulla tromba 11095    | 14,30    |
|        |          |                 |           | <b>HORN</b>   |          |
| 66913W | Attwood® | 173             | 10107     | Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone cromato                      | 160,70   |
| 66914Y | MARINCO® | 173             | 10104     | Tromba singola ad aria 12 Volt in ottone verniciato bianco            | 360,80   |
| 66915A | Attwood® | 173             | 10108     | Tromba doppia ad aria 12 Volt in ottone cromato                       | 355,30   |
| 66920T | MARINCO® | 173             | 10099     | MiniBlast bianca  | 45,20    |
| 66921V | MARINCO® | 173             | 10098     | MiniBlast nera  | 47,60    |
| 25140H | MARINCO® | .               | .         | Kit tromba singola ad aria 10107 cromata c/ compress 24V              | 393,70   |
| 25120B | MARINCO® | .               | .         | Kit tromba singola ad aria 10104 bianca c/ compress 24V               | 535,70   |
|        |          |                 |           | <b>Accessory/Spare</b>  |          |
| 66917E | MARINCO® | 173             | 10102     | Compressore ad aria 12 Volt   | 170,40   |
| 66918G | MARINCO® | 173             | 10224     | Compressore ad aria 24 Volt   | 170,40   |
|        |          |                 |           | <b>HORN</b>   |          |
| 21511W | MARINCO® | 174             | 11045     | Tromba montata sotto cruscotto 12 Volt                                | 49,30    |
| 22404A | MARINCO® | 174             | 10011     | Tromba doppia elettrica Compact 12 Volt                               | 273,00   |
| 22558E | MARINCO® | 174             | 10010     | Tromba singola CT Compact   | 159,50   |
| 21648A | MARINCO® | .               | 10029XLP  | Tromba doppia elettrica 12 Volt                                       | 330,90   |
|        |          |                 |           | <b>SOLAR VENT</b>   |          |
| 24742H | MARINCO® | .               | N20803S   | Ventilatore Solare 3" Giorno/Notte                                    | 350,00   |
|        |          |                 |           | <b>WIPER</b>  |          |
|        |          |                 |           | <b>Accessory/Spare</b>  |          |
| 23957A | MARINCO® | 175             | 76090     | Controller a velocità singola con sistema di lavaggio                 | 241,60   |
| 23958C | MARINCO® | 175             | 76080     | Controller a velocità doppia con sistema di lavaggio                  | 278,80   |
| 66935G | MARINCO® | 175             | 76030     | Interruttore intelligente per singolo motore                          | 486,80   |
|        |          |                 |           | <b>KIT</b>  |          |
| 23615V | MARINCO® | 175             | 30004     | Kit tergicristalli - motore 500 - 80 gradi                            | 281,30   |
| 25534F | MARINCO® | .               | 32001     | Kit motore tergicristalli 80 gradi 3-1/2" - OEM                       | 289,30   |
|        |          |                 |           | <b>WIPER</b>  |          |
|        |          |                 |           | <b>MOTOR</b>  |          |
| 66938N | MARINCO® | 176             | 82082     | Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V                             | 465,00   |
| 66940Z | MARINCO® | 176             | 82012     | Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V                            | 465,00   |
| 66941B | MARINCO® | 176             | 82312     | Alberino da 2", angolo 110°, motore da 24V                            | 466,30   |
| 66952G | MARINCO® | 176             | 71081     | Alberino da 1", angolo 80°, motore da 12V                             | 367,60   |
| 66953J | MARINCO® | 176             | 71082     | Alberino da 2", angolo 80°, motore da 12V                             | 395,20   |
| 66954L | MARINCO® | 176             | 71011     | Alberino da 1", angolo 110°, motore da 12V                            | 419,20   |
| 66955N | MARINCO® | 176             | 71012     | Alberino da 2", angolo 110°, motore da 12V                            | 395,20   |
|        |          |                 |           | <b>WIPER</b>  |          |
|        |          |                 |           | <b>ARM</b>  |          |
| 66957T | MARINCO® | 177             | 33086     | Braccio singolo regolabile da 20" a 25"                               | 148,60   |
| 66958V | MARINCO® | 177             | 33092     | Braccio a pantografo regolabile da 17" a 22"                          | 182,50   |
| 66959X | MARINCO® | 177             | 33094     | Braccio a pantografo regolabile da 22" a 26"                          | 203,20   |
| 66960F | MARINCO® | 177             | 33086W    | Braccio singolo, con spruzzatore, regolabile da 20" a 25"             | 160,00   |
| 66961H | MARINCO® | 177             | 33092W    | Braccio a pantografo, con spruzzatore, regolabile da 17" a 22"        | 231,10   |
| 66967W | MARINCO® | 177             | 33010A    | Braccio singolo regolabile da 14" a 20"                               | 71,00    |
| 66968Y | MARINCO® | 177             | 33070A    | Braccio singolo nero regolabile da 18" a 24"                          | 88,80    |
| 66969A | MARINCO® | 177             | 33037A    | Braccio a pantografo nero regolabile da 17" a 22"                     | 119,20   |
|        |          |                 |           | <b>BLADE</b>  |          |
| 22883S | MARINCO® | 177             | 34020S    | Spazzola inox da 20"  | 43,20    |
| 22884U | MARINCO® | 177             | 34024S    | Spazzola inox da 24"  | 45,20    |
| 23075N | MARINCO® | 177             | 34016S    | Spazzola inox da 16"  | 37,80    |
| 23076R | MARINCO® | 177             | 34018S    | Spazzola inox da 18"  | 39,40    |
| 23077T | MARINCO® | 177             | 34022S    | Spazzola inox da 22"  | 45,20    |
|        |          |                 |           | <b>SHORE POWER PRODUCTS</b>   |          |
|        |          |                 |           | <b>CORDSET</b>  |          |
| 20920J | UFLEX®   | 178             | SPC42/20  | Cavo banchina 4 x 2,5mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m                 | 2.627,40 |
| 20921L | UFLEX®   | 178             | SPC425/60 | Cavo banchina 4 x 25 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m                 | 7.882,00 |
| 67310U | UFLEX®   | 178             | SPC32/30  | Cavo banchina 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> - bobina da 30 m                | 212,20   |
| 67311W | UFLEX®   | 178             | SPC34/30  | Cavo banchina 3 x 4 mm <sup>2</sup> - bobina da 30 m                  | 335,00   |
| 67755K | UFLEX®   | 178             | SPC310/20 | Cavo banchina 3 x 10 mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m                 | 606,60   |
| 67837M | UFLEX®   | 178             | SPC36/30  | Cavo banchina 3 x 6 mm <sup>2</sup> - bobina da 30 m                  | 480,10   |
| 68911C | UFLEX®   | 178             | SPC316/20 | Cavo banchina 3 x 16 mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m                 | 796,40   |
| 68946Y | UFLEX®   | 178             | SPC310/30 | Cavo banchina 3 x 10 mm <sup>2</sup> - bobina da 30 m                 | 909,90   |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                     | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello     | Descrizione  |          |
|----------------------------|---------|-----------------|-------------|--|----------|
| 69598G                     | UFLEX®  | 178             | SPC416/60   | Cavo banchina 4 x 16 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m  | 4.778,30 |
| 69599J                     | UFLEX®  | 178             | SPC416/20   | Cavo banchina 4 x 16mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m   | 1.592,80 |
| 69600P                     | UFLEX®  | 178             | SPC316/60   | Cavo banchina 3 x 16 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m  | 2.389,20 |
| 69815M                     | UFLEX®  | 178             | SPC310/60   | Cavo banchina 3 x 10 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m  | 1.819,80 |
| 69816P                     | UFLEX®  | 178             | SPC410/60   | Cavo banchina 4 x 10 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m  | 3.708,60 |
| 69817S                     | UFLEX®  | 178             | SPC410/20   | Cavo banchina 4 x 10 mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m  | 1.236,20 |
| 69845X                     | UFLEX®  | 178             | SPC32/20    | Cavo banchina 3 x 2,5mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m  | 141,50   |
| 69846Z                     | UFLEX®  | 178             | SPC32/60    | Cavo banchina 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m | 424,30   |
| 69847B                     | UFLEX®  | 178             | SPC34/20    | Cavo banchina 3 x 4 mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m   | 223,30   |
| 69848D                     | UFLEX®  | 178             | SPC34/60    | Cavo banchina 3 x 4 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m   | 669,90   |
| 69849F                     | UFLEX®  | 178             | SPC36/20    | Cavo banchina 3 x 6 mm <sup>2</sup> - bobina da 20 m   | 320,10   |
| 69850P                     | UFLEX®  | 178             | SPC36/60    | Cavo banchina 3 x 6 mm <sup>2</sup> - bobina da 60 m   | 960,20   |
| 24958H                     | UFLEX®  | .               | SPC316/80   | Cavo banchina 3 x 16 mm <sup>2</sup> - bobina da 80 m  | 3.185,60 |
| <b>SLEEVING FOR CABLES</b> |         |                 |             |  |          |
| 20540Y                     | UFLEX®  | 178             | GT02150     | Calza trecciata diam 15mm - bobina 100 m               | 154,90   |
| 20542C                     | UFLEX®  | 178             | GT02200     | Calza trecciata diam 20mm - bobina 100 m               | 169,10   |
| 20543E                     | UFLEX®  | 178             | GT02250     | Calza trecciata diam 25mm - bobina 100 m               | 211,50   |
| 20544G                     | UFLEX®  | 178             | GT02300     | Calza trecciata diam 30mm - bobina 100 m               | 256,70   |
| 23622S                     | UFLEX®  | 178             | GT01100/1m  | Calza trecciata diam 10mm - 1m                         | 1,30     |
| 23623U                     | UFLEX®  | 178             | GT01150/1m  | Calza trecciata diam 15mm - 1m                         | 1,70     |
| 23624W                     | UFLEX®  | 178             | GT01200/1m  | Calza trecciata diam 20mm - 1m                         | 1,90     |
| 23625Y                     | UFLEX®  | 178             | GT01250/1m  | Calza trecciata diam 25mm - 1m                         | 2,30     |
| 23626A                     | UFLEX®  | 178             | GT01300/1m  | Calza trecciata diam 30mm - 1m                         | 2,80     |
| 24853T                     | UFLEX®  | 178             | GT01100/10m | Calza trecciata diam 10mm - 10m                        | 12,60    |
| 24854V                     | UFLEX®  | 178             | GT01150/10m | Calza trecciata diam 15mm - 10m                        | 16,90    |
| 24855X                     | UFLEX®  | 178             | GT01200/10m | Calza trecciata diam 20mm - 10m                        | 18,40    |
| 24856Z                     | UFLEX®  | 178             | GT01250/10m | Calza trecciata diam 25mm - 10m                        | 23,00    |
| 24857B                     | UFLEX®  | 178             | GT01300/10m | Calza trecciata diam 30mm - 10m                        | 27,90    |
| 24858D                     | UFLEX®  | 178             | GT01100/20m | Calza trecciata diam 10mm - 20m                        | 25,20    |
| 24859F                     | UFLEX®  | 178             | GT01150/20m | Calza trecciata diam 15mm - 20m                        | 33,70    |
| 24861S                     | UFLEX®  | 178             | GT01250/20m | Calza trecciata diam 25mm - 20m                        | 45,90    |
| 24862U                     | UFLEX®  | 178             | GT01300/20m | Calza trecciata diam 30mm - 20m                        | 55,70    |
| 24863W                     | UFLEX®  | 178             | GT01200/20m | Calza trecciata diam 20mm - 20m                        | 36,70    |
| 68180N                     | UFLEX®  | 178             | GT02100     | Calza trecciata diam 10mm - bobina 100 m               | 116,00   |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice  | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello        | Descrizione  |          |
|---|---------|-----------------|----------------|--|----------|
| <b>BEP® Quadri elettrici &amp; strumenti di gestione impianti elettrici</b> |         |                 |                |  |          |
| <b>BATTERY MANAGEMENT</b>   |         |                 |                |  |          |
| <b>PANEL</b>  |         |                 |                |  |          |
| 26032K  | BEP®    | 180             | 80-716-0014-00 | Cluster di comando remoto batteria, monomotore                         | 1.210,50 |
| 67404D  | BEP®    | 180             | 80-716-0015-00 | Cluster di comando remoto batteria, doppio motore                      | 2.173,80 |
| 26033M  | BEP®    | 180             | 80-716-0016-00 | Cluster di comando remoto batteria, triplo motore                      | 3.018,50 |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b>                                  |         |                 |                |  |          |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>   |         |                 |                |  |          |
| 22236F  | BEP®    | 181             | 903-DCSM       | Pannello-18 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale         | 1.886,70 |
| 25139Z  | BEP®    | 181             | 901V-DCSM      | Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/monitor DCSM           | 1.436,80 |
| 63125C  | BEP®    | 181             | 900-DC         | Pannello-4 interruttori magnetotermici 12V / ( A catalogo BEP 2022 ? ) | 339,40   |
| 63126E  | BEP®    | 181             | 901V           | Pannello verticale-8 interruttori magnetotermici 12V                   | 447,90   |
| 63127G  | BEP®    | 181             | 901H           | Pannello orizzontale-8 interruttori magnetotermici 12V                 | 509,10   |
| 63129L  | BEP®    | 181             | 904NM          | Pannello-16 interruttori magnetotermici 12V                            | 879,20   |
| 63144G  | BEP®    | 181             | NC36L-DCSM     | Pannello-36 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale         | 1.680,80 |
| 63145J  | BEP®    | 181             | NC32Y-DCSM     | Pannello-32 interrutt. magnetotermici 12V c/indicatore digitale        | 2.970,20 |
| 64364C  | BEP®    | .               | 901DV          | Pannello vertic.-8 interrutt. magnetoter. 12V c/strumento digitale     | 622,20   |
| 64365E  | BEP®    | 181             | 902-DCSM       | Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale         | 1.439,60 |
| 65538R  | BEP®    | 181             | 902NMH         | Pannello-12 interrutt. magnetotermici 12V                              | 694,30   |
| 22863K  | BEP®    | .               | .              | Pannello custom  | 92,00    |
| 24801X  | BEP®    | .               | 900V-DCSM      | Pannello-4 interrutt. magnetotermici 12V c/strumento digitale          | 1.265,70 |
| 26070U  | BEP®    | 181             | 902NMV         | Pannello-12 interrutt. 3x5A 4x10A 12V DC verticale                     | 694,30   |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b>                                  |         |                 |                |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b>  |         |                 |                |  |          |
| 23692P  | BEP®    | .               | SET-BLANK      | Set etichette  | 21,60    |
| 63254P  | BEP®    | 182             | SET-1N         | Set etichette Accessories, Auto Pilot                                  | 21,60    |
| 63255S  | BEP®    | 182             | SET-2N         | Set etichette Bait Tank Pump   | 21,60    |
| 63256U  | BEP®    | 182             | SET-3N         | Set tichette AFT Deck Light  | 21,60    |
| 63257W  | BEP®    | 182             | SET-4N         | Set etichette Bilge Alarm  | 21,60    |
| 63258Y  | BEP®    | 182             | SET-5N         | Set etichette AC Mains   | 21,60    |
| 63259A  | BEP®    | 182             | SET-6N         | Set etichette Accessori  | 21,60    |
| 68191U  | BEP®    | .               | SET-9N         | Set etichette standard per Pannelli - Set 9                            | 21,60    |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>   |         |                 |                |  |          |
| 20862X  | BEP®    | 182             | 900-ACM6V-AM   | Pannello-7 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico       | 837,80   |
| 20863Z  | BEP®    | 182             | 900-AC2H-ACSM  | Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore digitale       | 2.303,50 |
| 63132Z  | BEP®    | .               | 900-AC2H-AM    | Pannello-10 interrutt. magnetotermici 230V c/indicatore analogico      | 1.394,00 |
| 64517B  | BEP®    | 182             | 900-ACM2W      | Pannello-3 interruttori magnetotermici 230V                            | 541,90   |
| 68859D  | BEP®    | 182             | 900-ACCH       | Pannello-2 interruttori magnetotermici 230V                            | 517,10   |
| 63131X  | BEP®    | 182             | 900-ACM6W      | Pannello-6 interruttori magnetotermici 230V                            | 810,20   |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b>                                  |         |                 |                |  |          |
| <b>CIRCUIT BREAKER</b>  |         |                 |                |  |          |
| 23602K  | BEP®    | 183             | 185 120P-01-1  | Interruttore unipolare 120A - montaggio a pannello                     | 88,70    |
| 23603M  | BEP®    | 183             | 185 135P-01-1  | Interruttore unipolare 135A - montaggio a pannello                     | 93,10    |
| 23604P  | BEP®    | 183             | 185 150P-01-1  | Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello                     | 103,40   |
| 63146L  | BEP®    | 183             | CBS-15A-SP     | Interruttore unipolare 15 Amp  | 35,30    |
| 63147N  | BEP®    | 183             | CBS-20A-SP     | Interruttore unipolare 20 Amp  | 35,30    |
| 63148R  | BEP®    | 183             | CBS-25A-SP     | Interruttore unipolare 25 Amp  | 35,30    |
| 63149T  | BEP®    | 183             | CBS-30A-SP     | Interruttore unipolare 30 Amp  | 35,30    |
| 63150B  | BEP®    | 183             | CBS-40A-SP     | Interruttore unipolare 40 Amp  | 35,30    |
| 63151D  | BEP®    | 183             | CBS-15A-DP     | Interruttore bipolare 15 Amp   | 83,50    |
| 63152F  | BEP®    | 183             | CBS-20A-DP     | Interruttore bipolare 20 Amp   | 83,50    |
| 63153H  | BEP®    | 183             | CBS-25A-DP     | Interruttore bipolare 25 Amp   | 97,00    |
| 63154K  | BEP®    | 183             | CBS-30A-DP     | Interruttore bipolare 30 Amp   | 87,00    |
| 63155M  | BEP®    | 183             | CBS-40A-DP     | Interruttore bipolare 40 Amp   | 97,00    |
| 63160E  | BEP®    | 183             | 184100F-01-1   | Interruttore unipolare 100A - montaggio a superficie                   | 88,70    |
| 63162J  | BEP®    | 183             | 184 100P-01-1  | Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello                     | 88,70    |
| 63163L  | BEP®    | 183             | 184 150P-01-1  | Interruttore unipolare 150A - montaggio a pannello                     | 88,70    |
| 63166T  | BEP®    | 183             | 185 100P-01-1  | Interruttore unipolare 100A - montaggio a pannello                     | 88,70    |
| 63260J  | BEP®    | 183             | CBS-2.5A-SP    | Interruttore unipolare 2,5 Amp   | 35,30    |
| 63261L  | BEP®    | 183             | CBS-5A-SP      | Interruttore unipolare 5 Amp   | 35,30    |
| 63263R  | BEP®    | 183             | CBS-50A-SP-IGP | Interruttore unipolare 50 Amp  | 35,30    |
| 63264T  | BEP®    | 183             | CBS-05A-DP     | Interruttore bipolare 5 Amp  | 69,50    |
| 63265V  | BEP®    | 183             | CBS-10A-DP     | Interruttore bipolare 10 Amp   | 83,50    |
| 63266X  | BEP®    | 183             | CBS-30A-TP     | Interruttore tripolare 30 Amp  | 119,00   |
| 63927S  | BEP®    | 183             | 185 050P-01-1  | Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello                      | 88,70    |
| 63928U  | BEP®    | 183             | 185 080P-01-1  | Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello                      | 88,70    |
| 65382K  | BEP®    | 183             | 184 050P-01-1  | Interruttore unipolare 50A - montaggio a pannello                      | 88,70    |
| 65385S  | BEP®    | 183             | 185 070P-01-1  | Interruttore unipolare 70A - montaggio a pannello                      | 88,70    |
| 63262N  | BEP®    | 183             | CBS-10A-SP     | Interruttore unipolare 10 Amp  | 35,30    |
| 64385L  | BEP®    | 183             | CBS-2.5A-DP    | Interruttore bipolare 2,5 Amp  | 54,40    |
| 63267Z  | BEP®    | 183             | CBS-50A-TP     | Interruttore tripolare 50 Amp  | 78,50    |
| <b>SWITCH</b>   |         |                 |                |  |          |
| 23601H  | BEP®    | 183             | 184 080P-01-1  | Interruttore unipolare 80A - montaggio a pannello                      | 74,90    |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                                     | Marchio   | pg<br>cat<br>26 | Modello        | Descrizione  |        |
|--|-----------|-----------------|----------------|--|--------|
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 63252K                                     | BEP®      | 184             | LBL-WP         | Set etichette per Pannelli Serie 900                                 | 3,00   |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>                  |           |                 |                |  |        |
| 63133B                                     | BEP®      | 184             | 900-2WP        | Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero                       | 141,90 |
| 63134D                                     | BEP®      | 184             | 900-2WPMOM     | Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero                       | 218,90 |
| 63135F                                     | BEP®      | 184             | 900-2WPOFO     | Pannello-2 interrutt., fusibili in linea, nero                       | 216,90 |
| 63139P                                     | BEP®      | 184             | 900-4WP        | Pannello-4 interrutt., fusibili in linea, nero                       | 78,70  |
| 63140Y                                     | BEP®      | 184             | 900-6WP        | Pannello-6 interrutt., fusibili in linea, nero                       | 98,90  |
| 64401F                                     | BEP®      | 184             | 900-3WPS       | Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero         | 84,20  |
| 64402H                                     | BEP®      | 184             | 900-5WPS       | Pannello-5 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, nero         | 98,90  |
| 64405P                                     | BEP®      | 184             | 900-3WPSW      | Pannello-3 interrutt., fusibili in linea, presa stagna, bianco perla | 71,10  |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 63136H                                     | BEP®      | 184             | LBL-MIC1       | Set etichette per Pannelli Serie 900                                 | 13,30  |
| 63137K                                     | BEP®      | 184             | LBL-MIC2       | Set etichette per Pannelli Serie 900                                 | 11,30  |
| 63138M                                     | BEP®      | 184             | LBL-MICSYM     | Set etichette per Pannelli Serie 900                                 | 18,50  |
| <b>FUSE</b>                                |           |                 |                |  |        |
| 66520A                                     | Blue Sea® | 184             | 5270-BSS       | Fusibile ATM 5 Amp Obsoleto non sostituito                           | 3,10   |
| 66521C                                     | Blue Sea® | 184             | 5271-BSS       | Fusibile ATM 10 Amp Obsoleto non sostituito                          | 3,10   |
| 66522E                                     | Blue Sea® | 184             | 5272-BSS       | Fusibile ATM 15 Amp Obsoleto non sostituito                          | 4,50   |
| 66523G                                     | Blue Sea® | 184             | 5273-BSS       | Fusibile ATM 20 Amp Obsoleto non sostituito                          | 4,50   |
| 66524J                                     | Blue Sea® | 184             | 5274-BSS       | Fusibile ATM 30 Amp Obsoleto non sostituito                          | 4,50   |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 63253M                                     | BEP®      | 185             | SET-1SP        | Set etichette per Pannelli Serie CSP6                                | 21,60  |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>                  |           |                 |                |  |        |
| 63141A                                     | BEP®      | 185             | CSP6-PTC       | Pannello-6 interrutt., fusibili resettabili-stato solido             | 237,20 |
| 64375H                                     | BEP®      | 185             | CSP6           | Pannello-6 interruttori, senza fusibile                              | 132,70 |
| 64376K                                     | BEP®      | 185             | CSP6-F         | Pannello-6 interruttori e 3 portafusibili WAFH-14                    | 160,80 |
| <b>FUSE HOLDER</b>                         |           |                 |                |  |        |
| 63537C                                     | BEP®      | 185             | WAFH-14        | Portafusibile stagno   | 8,60   |
| <b>SWITCH</b>                              |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 64404M                                     | BEP®      | 185             | SW-M331        | Cappuccio stagno   | 2,80   |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |           |                 |                |  |        |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>                  |           |                 |                |  |        |
| 64366G                                     | BEP®      | 186             | CG2-2W         | Pannello stagno - 2 interruttori - nero                              | 86,10  |
| 64367J                                     | BEP®      | 186             | CG2-2WF        | Pannello stagno - 2 interruttori, 1 fusibile                         | 115,20 |
| 64368L                                     | BEP®      | 186             | CG2-4W         | Pannello stagno - 4 interruttori - nero                              | 113,60 |
| 64369N                                     | BEP®      | 186             | CG2-4WF        | Pannello stagno - 4 interruttori, 2 fusibili                         | 141,10 |
| 64370X                                     | BEP®      | 186             | CG2-6W         | Pannello stagno - 6 interruttori - nero                              | 136,50 |
| 64371Z                                     | BEP®      | 186             | CG2-6WF        | Pannello stagno - 6 interruttori, 3 fusibili                         | 144,70 |
| 64542A                                     | BEP®      | 186             | CG2-4W-W       | Pannello stagno - 4 interruttori - bianco                            | 134,50 |
| 64543C                                     | BEP®      | 186             | CG2-6W-W       | Pannello stagno - 6 interruttori - bianco                            | 136,80 |
| 64591P                                     | BEP®      | 186             | CG2-2W-W       | Pannello stagno - 2 interruttori - bianco                            | 169,70 |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 64403K                                     | BEP®      | 186             | CG2-JB         | Insero di collegamento per pannelli G2                               | 33,30  |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 64374F                                     | BEP®      | 187             | SET-G2-2       | Set etichette optional per pannelli Serie G2                         | 17,00  |
| <b>SWITCH</b>                              |           |                 |                |  |        |
| 20866F                                     | BEP®      | 187             | SW-6064B3P     | Interruttore di ricambio ON/ON - ON/OFF                              | 5,00   |
| 63666P                                     | BEP®      | 187             | 1100-BK        | Interruttore 10A singolo   | 34,80  |
| 63668U                                     | BEP®      | 187             | 1101-BK        | Interruttore 10A doppio  | 39,70  |
| 64372B                                     | BEP®      | 187             | SW-CG1         | Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off                          | 4,20   |
| 64750H                                     | BEP®      | 187             | SW-CG2         | Switch di ricambio per pannelli G2 - Momentary On/Off                | 18,40  |
| 64751K                                     | BEP®      | 187             | SW-CG3         | Switch di ricambio per pannelli G2 - On/Off/On                       | 4,30   |
| 64752M                                     | BEP®      | 187             | SW-CG4         | Switch ricambio per pann. G2 - Momentary On/Off/Momentary On         | 31,80  |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 64383G                                     | BEP®      | 188             | SET-1000       | Set etichette standard per Pannelli Serie 1000                       | 4,20   |
| 64384J                                     | BEP®      | 188             | SET-1002       | Set etichette optional per Pannelli Serie 1000                       | 9,40   |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>                  |           |                 |                |  |        |
| 64379S                                     | BEP®      | 188             | 1000-6W-12V    | Pannello controllo - 6 fusibili 12V DC                               | 166,70 |
| <b>SWITCH</b>                              |           |                 |                |  |        |
| 65380F                                     | BEP®      | 188             | SW-RVS2        | Interruttore momentaneo ON/OFF a Led                                 | 9,90   |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 21652R                                     | BEP®      | 189             | 80-511-0031-00 | Cavo di connessione per interruttori a pulsante serie 80-511         | 32,40  |
| <b>DISTRIBUTION PANEL</b>                  |           |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |           |                 |                |  |        |
| 20876J                                     | BEP®      | 189             | 80-511-0009-00 | Allarme sonoro con anello a LED rosso                                | 55,70  |
| 20924T                                     | BEP®      | 189             | 80-511-0010-00 | Allarme sonoro con anello a LED rosso                                | 55,70  |
| 24927W                                     | BEP®      | 189             | 80-511-0010-00 | Pulsante (On)/Off 12V Verde  | 55,70  |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice | Marchio     | pg<br>cat<br>26 | Modello          | Descrizione  |          |
|--------|-------------|-----------------|------------------|--|----------|
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 20872A | BEP®        | 189             | 80-511-0001-00   | Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso                           | 53,40    |
| 20873C | BEP®        | 189             | 80-511-0003-00   | Interruttore ON/OFF con anello a LED blu                             | 53,40    |
| 20874E | BEP®        | 189             | 80-511-0002-00   | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso                             | 53,40    |
| 20875G | BEP®        | 189             | 80-511-0004-00   | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu                               | 53,40    |
| 20877L | BEP®        | 189             | 80-511-0005-00   | Interruttore ON/OFF con anello a LED rosso                           | 53,40    |
| 20878N | BEP®        | 189             | 80-511-0007-00   | Interruttore ON/OFF con anello a LED blu                             | 53,40    |
| 20922N | BEP®        | 189             | 80-511-0006-00   | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED rosso                             | 53,40    |
| 20923R | BEP®        | 189             | 80-511-0008-00   | Pulsante (ON)/OFF con anello a LED blu                               | 53,40    |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 63930E | BEP®        | 190             | 701-KEY          | Pomolo di ricambio per staccabatterie 701                            | 12,70    |
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 63142C | BEP®        | 190             | 701              | Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC                              | 50,10    |
| 65494X | BEP®        | 190             | 701-PM           | Staccabatterie Serie Contour 275 Amp DC - montaggio a incasso        | 50,10    |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>PANEL</b>   |          |
| 22141U | BEP®        | .               | 715-H            | Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (orizz.)                   | 156,70   |
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 63174S | BEP®        | 191             | 720              | Staccabatterie Heavy Duty 600 A DC                                   | 157,40   |
| 63672J | BEP®        | 191             | 700              | Staccabatterie Easyfit 275 Amp DC                                    | 77,00    |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 63143E | BEP®        | 192             | 721              | Staccabatterie/Selettore Serie Contour                               | 171,30   |
| 64387R | BEP®        | 192             | 701-S            | Selettore per batterie 200 Amp DC                                    | 90,80    |
| 66163C | BEP®        | 192             | 701S-PM          | Selettore per batterie 200 Amp DC - montaggio a incasso              | 87,20    |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 66026S | BEP®        | 193             | 701-MD           | Staccabatterie comandato da un motore 275 Amp DC                     | 263,50   |
| 66027U | BEP®        | 193             | 720-MDO          | Staccabatterie comandato da un motore 500 Amp DC                     | 435,70   |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 67866V | BEP®        | 194             | 701-KEY-EP       | Pomolo di ricambio per staccabatterie 701                            | 13,70    |
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 21651N | BEP®        | 194             | 80-724-0006-00   | Interrutt. a chiave ON/OFF per staccabatt. 701-MD e 720-MDO          | 182,60   |
|        |             |                 |                  | <b>MONITORING &amp; INTERFACE</b>                                    |          |
|        |             |                 |                  | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 66951E | CZone®      | 194             | 80-911-0045-00   | Comando a distanza senza fili e ricevitore                           | 228,10   |
|        |             |                 |                  | <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b>                           |          |
|        |             |                 |                  | <b>Accessory/Spare</b>   |          |
| 63681K | BEP®        | .               | 713              | Set etichette per switches gestione batterie serie 700               | 35,60    |
| 64389V | BEP®        | 194             | SET-715          | Set etichette per switches gestione batterie                         | 21,30    |
|        |             |                 |                  | <b>BUS BAR &amp; STUD</b>  |          |
| 66843B | BEP®        | 194             | 80-708-0013-00   | Kit collegamento terminali per 720-MDO                               | 125,80   |
| 67996J | BEP®        | 194             | 80-708-0017-00   | Kit collegamento terminali per 701-MD                                | 117,00   |
|        |             |                 |                  | <b>CIRCUIT BREAKER</b>   |          |
| 67405F | BEP®        | 194             | 80-700-0051-00   | Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. doppio      | 656,60   |
| 68857Z | BEP®        | 194             | 80-700-0050-00   | Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. singolo     | 654,00   |
| 68858B | BEP®        | 194             | 80-700-0052-00   | Sistema di gestione batterie comandato a distanza - mot. triplo      | 658,90   |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>SWITCH</b>  |          |
| 21374N | BEP®        | 195             | 720-MDVSO        | Interrutt. alta intensità di corrente 500A com. a distanza-12/24V DC | 403,20   |
| 66416F | BEP®        | 195             | 701-MDVS         | Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 12V DC  | 322,00   |
| 66418K | BEP®        | 195             | 701-MDVS-24V     | Interrutt. alta intensità di corrente 275A com. a distanza - 24V DC  | 194,60   |
| 68152H | BEP®        | 195             | 80-701-0018-00   | Interruttore 275 Amp - solo parallelo di emergenza                   | 261,70   |
| 68346X | BEP®        | 195             | 720-MDO-EP       | Interruttore 500 Amp - solo parallelo di emergenza                   | 417,70   |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>CHARGE RELAY</b>  |          |
| 68101P | BEP®        | 196             | DVSR             | Heavy Duty Relay per sistemi a 24V in carica fino a 140 Amp          | 123,00   |
|        |             |                 |                  | <b>POWER CONVERSION</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>TRANSFORMER &amp; ISOLATOR</b>                                    |          |
| 20588D | PROMARINER® | 196             | Prosafe FS30     | Isolatore Galvanico 30 A   | 618,70   |
| 20589F | PROMARINER® | 196             | Prosafe FS60     | Isolatore Galvanico 50A monocavo, 60A doppio cavo                    | 845,40   |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>CHARGE RELAY</b>  |          |
| 21368U | BEP®        | 197             | 719-140A-DVSR    | Sistema di distribuzione per batterie                                | 779,80   |
|        |             |                 |                  | <b>PANEL</b>   |          |
| 65352A | BEP®        | 197             | 715-S            | Cluster batterie: doppio motore / 2 batterie                         | 197,70   |
| 68102S | BEP®        | 197             | 716-SQ-140A-DVSR | Sistema di distribuzione per batterie                                | 332,40   |
| 68103U | BEP®        | 197             | 717-140A-DVSR    | Sistema di distribuzione per batterie                                | 596,60   |
| 68856X | BEP®        | 197             | 715-V            | Cluster batterie: monomotore / 2 batterie (vert.)                    | 151,20   |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>  |          |
|        |             |                 |                  | <b>BATTERY HUB</b>   |          |
| 24716G | BEP®        | 198             | 80-716-0030-00   | Smart Battery hub doppio motore                                      | 2.572,70 |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice  | Marchio     | pg<br>cat<br>26 | Modello        | Descrizione  |          |
|---------|-------------|-----------------|----------------|--|----------|
| 24717J  | BEP®        | 198             | 80-716-0031-00 | Smart Battery hub triplo motore                                      | 3.013,00 |
| 67705U  | BEP®        | .               | 80-716-0018-00 | VSR motorizzato per pacchi da 3 batterie, doppio motore fuoribordo   | 1.497,50 |
| 24718L  | BEP®        | 198             | 80-716-0032-00 | Smart Battery hub sensore temperatura (15m)                          | 141,10   |
| 23124Z  | BEP®        | 200             | IS-8MM -1      | Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante                          | 12,50    |
| 23517V  | BEP®        | 200             | IS-6MM -1      | Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante                          | 5,20     |
| 23518X  | BEP®        | 200             | IS-6MM -1R     | Perno ottone stagnato 6 mm su base isolante                          | 5,20     |
| 23519Z  | BEP®        | 200             | IS-8MM -1R     | Perno ottone stagnato 8 mm su base isolante                          | 12,50    |
| 23520H  | BEP®        | 200             | IS-10MM -8MM   | Perni ottone stagnati su base isolante 10x1/8x1                      | 21,30    |
| 23904C  | BEP®        | 200             | IS-10MM -1R    | Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante                         | 12,70    |
| 63687Y  | BEP®        | 200             | 702            | Punto di collegamento modulare 200A                                  | 44,30    |
| 63688A  | BEP®        | 200             | 703-500A       | Punto di collegamento modulare 500A                                  | 126,40   |
| 63689C  | BEP®        | 200             | IS-6MM -2      | Perni ottone stagnati 6 mm su base isolante                          | 7,40     |
| 63690L  | BEP®        | 200             | BB-6W-2S       | Barra di distribuzione - 6 viti inox, 1 terminale                    | 17,40    |
| 63691N  | BEP®        | 200             | BB-12W-2S      | Barra di distribuzione - 12 viti inox, 1 terminale                   | 20,30    |
| 63692R  | BEP®        | 200             | BB-24W-2S      | Barra di distribuzione - 24 viti inox, 2 terminali                   | 32,60    |
| 64392H  | BEP®        | 200             | IS-10MM -1     | Perno ottone stagnato 10 mm su base isolante                         | 12,70    |
| 64393K  | BEP®        | 200             | 702SB          | Barra di derivazione   | 47,90    |
| 65766E  | BEP®        | 200             | IS-10MM -2     | Perni ottone stagnati 10 mm su base isolante                         | 18,20    |
| 68058S  | BEP®        | 200             | 703-300A       | Punto di collegamento modulare 300A                                  | 111,10   |
| 20764X  | MASTERVOLT® | 201             | IP300P/DSP     | Fusibile 300A ignition protected                                     | 35,10    |
| 63806D  | MASTERVOLT® | 201             | IP150P/DSP     | Fusibile 150A ignition protected                                     | 35,10    |
| 63807F  | BEP®        | 201             | IP200P/DSP     | Fusibile 200A ignition protected                                     | 23,80    |
| 63808H  | BEP®        | 201             | IP250P/DSP     | Fusibile 250A ignition protected                                     | 23,80    |
| 63810U  | BEP®        | 201             | IP425P/DSP     | Fusibile 425A ignition protected                                     | 23,80    |
| 64395P  | BEP®        | 201             | IP100P/DSP     | Fusibile 100A ignition protected                                     | 23,80    |
| 64407U  | BEP®        | 201             | IP500P/DSP     | Fusibile 500A ignition protected                                     | 23,80    |
| 66132R  | BEP®        | 201             | BFHD-30A       | Fusibile heavy duty 30 Amp   | 4,30     |
| 66133T  | BEP®        | 201             | BFHD-40A       | Fusibile heavy duty 40 Amp   | 5,20     |
| 66134V  | BEP®        | 201             | BFHD-50A       | Fusibile heavy duty 50 Amp   | 5,20     |
| 66135X  | BEP®        | 201             | BFHD-60A       | Fusibile heavy duty 60 Amp   | 5,20     |
| 66136Z  | BEP®        | 201             | BFHD-70A       | Fusibile heavy duty 70 Amp   | 5,20     |
| 66137B  | BEP®        | 201             | BFHD-80A       | Fusibile heavy duty 80 Amp   | 7,60     |
| 25828Z  | BEP®        | 201             | IP80P/DSP      | Fusibile ANL 80A   | 23,80    |
| 63235K  | BEP®        | 201             | 704-ANL        | Modulo portafusibile 704-ANL   | 96,50    |
| 67406H  | BEP®        | 201             | 702-MFH        | Portafusibile 702-MFH  | 31,80    |
| 23006T  | BEP®        | 202             | BB-LINK        | Collegamento portafusibili - 17 mm                                   | 2,50     |
| 24928Y  | BEP®        | 202             | 80-712-0039-00 | Bus Bar ATC 6 vie  | 28,50    |
| 24695B  | BEP®        | 202             | J40A           | Fusibile ATO/ATC 40A Orange 32V                                      | 0,80     |
| 66018T  | BEP®        | 202             | J03A           | Fusibile ATC 3 Amp   | 1,10     |
| 66019V  | BEP®        | 202             | J05A           | Fusibile ATC 5 Amp   | 1,10     |
| 66020D  | BEP®        | 202             | J7.5A          | Fusibile ATC 7,5 Amp   | 2,00     |
| 66021F  | BEP®        | 202             | J10A           | Fusibile ATC 10 Amp  | 1,10     |
| 66022H  | BEP®        | 202             | J15A           | Fusibile ATC 15 Amp  | 0,80     |
| 66023K  | BEP®        | 202             | J20A           | Fusibile ATC 20 Amp  | 1,10     |
| 66024M  | BEP®        | 202             | J25A           | Fusibile ATC 25 Amp  | 1,10     |
| 65569C  | BEP®        | 202             | ATC-6W         | Portafusibile ATC, terminale a vite                                  | 41,10    |
| 66017R  | BEP®        | 202             | ATC-6WQC       | Portafusibile ATC, attacco rapido                                    | 52,90    |
| 21978Y  | BEP®        | 203             | 770-KEY-EP     | Pomello giallo per staccabatterie                                    | 19,60    |
| 69149A  | BEP®        | 203             | 770-EZ         | Staccabatterie On/Off principale EZ-Mount 400 Amp DC                 | 99,80    |
| 69150J  | BEP®        | 203             | 771-S-EZ       | Selettore batterie EZ-Mount 400 Amp DC                               | 107,40   |
| 69889U  | BEP®        | 203             | 772-DBC-EZ     | Staccabatt. doppio banco c/parallelo di emerg. EZ-Mount 400 Amp DC   | 129,40   |
| 69952Y  | BEP®        | 203             | 770-DP         | Staccabatterie On/Off principale doppio polo 400 Amp DC              | 132,10   |
| 69953A  | BEP®        | 203             | 770-DP-EZ      | Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC        | 140,60   |
| 69954C  | BEP®        | 203             | 771-S          | Selettore batterie 400 Amp DC  | 113,60   |
| 69955E  | BEP®        | 203             | 771-SFD        | Selett. batterie con protezione elettronica di bordo 400 Amp DC      | 99,60    |
| 69953AB | BEP®        | .               | 770-DP-EZ-B    | Staccabatt. On/Off principale doppio polo EZ-Mount 400 Amp DC (bulk) | 130,70   |
| 68864W  | BEP®        | 204             | 777-Z18W-200   | Z-Bar 18 terminali e 4 viti di collegamento 200 A                    | 66,50    |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                                     | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello        | Descrizione  |        |
|--|---------|-----------------|----------------|--|--------|
| 68865Y                                     | BEP®    | 204             | 777-Z10W-200   | Z-Bar 15 terminali e 4 viti di collegamento 200 A                  | 42,90  |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |         |                 |                |  |        |
| <b>BUS BAR &amp; STUD</b>                  |         |                 |                |  |        |
| 68860M                                     | BEP®    | 205             | 777-BB8S-650   | Busbar 8 viti di collegamento 650 A                                | 218,80 |
| 68861P                                     | BEP®    | 205             | 777-BB5S-650   | Busbar 5 viti di collegamento 650 A                                | 157,90 |
| 68862S                                     | BEP®    | 205             | 777-BB3S-650   | Busbar 3 viti di collegamento 650 A                                | 117,40 |
| 68863U                                     | BEP®    | 205             | 777-BB4S-500   | Busbar 4 viti di collegamento 500 A                                | 106,90 |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |         |                 |                |  |        |
| <b>BUS BAR &amp; STUD</b>                  |         |                 |                |  |        |
| 69318X                                     | BEP®    | 206             | LB-1           | Link Bar 31-34,7 mm  | 7,60   |
| 69319Z                                     | BEP®    | .               | LB-2           | Link Bar 35-42,5 mm  | 8,80   |
| 69320H                                     | BEP®    | 206             | LBJ-2          | Joiner a 2 vie 46-50 mm  | 10,60  |
| 69321K                                     | BEP®    | 206             | LBZ-1          | Link Z-Bar a Z-Bar   | 3,50   |
| 69322M                                     | BEP®    | 206             | LBZ-2          | Link Z-Bar a Busbar o Fuseholder                                   | 6,10   |
| 69324S                                     | BEP®    | 206             | LBJ-3          | Joiner a 3 vie   | 16,60  |
| 69325U                                     | BEP®    | 206             | LBJ-4          | Joiner a 4 vie   | 21,40  |
| 69326W                                     | BEP®    | 206             | LBJ-5          | Joiner a 5 vie   | 27,40  |
| 69327W                                     | BEP®    | 206             | LBJ-6          | Joiner a 6 vie   | 32,70  |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |         |                 |                |  |        |
| <b>BUS BAR &amp; STUD</b>                  |         |                 |                |  |        |
| 24929A                                     | BEP®    | 208             | IST-10MM-1S    | 1 vite di collegamento isolata, 4 terminali                        | 19,40  |
| 24930J                                     | BEP®    | 208             | IST-10MM-2S    | 2 viti di collegamento isolate, 4 terminali                        | 31,90  |
| 68866A                                     | BEP®    | 208             | IST-8MM-1S     | 1 vite di collegamento isolata, 4 terminali                        | 19,10  |
| 68867C                                     | BEP®    | 208             | IST-8MM-1SPT   | 1 vite di collegamento isolata, 4 terminali                        | 32,20  |
| 68868E                                     | BEP®    | 208             | IST-8MM-2S     | 2 viti di collegamento isolate, 4 terminali                        | 30,70  |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |         |                 |                |  |        |
| <b>FUSE HOLDER</b>                         |         |                 |                |  |        |
| 68869G                                     | BEP®    | 209             | 778ANL         | Terminale portafusibili 300A                                       | 37,50  |
| 68870R                                     | BEP®    | 209             | 778ANLTP       | Terminale portafusibili 750A                                       | 90,40  |
| 68871T                                     | BEP®    | 209             | 778ANL2S       | Terminale portafusibili 750A + 2 terminali aggiuntivi              | 75,80  |
| <b>POWER DISTRIBUTION &amp; MANAGEMENT</b> |         |                 |                |  |        |
| <b>FUSE</b>                                |         |                 |                |  |        |
| 22186T                                     | BEP®    | 210             | FT-600-B       | Fusibile 600 Amp   | 251,40 |
| 23230Y                                     | BEP®    | 210             | FT-225-B       | Fusibile 225 Amp   | 121,20 |
| 23231A                                     | BEP®    | 210             | FT-250-B       | Fusibile 250 Amp   | 121,20 |
| 23232C                                     | BEP®    | 210             | FT-300-B       | Fusibile 300 Amp   | 121,20 |
| 23233E                                     | BEP®    | 210             | FT-350-B       | Fusibile 350 Amp   | 121,20 |
| 23234G                                     | BEP®    | 210             | FT-400-B       | Fusibile 400 Amp   | 121,20 |
| 23235J                                     | BEP®    | 210             | FT-450-B       | Fusibile 450 Amp   | 196,00 |
| 23236L                                     | BEP®    | 210             | FT-500-B       | Fusibile 500 Amp   | 214,10 |
| <b>FUSE HOLDER</b>                         |         |                 |                |  |        |
| 68872V                                     | BEP®    | 210             | 778T2S-400     | Terminale portafusibile 225-400A                                   | 75,80  |
| 68873X                                     | BEP®    | 210             | 778T2S-600     | Terminale portafusibile 400-600A                                   | 88,90  |
| <b>MONITORING &amp; INTERFACE</b>          |         |                 |                |  |        |
| <b>MONITOR</b>                             |         |                 |                |  |        |
| 67407K                                     | BEP®    | 211             | 80-600-0021-00 | Sistema di monitoraggio DC (DCMS)                                  | 876,50 |
| 67408M                                     | BEP®    | 211             | 80-600-0023-00 | Sistema di monitoraggio AC (ACMS)                                  | 884,70 |
| 25436F                                     | BEP®    | .               | 80-600-0022-00 | Sistema di monitoraggio DC Color (DCMS) escluso Shunt              | 654,10 |
| <b>MONITORING &amp; INTERFACE</b>          |         |                 |                |  |        |
| <b>GAUGE</b>                               |         |                 |                |  |        |
| 63682M                                     | BEP®    | 212             | N816DCV        | Voltmetro 8-16V Serie Contour                                      | 83,50  |
| 63683P                                     | BEP®    | 212             | N1632DCV       | Voltmetro 16-32V Serie Contour                                     | 80,00  |
| 64183Y                                     | BEP®    | 212             | N0150A         | Amperometro analogico 150A   | 71,10  |
| 64399A                                     | BEP®    | 212             | N050A          | Amperometro analogico 50A  | 36,50  |
| 64400D                                     | BEP®    | 212             | N0100A         | Amperometro analogico 100A   | 46,40  |
| <b>SHUNT</b>                               |         |                 |                |  |        |
| 64515X                                     | BEP®    | 212             | 50A-50MV       | Shunt per Amperometro 50A  | 83,50  |
| 64516Z                                     | BEP®    | 212             | 150A-50MV      | Shunt per Amperometro 150A   | 73,00  |
| <b>SHUNT &amp; AC COIL</b>                 |         |                 |                |  |        |
| 64398W                                     | BEP®    | .               | CT-10-3        | Trasformatore di corrente alt. (digitale)                          | 32,90  |
| 67314C                                     | BEP®    | 212             | AC-VSEN-4      | Trasduttore AC fornito con il sistema ACMS                         | 156,70 |
| <b>MONITORING &amp; INTERFACE</b>          |         |                 |                |  |        |
| <b>Accessory/Spare</b>                     |         |                 |                |  |        |
| 66323Y                                     | BEP®    | 213             | TS1-PK         | Software kit per programmare il sender TS1                         | 263,50 |
| 63172M                                     | BEP®    | .               | .              | Modulo interf. Sensore liv. (10-180Ohm o 240-330Ohm a 0-5V Output) | 95,10  |
| <b>SENSOR</b>                              |         |                 |                |  |        |
| 66322W                                     | BEP®    | 213             | TS1            | Trasmettitore ad ultrasuoni per il controllo di serbatoi           | 239,00 |
| <b>MONITORING &amp; INTERFACE</b>          |         |                 |                |  |        |
| <b>GAS DETECTOR</b>                        |         |                 |                |  |        |
| 20871Y                                     | BEP®    | 214             | 600-GDRV       | Rilevatore con sensore frontale di GPL, benzina e metano           | 345,10 |
| 63597X                                     | BEP®    | 214             | 600-GDL        | Rilevatore con sensore GPL, benzina e metano                       | 511,50 |
| 64487V                                     | BEP®    | 214             | BL-SL-L        | Sensore optional per rilevatore 600-GD e 600-GDL                   | 182,40 |




**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

 pg  
cat  
26

| Codice   | Marchio       | Modello              | Descrizione  | Prezzo |
|--|---------------|----------------------|--|--------|
| <b>SAFE-T-ALERT™ - FIREBOY® Rilevatori di fumo e monossido di carbonio</b> |               |                      |  |        |
| <b>SENSOR</b>  |               |                      |  |        |
| <b>CO</b>  |               |                      |  |        |
| 20931P   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-541-MAR-NC-W  | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco*                    | 127,00 |
| 20932S   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-541-MAR-NO-W  | Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*                  | 127,00 |
| 20933U   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-542-MAR-W     | Rilevatore CO 12 Volt - bianco*  | 116,00 |
| 20934W   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-542-MAR-NC-W  | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - bianco*                    | 127,00 |
| 20935Y   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-542-MAR-NO-W  | Rilevatore CO con relay che chiude in allarme 12 Volt - bianco*                  | 127,00 |
| 21418G   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-542-MAR-NC-W  | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 12 Volt - nero*                      | 152,00 |
| 21619T   | SAFE-T-ALERT™ | 216 62-542-MAR-W     | Rilevatore CO 12 Volt - nero*  | 120,00 |
| 22567F   | SAFE-T-ALERT™ | . FX-4               | Rilevatore CO 12 Volt - bianco   | 98,00  |
| 23516T   | SAFE-T-ALERT™ | 216 SA-340-BL        | Rilevatore CO EU (conforme a EN 14604:2009) - nero                               | 109,00 |
| 23524S   | SAFE-T-ALERT™ | . SA-HHCO            | Misuratore portatile del livello di CO   | 376,00 |
| 23862N   | SAFE-T-ALERT™ | . 62-542-R-MAR-WT-NC | Rilevatore CO con relay che apre in allarme 24 Volt - bianco*                    | 127,00 |
| <b>GAS</b>   |               |                      |  |        |
| 23816F   | SAFE-T-ALERT™ | . MGD-1              | Sensore vapori gas MGD-1 c/cavo da 15mt.   | 217,00 |
| <b>SENSOR</b>  |               |                      |  |        |
| <b>SMOKE</b>   |               |                      |  |        |
| 22568H   | SAFE-T-ALERT™ | . SA-866 -W          | Rilevatore fumo - versione USA - con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero* | 43,00  |
| 22570U   | SAFE-T-ALERT™ | . SA-866-EN-B        | Rilevatore fumo con relay che chiude in allarme 12 Volt - nero*                  | 43,00  |
| 25765B   | FIREBOY®      | 218 FG250RV          | Rilevatore fumo - versione USA - bianco  | 63,00  |
| 25766D   | FIREBOY®      | 218 FBSD1            | Rilevatore fumo - versione EU - bianco   | 58,00  |
| <b>SENSOR</b>  |               |                      |  |        |
| <b>CO</b>  |               |                      |  |        |
| 25935A   | FIREBOY®      | 219 CMD6-MDR         | Rilevatore CO - 12/24 DC   | 430,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

**VICTRON ENERGY® Gestione energia a bordo**

| Codice                      | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello              | Descrizione   | Prezzo        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---|---------------|
| <b>BATTERY CHARGER</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>Accessory/Spare</b>      |                 |                 |                      |   |               |
|                             |                 |                 |                      | Pannello indicatore di carica                                   | <b>23,00</b>  |
| <b>69856C</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | .                    | Connettore M6 ad occhio con fusibile                            | <b>8,00</b>   |
| <b>69857E</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | Ext 2m               | Cavo di estensione da 2 m                                       | <b>10,00</b>  |
| <b>69858G</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | Lighter              | Accendisigari a 12 V con fusibile                               | <b>14,00</b>  |
| <b>69859J</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | Clamps               | Morsetti con fusibile   | <b>13,00</b>  |
| <b>BLUE POWER SERIES</b>    |                 |                 |                      |   |               |
| <b>69868K</b>               | VICTRON ENERGY® | .               | 6V/12V-1,1 A         | Carica batterie portatile IP65 6V/12V-1,1 A                     | <b>43,00</b>  |
| <b>69869M</b>               | VICTRON ENERGY® | .               | 12V/4A-12V/1A        | Carica batterie portatile IP65 12V/4A-12V/1A                    | <b>55,00</b>  |
| <b>BLUE SMART SERIES</b>    |                 |                 |                      |   |               |
| <b>21654V</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 12/4 IP65S           | Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S         | <b>81,00</b>  |
| <b>21655X</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 12/5 IP65S           | Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65S         | <b>90,00</b>  |
| <b>21656Z</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 12/7 IP65            | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/7 IP65               | <b>107,00</b> |
| <b>21657B</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 12/10 IP65           | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/10 IP65              | <b>127,00</b> |
| <b>21658D</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 12/15 IP65           | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/15 IP65              | <b>146,00</b> |
| <b>21659F</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 24/5 IP65            | Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/5 IP65                | <b>119,00</b> |
| <b>21660P</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 24/8 IP65            | Carica batterie portatile BlueSmart GX 24/8 IP65                | <b>146,00</b> |
| <b>23053C</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 12/25 IP65           | Carica batterie portatile Blue Smart GX 12/25 IP65              | <b>205,00</b> |
| <b>23054E</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 24/13 IP65           | Carica batterie portatile Blue Smart GX 24/13 IP65              | <b>205,00</b> |
| <b>24989V</b>               | VICTRON ENERGY® | 220             | 6/12V-1.1 IP65       | Carica batterie Blue Smart 180-265V AC / 45-65 Hz IP65          | <b>57,00</b>  |
| <b>BATTERY CHARGER</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>BLUE SMART SERIES</b>    |                 |                 |                      |   |               |
| <b>21553N</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 12/30 IP22           | Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 3 uscite              | <b>198,00</b> |
| <b>21661S</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 12/15 IP22           | Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 1 uscita              | <b>135,00</b> |
| <b>21662U</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 12/15 IP22           | Carica batterie Blue Smart 12/15 - IP22 - 3 uscite              | <b>141,00</b> |
| <b>21663W</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 12/20 IP22           | Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 1 uscita              | <b>146,00</b> |
| <b>21664Y</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 12/20 IP22           | Carica batterie Blue Smart 12/20 - IP22 - 3 uscite              | <b>165,00</b> |
| <b>21665A</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 12/30 IP22           | Carica batterie Blue Smart 12/30 - IP22 - 1 uscita              | <b>176,00</b> |
| <b>22135Z</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 24/8 IP22            | Carica batterie Blue Power 24/8 - IP22 - 1 uscita               | <b>135,00</b> |
| <b>22219F</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 24/16 IP22           | Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 1 uscita              | <b>180,00</b> |
| <b>22258S</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 24/16 IP22           | Carica batterie Blue Power 24/16 - IP22 - 3 uscite              | <b>204,00</b> |
| <b>23129K</b>               | VICTRON ENERGY® | 221             | 24/12 IP22           | Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP22 - 1 uscita              | <b>151,00</b> |
| <b>BATTERY CHARGER</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>Accessory/Spare</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>25293K</b>               | VICTRON ENERGY® | .               | .                    | Supporto a parete per Blue Smart IP65 Charger 12/25, 24/13      | <b>10,00</b>  |
| <b>BLUE SMART SERIES</b>    |                 |                 |                      |   |               |
| <b>21378X</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 12/13 IP67           | Carica batterie Blue Smart 12/13 - IP67                         | <b>133,00</b> |
| <b>21544M</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 12/7 IP67            | Carica batterie Blue Smart 12/7 - IP67                          | <b>100,00</b> |
| <b>21667E</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 12/17 IP67           | Carica batterie Blue Smart 12/17 - IP67                         | <b>147,00</b> |
| <b>21668G</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 12/25 IP67           | Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67                         | <b>171,00</b> |
| <b>21669J</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 12/25 IP67           | Carica batterie Blue Smart 12/25 - IP67 (1+S)                   | <b>200,00</b> |
| <b>21670T</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 24/5 IP67            | Carica batterie Blue Smart 24/5 - IP67                          | <b>112,00</b> |
| <b>21671V</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 24/8 IP67            | Carica batterie Blue Smart 24/8 - IP67                          | <b>147,00</b> |
| <b>21672X</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 24/12 IP67           | Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67                         | <b>171,00</b> |
| <b>21673Z</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 24/12 IP67           | Carica batterie Blue Smart 24/12 - IP67 (1+S)                   | <b>200,00</b> |
| <b>21939M</b>               | VICTRON ENERGY® | .               | 12/30 IP22 120V      | Carica batterie Blue Smart 12/30 IP22(3) 120V                   | <b>208,00</b> |
| <b>PHOENIX SERIES</b>       |                 |                 |                      |   |               |
| <b>64901C</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 12/50                | Carica batterie Phoenix Charger 12/50                           | <b>663,00</b> |
| <b>64902E</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 24/16                | Carica batterie Phoenix Charger 24/16                           | <b>362,00</b> |
| <b>64903G</b>               | VICTRON ENERGY® | 222             | 24/25                | Carica batterie Phoenix Charger 24/25                           | <b>663,00</b> |
| <b>BATTERY CHARGER</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>PHOENIX SMART SERIES</b> |                 |                 |                      |   |               |
| <b>22946P</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 12/50 (1+1)          | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(1+1)                   | <b>433,00</b> |
| <b>24943U</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 24/16 (1+1)          | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(1+1) 120 - 240 VCA     | <b>340,00</b> |
| <b>24944W</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 24/25 (1+1)          | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(1+1) 120 - 240 VCA     | <b>433,00</b> |
| <b>24945Y</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 24/25 (3)            | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25(3) 120 - 240 VCA       | <b>458,00</b> |
| <b>24990D</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 12/30 (1+1)          | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(1+1) 120 - 240 VCA     | <b>340,00</b> |
| <b>24991F</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 12/30 (3)            | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/30(3) 120 - 240 VCA       | <b>365,00</b> |
| <b>24992H</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | 12/50 (3)            | Carica batterie Phoenix Smart IP43 12/50(3) 120 - 240 VCA       | <b>458,00</b> |
| <b>23066M</b>               | VICTRON ENERGY® | .               | 24/16 (3)            | Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/16(3)                     | <b>407,00</b> |
| <b>23429KY</b>              | VICTRON ENERGY® | .               | Kit 24/25 (3) c/cavo | kit Carica batterie Phoenix Smart IP43 24/25 (3) con cavo da 2m | <b>474,90</b> |
| <b>Accessory/Spare</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>23069U</b>               | VICTRON ENERGY® | 223             | .                    | Cavo CEE 7/7 x Phoenix Smart IP43 / Skylla-S - 2m               | <b>9,00</b>   |
| <b>BATTERY CHARGER</b>      |                 |                 |                      |   |               |
| <b>CENTAUR SERIES</b>       |                 |                 |                      |   |               |
| <b>64886K</b>               | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/20                | Carica batterie Centaur 12/20                                   | <b>369,00</b> |
| <b>64887M</b>               | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/30                | Carica batterie Centaur 12/30                                   | <b>410,00</b> |
| <b>64888P</b>               | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/40                | Carica batterie Centaur 12/40                                   | <b>503,00</b> |
| <b>64889S</b>               | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/50                | Carica batterie Centaur 12/50                                   | <b>523,00</b> |
| <b>64890A</b>               | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/60                | Carica batterie Centaur 12/60                                   | <b>544,00</b> |
| <b>64891C</b>               | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/80                | Carica batterie Centaur 12/80                                   | <b>902,00</b> |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice  | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello                     | Descrizione  |          |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|
| 64892E  | VICTRON ENERGY® | 224             | 12/100                      | Carica batterie Centaur 12/100                     | 1.102,00 |
| 64894J  | VICTRON ENERGY® | 224             | 24/16                       | Carica batterie Centaur 24/16                      | 453,00   |
| 64895L  | VICTRON ENERGY® | 224             | 24/30                       | Carica batterie Centaur 24/30                      | 634,00   |
| 64896N  | VICTRON ENERGY® | 224             | 24/40                       | Carica batterie Centaur 24/40                      | 828,00   |
| 64897R  | VICTRON ENERGY® | 224             | 24/60                       | Carica batterie Centaur 24/60                      | 947,00   |
| <b>BATTERY CHARGER<br/>SKYLLA-IP65 SERIES</b> |                 |                 |                             |  |          |
| 23776W  | VICTRON ENERGY® | 225             | 12/70 IP65 (1+1)            | Carica batterie Skylla IP65 12/70 (due uscite)     | 731,00   |
| 23777Y  | VICTRON ENERGY® | 225             | 12/70 IP65 (3)              | Carica batterie Skylla IP65 12/70 (tre uscite)     | 805,00   |
| 23778A  | VICTRON ENERGY® | 225             | 24/35 IP65 (1+1)            | Carica batterie Skylla IP65 24/35 (due uscite)     | 731,00   |
| 23779C  | VICTRON ENERGY® | 225             | 24/35 IP65 (3)              | Carica batterie Skylla IP65 24/35 (tre uscite)     | 805,00   |
| <b>BATTERY CHARGER<br/>SKYLLA-i SERIES</b>    |                 |                 |                             |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b>                        |                 |                 |                             |  |          |
| 23114W  | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Cavo ON-OFF SKYLLA-I                               | 23,00    |
| <b>SKYLLA-TG SERIES</b>                       |                 |                 |                             |  |          |
| 64904J  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/30                    | Carica batterie Skylla-TG 24/30                    | 654,00   |
| 64905L  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/50                    | Carica batterie Skylla-TG 24/50                    | 708,00   |
| 64906N  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/80                    | Carica batterie Skylla-TG 24/80                    | 1.160,00 |
| 64907R  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/100                   | Carica batterie Skylla-TG 24/100                   | 1.400,00 |
| 64908T  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/100                   | Carica batterie Skylla-TG 24/100 trifase           | 2.055,00 |
| 66036V  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/30 GMDSS              | Carica batterie Skylla-TG 24/30 GMDSS              | 999,00   |
| 67918M  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/50 GMDSS              | Carica batterie Skylla-TG 24/50 GMDSS              | 1.257,00 |
| 68895H  | VICTRON ENERGY® | 226             | TG 24/50                    | Carica batterie Skylla-TG 24/50 trifase            | 1.285,00 |
| 25779N  | VICTRON ENERGY® | .               | TG 24/30 GL                 | Carica batterie Skylla-TG 24/30 GL                 | 799,00   |
| 64909V  | VICTRON ENERGY® | .               | TG 48/25                    | Carica batterie Skylla-TG 48/25                    | 850,00   |
| 64910D  | VICTRON ENERGY® | .               | TG 48/50                    | Carica batterie Skylla-TG 48/50                    | 1.510,00 |
| <b>REMOTE PANEL/MONITORING</b>                |                 |                 |                             |  |          |
| 65007G  | VICTRON ENERGY® | 226             | Skylla CC                   | Pannello Skylla Control                            | 166,00   |
| <b>VE.NET SERIES</b>                          |                 |                 |                             |  |          |
| 67598W  | VICTRON ENERGY® | 226             | .                           | Pannello VE.NET GMDSS                              | 198,00   |
| <b>BATTERY CHARGER<br/>SKYLLA-i SERIES</b>    |                 |                 |                             |  |          |
| 68896K  | VICTRON ENERGY® | 227             | i 24/80 (1+1)               | Skylla -i 24/80 due uscite                         | 1.111,00 |
| 68897M  | VICTRON ENERGY® | 227             | i 24/80 (3)                 | Skylla -i 24/80 tre uscite                         | 1.295,00 |
| 68898P  | VICTRON ENERGY® | 227             | i 24/100 (1+1)              | Skylla -i 24/100 due uscite                        | 1.342,00 |
| 68899S  | VICTRON ENERGY® | 227             | i 24/100(3)                 | Skylla -i 24/100 tre uscite                        | 1.573,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>                        |                 |                 |                             |  |          |
| 23207D  | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Adattatore16A/250V - SCHUKO/CEE                    | 25,00    |
| <b>INVERTER</b>                               |                 |                 |                             |  |          |
| <b>PHOENIX VE.DIR.SERIES</b>                  |                 |                 |                             |  |          |
| 20404P  | VICTRON ENERGY® | 228             | 12/250 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 12/250 VE.Direct Schuko outlet    | 93,00    |
| 20405S  | VICTRON ENERGY® | 228             | 12/375 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct Schuko outlet    | 120,00   |
| 20406U  | VICTRON ENERGY® | 228             | 24/250 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 24/250 VE.Direct Schuko outlet    | 103,00   |
| 20407W  | VICTRON ENERGY® | 228             | 24/375 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 24/375 VE.Direct Schuko outlet    | 133,00   |
| 20809T  | VICTRON ENERGY® | 228             | 12/500 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 12/500 VE.Direct Schuko outlet    | 150,00   |
| 20810B  | VICTRON ENERGY® | 228             | 24/500 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 24/500 VE.Direct Schuko outlet    | 166,00   |
| 21549Y  | VICTRON ENERGY® | 228             | 12/800 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct Schuko outlet    | 243,00   |
| 21550G  | VICTRON ENERGY® | 228             | 24/800 VE.Direct Schuko     | Inverter Phoenix 24/800 VE.Direct Schuko outlet    | 270,00   |
| 21802H  | VICTRON ENERGY® | 228             | 24/1200 VE.Direct Schuko    | Inverter Phoenix 24/1200 VE.Direct Schuko outlet   | 340,00   |
| 21938K  | VICTRON ENERGY® | .               | 12/800 VE.Direct NEMA 120V  | Inverter Phoenix 12/800 VE.Direct NEMA outlet 120V | 243,00   |
| 22852E  | VICTRON ENERGY® | 228             | 12/1200 VE.Direct Schuko    | Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct Schuko outlet   | 286,00   |
| 25701Y  | VICTRON ENERGY® | .               | 12/375 VE.Direct NEMA 120V  | Inverter Phoenix 12/375 VE.Direct 120V NEMA 5-15R  | 113,00   |
| 22765K  | VICTRON ENERGY® | .               | 12/1200 VE.Direct NEMA 120V | Inverter Phoenix 12/1200 VE.Direct 120V NEMA 5-15R | 285,00   |
| <b>INVERTER</b>                               |                 |                 |                             |  |          |
| <b>PHOENIX SMART SERIES</b>                   |                 |                 |                             |  |          |
| 22825B  | VICTRON ENERGY® | 229             | 12/1600 Smart               | Inverter Phoenix Smart 12/1600                     | 574,00   |
| 22826D  | VICTRON ENERGY® | 229             | 12/2000 Smart               | Inverter Phoenix Smart 12/2000                     | 650,00   |
| 22827F  | VICTRON ENERGY® | 229             | 24/1600 Smart               | Inverter Phoenix Smart 24/1600                     | 574,00   |
| 22828H  | VICTRON ENERGY® | 229             | 24/2000 Smart               | Inverter Phoenix Smart 24/2000                     | 684,00   |
| 23059R  | VICTRON ENERGY® | 229             | 12/3000 Smart               | Inverter Phoenix Smart 12/3000                     | 875,00   |
| 23060Z  | VICTRON ENERGY® | 229             | 24/3000 Smart               | Inverter Phoenix Smart 24/3000                     | 921,00   |
| 26192J  | VICTRON ENERGY® | .               | 24/5000 Smart               | Inverter Phoenix Smart 24/5000                     | 1.611,00 |
| <b>INVERTER</b>                               |                 |                 |                             |  |          |
| <b>PHOENIX SERIES</b>                         |                 |                 |                             |  |          |
| 23714X  | VICTRON ENERGY® | 230             | C24/2000                    | Inverter Phoenix C24/2000 VE.Bus                   | 711,00   |
| 25253X  | VICTRON ENERGY® | .               | 24/500 VE.Direct IEC        | Inverter Phoenix 24/500 230V VE.Direct IEC         | 166,00   |
| 64918W  | VICTRON ENERGY® | 230             | C12/1200                    | Inverter Phoenix C12/1200 VE.Bus                   | 418,00   |
| 64919Y  | VICTRON ENERGY® | 230             | C12/1600                    | Inverter Phoenix C12/1600 VE.Bus                   | 588,00   |
| 64923N  | VICTRON ENERGY® | 230             | 24/3000                     | Inverter Phoenix 24/3000 VE.Bus                    | 1.020,00 |
| 66037X  | VICTRON ENERGY® | 230             | 12/3000                     | Inverter Phoenix 12/3000 VE.Bus                    | 1.020,00 |
| 66244C  | VICTRON ENERGY® | 230             | 24/5000                     | Inverter Phoenix 24/5000 VE.Bus                    | 1.778,00 |
| 66407E  | VICTRON ENERGY® | 230             | C12/2000                    | Inverter Phoenix C12/2000 VE.Bus                   | 675,00   |
| 26183H  | VICTRON ENERGY® | .               | C24/1600                    | Inverter Phoenix C24/1600 VE.Bus                   | 588,00   |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

| Codice | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello                        | Descrizione  |          |
|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|----------|
| 66568F | VICTRON ENERGY® | .               | 24/3000 120V                   | Inverter Phoenix 24/3000 120V VE.Bus                                 | 1.112,00 |
| 65006E | VICTRON ENERGY® | 230             | .                              | <b>REMOTE PANEL/MONITORING</b><br>Pannello Phoenix Charger Control   | 80,00    |
|        |                 |                 |                                | <b>INVERTER/BATTERY CHARGER</b>                                      |          |
|        |                 |                 |                                | <b>QUATTRO SERIES</b>  |          |
| 66097S | VICTRON ENERGY® | 231             | 24/5000/120-100-100            | Carica batterie/Inverter Quattro 24/5000/120-100-100 VE.Bus          | 2.286,00 |
| 67338T | VICTRON ENERGY® | 231             | 24/8000/200-100-100            | Carica batterie/Inverter Quattro 24/8000/200-100-100 VE.Bus          | 2.885,00 |
| 67437V | VICTRON ENERGY® | 231             | 12/5000/220-100-100            | Carica batterie/Inverter Quattro 12/5000/220-100-100 VE.Bus          | 2.708,00 |
| 68973B | VICTRON ENERGY® | .               | 48/10000/140-100-100 230V VE.B | Carica batterie/Inverter Quattro 48/10000/140-100-100 230V VE.Bus    | 2.511,00 |
| 69355D | VICTRON ENERGY® | 231             | 12/3000/120-50-30              | Carica batterie/Inverter Quattro 12/3000/120-50-30 VE.Bus            | 1.835,00 |
| 69356F | VICTRON ENERGY® | 231             | 24/3000/70-50-30               | Carica batterie/Inverter Quattro 24/3000/70-50-30 VE.Bus             | 1.668,00 |
| 25083Y | VICTRON ENERGY® | 231             | II 48/5000/70-50/50 230V       | Carica batterie/Inverter Quattro II 48/5000/70-50/50 230V            | 1.253,00 |
| 25082W | VICTRON ENERGY® | 231             | II 24/5000/120-50/50           | Carica batterie/Inverter Quattro II 24/5000/120-50/50 230V           | 2.023,00 |
|        |                 |                 |                                | <b>INVERTER/BATTERY CHARGER</b>                                      |          |
|        |                 |                 |                                | <b>MULTIPLUS SERIES</b>  |          |
| 20813H | VICTRON ENERGY® | 232             | 12/500/20-16                   | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/500/20-16 VE.Bus       | 330,00   |
| 21554R | VICTRON ENERGY® | 232             | 24/500/10-16                   | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/500/10-16 VE.Bus       | 330,00   |
| 21623H | VICTRON ENERGY® | 232             | 12/800/35-16                   | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/800/35-16 VE.Bus       | 425,00   |
| 21624K | VICTRON ENERGY® | 232             | 24/800/16-16                   | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/800/16-16 VE.Bus       | 425,00   |
| 21711E | VICTRON ENERGY® | 232             | 12/1200/50-16                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1200/50-16 VE.Bus      | 520,00   |
| 21712G | VICTRON ENERGY® | 232             | 24/1200/25-16                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1200/25-16 VE.Bus      | 520,00   |
| 21869T | VICTRON ENERGY® | 232             | 12/2000/80-32                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-32 VE.Bus      | 986,00   |
| 21870B | VICTRON ENERGY® | 232             | 24/2000/50-32                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/2000/50-32 VE.Bus      | 874,00   |
| 23061B | VICTRON ENERGY® | 232             | 12/1600/70-16                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/1600/70-16 VE.Bus      | 668,00   |
| 23062D | VICTRON ENERGY® | 232             | 24/1600/40-16                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/1600/40-16 VE.Bus      | 742,00   |
| 23814B | VICTRON ENERGY® | .               | 12/2000/80-50 120V             | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/2000/80-50 120V VE.Bus | 920,00   |
| 69175B | VICTRON ENERGY® | .               | 48/5000/70-100                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 48/5000/70-100 VE.Bus     | 1.239,00 |
| 69178H | VICTRON ENERGY® | .               | 24/3000/70-50                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-50 VE.Bus      | 1.363,00 |
| 69189N | VICTRON ENERGY® | .               | C24/2000/50-30                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/2000/50-30 VE.Bus     | 1.022,00 |
| 69360W | VICTRON ENERGY® | .               | C12/1600/70-16                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/1600/70-16 VE.Bus     | 840,00   |
| 69361Y | VICTRON ENERGY® | .               | C12/2000/80-30                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C12/2000/80-30 VE.Bus     | 1.025,00 |
| 69362A | VICTRON ENERGY® | .               | 12/3000/120-16                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-16 VE.Bus     | 1.333,00 |
| 69363C | VICTRON ENERGY® | .               | 12/3000/120-50                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/3000/120-50 VE.Bus     | 1.439,00 |
| 69366J | VICTRON ENERGY® | .               | 24/3000/70-16                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/3000/70-16 VE.Bus      | 1.263,00 |
| 69367L | VICTRON ENERGY® | .               | 24/5000/120-100                | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 24/5000/120-100 VE.Bus    | 2.004,00 |
| 69876J | VICTRON ENERGY® | .               | C24/1200/25-16                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus C24/1200/25-16 VE.Bus     | 520,00   |
| 26019U | VICTRON ENERGY® | .               | 24/5000/120-95 120V            | Carica batterie/Inverter Phoenix 24/5000/120-95 120V                 | 1.730,00 |
|        |                 |                 |                                | <b>INVERTER/BATTERY CHARGER</b>                                      |          |
|        |                 |                 |                                | <b>MULTIPLUS SERIES</b>  |          |
| 26253C | VICTRON ENERGY® | 233             | 12/5000/220-50                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus 12/5000/220-50 230V       | 1.971,00 |
|        |                 |                 |                                | <b>MULTIPLUS-II SERIES</b>   |          |
| 21871D | VICTRON ENERGY® | 233             | 12/3000/120-32                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 12/3000/120-32         | 1.238,00 |
| 21872F | VICTRON ENERGY® | 233             | 24/5000/120-50                 | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/5000/120-50         | 1.867,00 |
| 21874K | VICTRON ENERGY® | 233             | 48/8000/110-100                | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/8000/110-100        | 1.551,00 |
| 21875M | VICTRON ENERGY® | .               | 48/10000/140-100               | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 48/10000/140-100       | 1.853,00 |
| 23276Z | VICTRON ENERGY® | 233             | 24/3000/70-32                  | Carica batterie/Inverter Phoenix MultiPlus-II 24/3000/70-32          | 941,00   |
| 22831W | VICTRON ENERGY® | 233             | 48/3000/35-32                  | Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/3000/35-32                  | 624,00   |
| 22832Y | VICTRON ENERGY® | 233             | 48/5000/70-50                  | Carica batterie/Inverter Multiplus II 48/5000/70-50                  | 889,00   |
|        |                 |                 |                                | <b>DC/DC CONVERTER</b>   |          |
|        |                 |                 |                                | <b>ORION NON ISOLATED SERIES</b>                                     |          |
| 20395S | VICTRON ENERGY® | .               | .                              | Convertitore 50A Buck-Boost  | 718,00   |
| 22972R | VICTRON ENERGY® | .               | .                              | Convertitore 100A Buck-Boost   | 1.256,00 |
| 23080F | VICTRON ENERGY® | 234             | IP67 12/24-50                  | Convertitore Orion IP67 12/24-50                                     | 292,00   |
| 23081H | VICTRON ENERGY® | 234             | IP67 24/12-100                 | Convertitore Orion IP67 24/12-100                                    | 243,00   |
| 64956E | VICTRON ENERGY® | 234             | 12/24-10                       | Convertitore Orion 12/24-10  | 66,00    |
| 68027E | VICTRON ENERGY® | 234             | 24/12-25                       | Convertitore Orion 24/12-25  | 66,00    |
| 68107C | VICTRON ENERGY® | 234             | 24/12-940                      | Convertitore Orion 24/12-40  | 90,00    |
| 68126G | VICTRON ENERGY® | 234             | 12/24-8                        | Convertitore Orion 12/24-8   | 57,00    |
| 68222C | VICTRON ENERGY® | 234             | 24/12-70                       | Convertitore Orion 24/12-70  | 114,00   |
| 68882Y | VICTRON ENERGY® | 234             | 12/24-20                       | Convertitore Orion 12/24-20  | 122,00   |
| 69893J | VICTRON ENERGY® | 234             | 24/12-5 IP67                   | Convertitore Orion IP67 24/12-5                                      | 23,00    |
| 69894L | VICTRON ENERGY® | 234             | 24/12-10 IP67                  | Convertitore Orion IP67 24/12-10                                     | 37,00    |
| 69895N | VICTRON ENERGY® | 234             | 24/12-20 IP67                  | Convertitore Orion IP67 24/12-20                                     | 48,00    |
|        |                 |                 |                                | <b>DC/DC CONVERTER</b>   |          |
|        |                 |                 |                                | <b>ORION ISOLATED SERIES</b>   |          |
| 20073T | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/24-5                     | Convertitore Orion-Tr 24/24-5  | 68,00    |
| 20396U | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 12/12-9                     | Convertitore Orion-Tr 12/12-9  | 68,00    |
| 20398Y | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 12/24-5                     | Convertitore Orion-Tr 12/24-5  | 68,00    |
| 20399A | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-9                     | Convertitore Orion-Tr 24/12-9  | 68,00    |
| 20976N | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/24-12                    | Convertitore Orion-Tr 24/24-12                                       | 122,00   |
| 21588J | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 12/12-18                    | Convertitore Orion-Tr 12/12-18                                       | 122,00   |
| 21681Y | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 12/24-10                    | Convertitore Orion-Tr 12/24-10                                       | 122,00   |
| 21682A | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-20                    | Convertitore Orion-Tr 24/12-20                                       | 122,00   |
| 22823X | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-30 IS                 | Convertitore Orion-Tr 24/12-30                                       | 215,00   |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                              | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello             | Descrizione  |        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|--------|
| 22903V                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 12/24-15         | Convertitore Orion-Tr 12/24-15   | 215,00 |
| 23082K                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 12/12-30         | Convertitore Orion-Tr 12/12-30   | 215,00 |
| 64968M                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/24-17         | Convertitore Orion-Tr 24/24-17   | 215,00 |
| <b>ORION NON ISOLATED SERIES</b>    |                 |                 |                     |  |        |
| 20179K                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-10         | Convertitore Orion-Tr 24/12-10   | 35,00  |
| 20391H                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-5          | Convertitore Orion-Tr 24/12-5  | 16,00  |
| 20392K                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-15         | Convertitore Orion-Tr 24/12-15   | 40,00  |
| 20393M                              | VICTRON ENERGY® | 235             | Tr 24/12-20         | Convertitore Orion-Tr 24/12-20   | 45,00  |
| <b>DC/DC CONVERTER</b>              |                 |                 |                     |  |        |
| <b>ORION ISOLATED SERIES</b>        |                 |                 |                     |  |        |
| 20493S                              | VICTRON ENERGY® | .               | Tr 48/12-9          | Convertitore Orion-Tr 48/12-9  | 68,00  |
| 23149S                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 12/12-30   | Convertitore Orion-Tr 12/12-30   | 261,00 |
| 23151C                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 12/24-15   | Convertitore Orion-Tr 12/24-15   | 261,00 |
| 23155L                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 24/24-17   | Convertitore Orion-Tr 24/24-17   | 261,00 |
| 23162H                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 24/12-30   | Convertitore Orion-Tr 24/12-30   | 261,00 |
| 23260H                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 12/12-18   | Convertitore Orion-Tr 12/12-18   | 171,00 |
| 23261K                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 12/24-10   | Convertitore Orion-Tr 12/24-10   | 171,00 |
| 23262M                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 24/12-20   | Convertitore Orion-Tr 12/12-20   | 171,00 |
| 23263P                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 24/24-12   | Convertitore Orion-Tr 24/24-12   | 171,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>              |                 |                 |                     |  |        |
| 23769Z                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                   | Cavo controllo remoto convertitore Orion-Tr DC-DC isolato                | 20,00  |
| <b>ORION NON ISOLATED SERIES</b>    |                 |                 |                     |  |        |
| 23150A                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 12/12-30   | Convertitore Orion-Tr 12/12-30   | 230,00 |
| 23152E                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 12/24-15   | Convertitore Orion-Tr 12/24-15   | 230,00 |
| 23156N                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 24/24-17   | Convertitore Orion-Tr 24/24-17   | 230,00 |
| 23525U                              | VICTRON ENERGY® | 236             | Tr Smart 24/12-30   | Convertitore Orion-Tr 24/12-30   | 230,00 |
| <b>ISOLATION TRANSFORMER</b>        |                 |                 |                     |  |        |
| 23078V                              | VICTRON ENERGY® | 237             | VDI-64              | Isolatore galvanico 64A  | 326,00 |
| 64969P                              | VICTRON ENERGY® | 237             | 2000W 115/230 V     | Trasformatore di Isolamento 2000W 115/230 VAC                            | 424,00 |
| 64970Y                              | VICTRON ENERGY® | 237             | 3600W 115/230 V     | Trasformatore di Isolamento 3600W 115/230 VAC                            | 638,00 |
| 64972C                              | VICTRON ENERGY® | 237             | 7000W 230 V         | Trasformatore di Isolamento 7000W 230 VAC                                | 871,00 |
| 68349D                              | VICTRON ENERGY® | 237             | 32A                 | Autotrasformatore 120/240V 32A   | 481,00 |
| 68883A                              | VICTRON ENERGY® | 237             | 100A                | Autotrasformatore 120/240V 100A  | 543,00 |
| 68884C                              | VICTRON ENERGY® | 237             | VDI-16              | Isolatore galvanico 16A  | 117,00 |
| 69851S                              | VICTRON ENERGY® | 237             | VDI-32              | Isolatore galvanico 32A  | 266,00 |
| 69852U                              | VICTRON ENERGY® | 237             | 3600W Auto 115/230V | Trasf. di isolam. 3600W 230 VAC, rilevazione automatica tensione         | 674,00 |
| <b>BATTERY ISOLATION/PROTECTION</b> |                 |                 |                     |  |        |
| <b>DIODE</b>                        |                 |                 |                     |  |        |
| 20945B                              | VICTRON ENERGY® | .               | Argo BCD-402        | Isolatore a diodo BCD 402-40A  | 39,00  |
| 22042S                              | VICTRON ENERGY® | .               | Argo 80-2SC         | Isolatore a diodo 80-2SC 80A   | 42,00  |
| 64984K                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 100-3AC             | Isolatore Argo 100-3AC 3 Batterie 100A                                   | 72,00  |
| 64985M                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 120-2AC             | Isolatore Argo 120-2AC 2 Batterie 120A                                   | 81,00  |
| 64986P                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 140-3AC             | Isolatore Argo 140-3AC 3 Batterie 140A                                   | 102,00 |
| 64987S                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 160-2AC             | Isolatore Argo 160-2AC 2 Batterie 160A                                   | 96,00  |
| 64988U                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 180-3AC             | Isolatore Argo 180-3AC 3 Batterie 180A                                   | 117,00 |
| 65198T                              | VICTRON ENERGY® | .               | Argo BCD-802        | Isolatore a diodo BCD 802-80A  | 48,00  |
| 67435R                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 80-2AC              | Isolatore Argo 80-2AC 2 Batterie 80A                                     | 53,00  |
| <b>FET</b>                          |                 |                 |                     |  |        |
| 64989W                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 100/2-FET           | Isolatore Argo-1002 FET 2 Batterie 100A                                  | 107,00 |
| 64990E                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 100/3-FET           | Isolatore Argo-1003 FET 3 Batterie 100A                                  | 123,00 |
| 64991G                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 200/2-FET           | Isolatore Argo-2002 FET 2 Batterie 200A                                  | 128,00 |
| 64992J                              | VICTRON ENERGY® | 238             | 200/3-FET           | Isolatore Argo-2003 FET 3 Batterie 200A                                  | 150,00 |
| <b>BATTERY MONITOR</b>              |                 |                 |                     |  |        |
| 21396Z                              | VICTRON ENERGY® | 238             | BMV 712 Smart       | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso | 152,00 |
| 21989D                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 500A-50mV IP65   | 107,00 |
| 22017T                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 2000A-50mV , IP65  | 241,00 |
| 23352N                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 500A-50mV  | 107,00 |
| 23678W                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 1000A-50mV   | 177,00 |
| 24988T                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 2000A-50mV   | 241,00 |
| 25489D                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 1000A-50mV , IP65  | 177,00 |
| 69112A                              | VICTRON ENERGY® | 238             | BMV 700             | Monitor 1 Batteria 9-90 VDC completo di cavi e shunt                     | 106,00 |
| 69151L                              | VICTRON ENERGY® | 238             | BMV 702             | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt                     | 132,00 |
| 69159D                              | VICTRON ENERGY® | 238             | BMV 702 Black       | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - nero              | 132,00 |
| 25709R                              | VICTRON ENERGY® | .               | BMV-710H Smart      | Monitor Batterie BMV-710H Smart  | 566,00 |
| 26040J                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 300A IP65  | 76,00  |
| 25996X                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Smart Shunt         | Smart Shunt 300A   | 76,00  |
| 25298W                              | VICTRON ENERGY® | 238             | BMV 712-Smart Black | Monitor 2 Batterie 9-90 VDC completo di cavi e shunt - Bluetooth incluso | 152,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>              |                 |                 |                     |  |        |
| 69160M                              | VICTRON ENERGY® | 238             | Temp Sensor         | Sensore temperatura per BMV 702  | 33,00  |
| <b>BUSBAR</b>                       |                 |                 |                     |  |        |
| 23788D                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                   | Busbar 600A 8P + cover   | 216,00 |
| 23789F                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                   | Busbar 600A 4P +cover  | 139,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>              |                 |                 |                     |  |        |
| 25703C                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                   | Set con doppio terminale M8 collegato (1 rosso/1 nero)                   | 23,00  |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

| Codice                              | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello                     | Descrizione   |        |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|---|--------|
| <b>FUSEHOLDER &amp; FUSE</b>        |                 |                 |                             |   |        |
| 20834S                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Portafusibile modulare per fusibili MEGA                                | 38,00  |
| 23388L                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 250A/32V (imballo da 5 pz)                                | 16,00  |
| 23611L                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Busbar per connettere 6 portafusibili 20834S                            | 48,00  |
| 23790P                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 400A/32V (imballo da 5 pz)                                | 16,00  |
| 25168G                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 225A/32V (imballo da 5 pz)                                | 16,00  |
| 25169J                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 500A/32V (imballo da 5 pz)                                | 16,00  |
| 69006B                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Portafusibile per fusibili MEGA   | 12,00  |
| 25813K                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile ANL 400A/80V (imballo da 5 pz)                                 | 33,00  |
| 25812H                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile ANL 300A/80V (imballo da 5 pz)                                 | 33,00  |
| 25988Y                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 80A/80V (imballo da 5 pz)                                 | 38,00  |
| 25821J                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Portafusibile 6-vie per fusibili MEGA                                   | 30,00  |
| 26053U                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 200A/80V (imballo da 5 pz)                                | 38,00  |
| 26037W                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 125A/80V (imballo da 5 pz)                                | 38,00  |
| 26052S                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 400A/80V (imballo da 5 pz)                                | 38,00  |
| 26075E                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 60A/80V (imballo da 5 pz)                                 | 38,00  |
| 26023J                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MIDI 100A/32V (imballo da 5 pz)                                | 10,00  |
| 26195R                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Fusibile MEGA 40A/80V (imballo da 5 pz)                                 | 38,00  |
| <b>SHUNT</b>                        |                 |                 |                             |   |        |
| 69986S                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Shunt 1000A/50mV-0,5 / 2xM10  | 79,00  |
| <b>BATTERY ISOLATION/PROTECTION</b> |                 |                 |                             |   |        |
| 22835E                              | VICTRON ENERGY® | 239             | BP-65 Smart                 | Protezione batterie 65A corrente continua                               | 58,00  |
| 22836G                              | VICTRON ENERGY® | 239             | BP-100 Smart                | Protezione batterie 100A corrente continua                              | 76,00  |
| 22837J                              | VICTRON ENERGY® | 239             | BP-220 Smart                | Protezione batterie 220A corrente continua                              | 113,00 |
| 22838L                              | VICTRON ENERGY® | .               | BP-100 Smart 48V            | Protezione batterie 100A corrente continua, 48V                         | 147,00 |
| <b>CYRIX SERIES</b>                 |                 |                 |                             |   |        |
| 21316Y                              | VICTRON ENERGY® | .               | Cyrix-Li-charge 12/24V-120A | Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-120A                                   | 81,00  |
| 22029A                              | VICTRON ENERGY® | .               | Cyrix-Li-ct 12/24-120       | Isolatore Cyrix-Li-ct 12/24V-120A                                       | 81,00  |
| 22562V                              | VICTRON ENERGY® | .               | Cyrix-Li-load 12/24-120     | Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-120A                                     | 70,00  |
| 22563X                              | VICTRON ENERGY® | .               | Cyrix-Li-load 12/24-230     | Isolatore Cyrix-Li-load 12/24V-230A                                     | 173,00 |
| 23688Z                              | VICTRON ENERGY® | .               | Cyrix-Li-charge 12/24V-230A | Isolatore Cyrix-Li-charge 12/24V-230A                                   | 173,00 |
| 67064F                              | VICTRON ENERGY® | 239             | Cyrix-i 12/24V-400A         | Isolatore Cyrix-i 12/24V-400A   | 275,00 |
| 68956B                              | VICTRON ENERGY® | 239             | Cyrix-ct 12/24-120          | Isolatore Cyrix-ct 12/24V-120A  | 52,00  |
| 69357H                              | VICTRON ENERGY® | 239             | Cyrix-ct 12/24-230          | Isolatore Cyrix-ct 12/24V-230A  | 129,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>              |                 |                 |                             |   |        |
| 21864G                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Ingresso alimentazione in acciaio inox con coperchio 32A/250Vac (2p/3w) | 131,00 |
| 22411X                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Spina 32A/250Vac (2p/3w) per ingresso alimentazione 32A                 | 108,00 |
| 23205Z                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Spina banchina 16A  | 101,00 |
| 23206B                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Cavo banchina 16A - 15m   | 179,00 |
| <b>CABLES</b>                       |                 |                 |                             |   |        |
| 20412N                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-0,3 RJ45                | Cavo RJ45 UTP 0,3 m   | 9,00   |
| 20413R                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-35 RJ45                 | Cavo RJ45 UTP 3 m   | 13,00  |
| 20414T                              | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct cable 0,9        | CAVO VE. Direct - 0,9 m (tra CCGX e BMV70x)                             | 15,00  |
| 21021C                              | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct cable 3          | CAVO VE. Direct - 3 m (tra CCGX e BMV70x)                               | 16,00  |
| 21329H                              | VICTRON ENERGY® | 240             | MK3/USB                     | Kit di conversione MK3-USB (tra VE.Bus e USB)                           | 73,00  |
| 22621J                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Cavo VE.Direct (conn. dritta su un lato) - 0,9m                         | 15,00  |
| 23491D                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | cavo on-off VE.Direct   | 20,00  |
| 23728J                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Interfaccia CAN USB   | 546,00 |
| 25560G                              | VICTRON ENERGY® | .               | UTP-10 RJ12                 | Cavo RJ12 UTP 10 m  | 28,00  |
| 25561J                              | VICTRON ENERGY® | .               | UTP-1,8 RJ12                | Cavo RJ12 UTP 1,8 m   | 9,00   |
| 25562L                              | VICTRON ENERGY® | .               | UTP- 0,9 RJ12               | Cavo RJ12 UTP 0,9 m   | 9,00   |
| 60555ZA                             | VICTRON ENERGY® | 240             | VE.CAN Term                 | Coppia terminatori VE.CAN   | 10,00  |
| 65010V                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-5 RJ45                  | Cavo RJ45 UTP 5 m   | 17,00  |
| 65011X                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-10 RJ45                 | Cavo RJ45 UTP 10 m  | 20,00  |
| 65012Z                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-15 RJ45                 | Cavo RJ45 UTP 15 m  | 28,00  |
| 65013B                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-20 RJ45                 | Cavo RJ45 UTP 20 m  | 33,00  |
| 65015F                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-30 RJ45                 | Cavo RJ45 UTP 30 m  | 39,00  |
| 65018M                              | VICTRON ENERGY® | 240             | RS232/MK.2b                 | Kit di connessione RS232/MK.2b Victron Interface VE.Bus                 | 58,00  |
| 65019P                              | VICTRON ENERGY® | 240             | USB/RS232                   | Convertitore USB/RS232  | 31,00  |
| 67082H                              | VICTRON ENERGY® | 240             | MK2/USB                     | Kit di Conversione MK2/USB (solo per Phoenix)                           | 83,00  |
| 67776U                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-1,8 RJ45                | Cavo RJ45 UTP 1,8 m   | 11,00  |
| 69266E                              | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct cable 1,8        | Cavo VE. Direct - 1,8 m (tra CCGX e BMV70x)                             | 15,00  |
| 69278M                              | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct cable 0,3        | Cavo VE. Direct - 0,3 m (tra CCGX e BMV70x)                             | 15,00  |
| 69479Y                              | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct cable 5          | Cavo VE. Direct - 5 m (tra CCGX e BMV70x)                               | 18,00  |
| 69543E                              | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct cable 10         | CAVO VE. Direct - 10 m (tra CCGX e BMV70x)                              | 21,00  |
| 69718P                              | VICTRON ENERGY® | 240             | UTP-0,9 RJ45                | Cavo RJ45 UTP 0,9 m   | 9,00   |
| 69934W                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Interfaccia VE.Direct / USB   | 30,00  |
| 23855S                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Cavo colegam. VE.Can / NMEA2000 Micro-C maschio                         | 75,00  |
| <b>PV MODULE</b>                    |                 |                 |                             |   |        |
| <b>Accessory/Spare</b>              |                 |                 |                             |   |        |
| 25509G                              | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | cavo per moduli FV - lungh 5m sez 6mm2 - con connettore                 | 20,00  |
| <b>REMOTE PANEL/MONITORING</b>      |                 |                 |                             |   |        |
| 21941Y                              | VICTRON ENERGY® | 240             | Global Link 520             | Sistema di connessione 4G-LTE per dispositivi Ve.direct                 | 231,00 |
| 23003L                              | VICTRON ENERGY® | 240             | .                           | Pannello Controllo Remoto per Phoenix VE. Direct                        | 22,00  |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                         | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello                     | Descrizione  |          |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------|
| 23783T                         | VICTRON ENERGY® | .               | GX LTE 4G-E                 | Modem 4G per serie GX                                    | 213,00   |
| 65008J                         | VICTRON ENERGY® | 240             | .                           | Switch On-Off Carica Batterie                            | 122,00   |
| 65009L                         | VICTRON ENERGY® | 240             | Battery Alarm GX            | Pannello Allarme Batterie                                | 62,00    |
| 66202K                         | VICTRON ENERGY® | 240             | .                           | Pannello Phoenix Inverter Control                        | 93,00    |
| 66717W                         | VICTRON ENERGY® | 240             | DMC 200/200A                | Pannello Digital Multi Control 200/200A                  | 142,00   |
| 67920Y                         | VICTRON ENERGY® | 240             | DMC 200/200A GX             | Pannello Digital Multi Control 200/200A GX               | 125,00   |
| 68885E                         | VICTRON ENERGY® | 240             | Skylla-i GX                 | Pannello Skylla-i Control GX                             | 139,00   |
| 69545E                         | VICTRON ENERGY® | 240             | VE. Direct Bluetooth Dongle | Dongle Bluetooth per monitoraggio dati remoto            | 42,00    |
| <b>GX SERIES</b>               |                 |                 |                             |  |          |
| 21977W                         | VICTRON ENERGY® | 240             | GX Touch 70                 | Display accessorio da 7" per Cerbo GX                    | 346,00   |
| 23264S                         | VICTRON ENERGY® | .               | Cerbo GX                    | Unità di monitoraggio del sistema                        | 265,00   |
| 23265U                         | VICTRON ENERGY® | 240             | GX Touch 50                 | Display accessorio da 5" per Cerbo GX                    | 235,00   |
| 68999W                         | VICTRON ENERGY® | .               | Color Control GX            | Pannello di controllo con display a colori               | 219,00   |
| 69537K                         | VICTRON ENERGY® | 240             | Wifi Long Range Module      | Modulo WiFi Long Range per CCGX                          | 83,00    |
| 25740J                         | VICTRON ENERGY® | 240             | Cerbo GX MK2                | Unità di monitoraggio del sistema                        | 265,00   |
| <b>TRANSFER SWITCH</b>         |                 |                 |                             |  |          |
| 66138D                         | VICTRON ENERGY® | 240             | .                           | Commutatore Filax CE 50Hz (fino 3500W) banchina/inverter | 276,00   |
| <b>BATTERY</b>                 |                 |                 |                             |  |          |
| <b>AGM</b>                     |                 |                 |                             |  |          |
| 21402R                         | VICTRON ENERGY® | 241             | AGM 12/100                  | Batteria 12V/100Ah AGM Super Cycle                       | 297,00   |
| 21403T                         | VICTRON ENERGY® | 241             | AGM 12/170                  | Batteria 12V/170Ah AGM Super Cycle                       | 475,00   |
| 21404V                         | VICTRON ENERGY® | 241             | AGM 12/230                  | Batteria 12V/230Ah AGM Super Cycle                       | 629,00   |
| 21584A                         | VICTRON ENERGY® | 241             | AGM 12/125                  | Batteria 12V/125Ah AGM Super Cycle                       | 377,00   |
| 21583YA                        | VICTRON ENERGY® | .               | AGM 12/60                   | Batteria 12V/60Ah AGM Super Cycle (m6)                   | 169,00   |
| <b>CHARGE CONTROLLER</b>       |                 |                 |                             |  |          |
| <b>BLUESOLAR SERIES</b>        |                 |                 |                             |  |          |
| 68399V                         | VICTRON ENERGY® | .               | 75/15                       | Regolatore di carica BlueSolar MPPT 75/15 12/24V         | 51,00    |
| 25780X                         | VICTRON ENERGY® | .               | 150/100                     | Regolatore di carica BlueSolar MPPT 150/100-Tr VE.Can    | 531,00   |
| <b>Accessory/Spare</b>         |                 |                 |                             |  |          |
| 69450X                         | VICTRON ENERGY® | .               | .                           | Pannello remoto BlueSolar PWM-Pro Charge Controller      | 44,00    |
| <b>REMOTE PANEL/MONITORING</b> |                 |                 |                             |  |          |
| <b>GX SERIES</b>               |                 |                 |                             |  |          |
| 21324X                         | VICTRON ENERGY® | .               | Meter ET112                 | Misuratore energia monofase - max 100A                   | 48,00    |
| 25403P                         | VICTRON ENERGY® | 241             | .                           | Ekrano GX  | 602,00   |
| <b>CAN-BUS SERIES</b>          |                 |                 |                             |  |          |
| 22415F                         | VICTRON ENERGY® | 241             | GX TANK 140                 | Collettore segnali livello serbatoio (max 4)             | 105,00   |
| <b>BATTERY</b>                 |                 |                 |                             |  |          |
| <b>AGM</b>                     |                 |                 |                             |  |          |
| 21161V                         | VICTRON ENERGY® | .               | AGM 12/200                  | Batteria 12V/200Ah AGM Telecomm                          | 527,00   |
| 22049G                         | VICTRON ENERGY® | .               | AGM 12/165                  | Batteria 12V/165Ah AGM Deep Cycle                        | 462,00   |
| 65022C                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/60                   | Batteria 12V/60-55Ah AGM Deep Cycle                      | 162,00   |
| 65024G                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/90                   | Batteria 12V/90-80Ah AGM Deep Cycle                      | 239,00   |
| 65025J                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/130                  | Batteria 12V/130-120Ah AGM Deep Cycle                    | 353,00   |
| 65026L                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/165                  | Batteria 12V/165-150Ah AGM Deep Cycle                    | 448,00   |
| 65027N                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/220                  | Batteria 12V/220-200Ah AGM Deep Cycle                    | 548,00   |
| 65645S                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/110                  | Batteria 12V/110-100Ah AGM Deep Cycle                    | 300,00   |
| 24905K                         | VICTRON ENERGY® | 242             | AGM 12/240                  | Batteria 12V/240Ah AGM Deep Cycle (M8)                   | 558,00   |
| <b>GEL</b>                     |                 |                 |                             |  |          |
| 22887A                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/265 (M8)             | Batteria 12V/265-230Ah GEL Deep Cycle                    | 745,00   |
| 65028R                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/60                   | Batteria 12V/60-55Ah GEL Deep Cycle                      | 187,00   |
| 65029T                         | VICTRON ENERGY® | .               | GEL 12/66                   | Batteria 12V/66-60Ah GEL Deep Cycle                      | 228,00   |
| 65030B                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/90                   | Batteria 12V/90-80Ah GEL Deep Cycle                      | 246,00   |
| 65031D                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/130                  | Batteria 12V/130-120Ah GEL Deep Cycle                    | 358,00   |
| 65032F                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/165                  | Batteria 12V/165-150Ah GEL Deep Cycle                    | 461,00   |
| 65033H                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/220                  | Batteria 12V/220-200Ah GEL Deep Cycle                    | 564,00   |
| 65646U                         | VICTRON ENERGY® | 242             | GEL 12/110                  | Batteria 12V/110-100Ah GEL Deep Cycle                    | 305,00   |
| <b>BATTERY</b>                 |                 |                 |                             |  |          |
| <b>LITHIUM ION</b>             |                 |                 |                             |  |          |
| 21906W                         | VICTRON ENERGY® | .               | 12,8/100                    | Batteria al Litio 12,8V 100Ah - SuperPack                | 604,00   |
| 22840X                         | VICTRON ENERGY® | 243             | 12,8/60                     | Batteria al Litio 12,8V 60Ah - SuperPack                 | 411,00   |
| 22842B                         | VICTRON ENERGY® | 243             | 12,8/200                    | Batteria al Litio 12,8V 200Ah - SuperPack                | 960,00   |
| 23097Z                         | VICTRON ENERGY® | 243             | 12,8/20                     | Batteria al Litio 12,8V 20Ah - SuperPack                 | 182,00   |
| 23098B                         | VICTRON ENERGY® | 243             | 25,6/50                     | Batteria al Litio 25,6V 50Ah - SuperPack                 | 779,00   |
| <b>BATTERY</b>                 |                 |                 |                             |  |          |
| <b>LITHIUM ION</b>             |                 |                 |                             |  |          |
| 25964H                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 12,8/100             | Batteria al Litio 12,8V/100Ah - NG                       | 624,00   |
| 25965K                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 12,8/150             | Batteria al Litio 12,8V/150Ah - NG                       | 766,00   |
| 25970C                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 12,8/200             | Batteria al Litio 12,8V/200Ah - NG                       | 1.015,00 |
| 25967P                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 25,6/100             | Batteria al Litio 25,6V/100Ah - NG                       | 1.120,00 |
| 25966M                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 12,8/300             | Batteria al Litio 12,8V/300Ah - NG                       | 1.589,00 |
| 25969U                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 51,2/100             | Batteria al Litio 51,2V/100Ah - NG                       | 2.135,00 |
| 25958N                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 25,6/200             | Batteria al Litio 25,6V/200Ah - NG                       | 1.941,00 |
| 25968S                         | VICTRON ENERGY® | 244             | LFP-NG 25,6/300             | Batteria al Litio 25,6V/300Ah - NG                       | 2.695,00 |
| <b>BATTERY MANAGEMENT</b>      |                 |                 |                             |  |          |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

| Codice | Marchio         | pg<br>cat<br>26 | Modello                   | Descrizione   |        |
|--------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|--------|
|        |                 |                 |                           | <b>Accessory/Spare</b>  |        |
| 68886G | VICTRON ENERGY® | 244             | .                         | Cavo a 3 poli maschio/femmina 1,00 m (3.3') - Confezione 2 pz.  | 35,00  |
| 68887J | VICTRON ENERGY® | 244             | .                         | Cavo a 3 poli maschio/femmina 2,00 m (6.6') - Confezione 2 pz.  | 37,00  |
| 68888L | VICTRON ENERGY® | 244             | .                         | Cavo a 3 poli maschio/femmina 3,00 m (9.8') - Confezione 2 pz.  | 40,00  |
| 68889N | VICTRON ENERGY® | 244             | .                         | Cavo a 3 poli maschio/femmina 5,00 m (16.4') - Confezione 2 pz. | 45,00  |
|        |                 |                 |                           | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>                                       |        |
| 26156E | VICTRON ENERGY® | 245             | <b>SmallBMS NG</b>        | SmallBMS NG   | 86,00  |
| 26201G | VICTRON ENERGY® | 245             | <b>VE.Bus BMS NG</b>      | VE.Bus BMS NG   | 158,00 |
|        |                 |                 |                           | <b>DC DISTRIBUTION</b>  |        |
|        |                 |                 |                           | <b>LYNX SERIES</b>  |        |
| 22366V | VICTRON ENERGY® | .               | .                         | Distributore Lynx (M8)  | 215,00 |
| 23412E | VICTRON ENERGY® | .               | .                         | Lynx Power In (M8)  | 150,00 |
| 23741A | VICTRON ENERGY® | .               | .                         | Lynx Shunt VE.Can (M8)  | 379,00 |
| 25583V | VICTRON ENERGY® | .               | .                         | Distributore Lynx (M10)   | 215,00 |
| 25789S | VICTRON ENERGY® | .               | .                         | Lynx Power In (M10)   | 150,00 |
| 26051P | VICTRON ENERGY® | 245             | <b>BMS 1000 NG</b>        | Lynx Smart BMS 1000 NG (M10)                                    | 971,00 |
| 25972G | VICTRON ENERGY® | 245             | .                         | Lynx Smart BMS 500 (M10)  | 729,00 |
|        |                 |                 |                           | <b>BATTERY ISOLATION/PROTECTION</b>                             |        |
| 69369R | VICTRON ENERGY® | 246             | <b>Battery Balancer</b>   | Equalizzatore di batterie a 12V DC collegate in serie - IP22    | 52,00  |
|        |                 |                 |                           | <b>BATTERY MANAGEMENT</b>                                       |        |
|        |                 |                 |                           | <b>Accessory/Spare</b>  |        |
| 25209U | VICTRON ENERGY® | 246             | <b>Solid Switch 104</b>   | Relè per regolat. SolidSwitch 104                               | 42,00  |
|        |                 |                 |                           | <b>DC/DC CONVERTER</b>  |        |
|        |                 |                 |                           | <b>ORION NON ISOLATED SERIES</b>                                |        |
| 26204N | VICTRON ENERGY® | 247             | <b>12/12-50</b>           | Convertitore Orion XS 12/12-50                                  | 332,00 |
| 26205R | VICTRON ENERGY® | 247             | .                         | Caricabatterie DC-DC Orion XS 1400                              | 380,00 |
|        |                 |                 |                           | <b>CHARGE CONTROLLER</b>  |        |
|        |                 |                 |                           | <b>SMARTSOLAR SERIES</b>  |        |
| 21674B | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>75/10</b>              | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/10                      | 63,00  |
| 21675D | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>75/15</b>              | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 75/15                      | 68,00  |
| 21678K | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>100/30</b>             | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/30                     | 137,00 |
| 21679M | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>100/50</b>             | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/50                     | 197,00 |
| 21680W | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>150/35</b>             | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/35                     | 197,00 |
| 21867N | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>150/45</b>             | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/45                     | 233,00 |
| 22315B | VICTRON ENERGY® | .               | <b>150/70-MC4 VE.Can</b>  | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-MC4 VE.Can          | 443,00 |
| 22316D | VICTRON ENERGY® | .               | <b>250/60-TR</b>          | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/60-TR                  | 443,00 |
| 22401U | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>100/15</b>             | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/15                     | 84,00  |
| 23016W | VICTRON ENERGY® | 248             | <b>100/20</b>             | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 100/20 - fino a 48V        | 96,00  |
| 23512J | VICTRON ENERGY® | .               | <b>150/100-MC4 VE.Can</b> | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can         | 562,00 |
|        |                 |                 |                           | <b>CHARGE CONTROLLER</b>  |        |
|        |                 |                 |                           | <b>BLUESOLAR SERIES</b>   |        |
| 22976Z | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>12/24 - 10 LCD</b>     | Regolatore di carica BlueSolar PWM 12/24-10A con LCD & USB      | 29,00  |
|        |                 |                 |                           | <b>SMARTSOLAR SERIES</b>  |        |
| 22254H | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>150/60-TR</b>          | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/60-TR                  | 375,00 |
| 23255R | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>150/85-TR VE.Can</b>   | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/85-TR VE.Can           | 483,00 |
| 22314Z | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>150/70-Tr</b>          | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/70-Tr                  | 409,00 |
| 23138L | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>150/100-Tr VE.Can</b>  | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 150/50-Tr VE.Can           | 552,00 |
| 23258X | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>250/100-TR VE.Can</b>  | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/100-TR VE.Can          | 654,00 |
| 23257V | VICTRON ENERGY® | .               | <b>250/85-TR VE.Can</b>   | Regolatore di carica SmartSolar MPPT 250/85-TR VE.Can           | 586,00 |
|        |                 |                 |                           | <b>REMOTE PANEL/MONITORING</b>                                  |        |
| 23018A | VICTRON ENERGY® | 249             | <b>SBS-10M</b>            | Sensore SMART temperatura batteria lungo raggio (3 ≤ 10 m)      | 42,00  |




**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

 pg  
cat  
26

| Codice                                 | Marchio    | Modello | Descrizione                                      |               |
|--|------------|---------|--|---------------|
| <b>WAKESPEED® Regolatori di carica</b> |            |         |  |               |
| <b>25300D</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WSPH</b>                                      |               |
| <b>25301F</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WSTHREEMTHERM</b>                             |               |
| <b>25302H</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WSVECROSSDT</b>                               |               |
| <b>25306S</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WSNH</b>                                      |               |
| <b>25351X</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WS500SHUNT/50</b>                             |               |
| <b>25299Y</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WS500W</b>                                    |               |
| <b>26203L</b>                          | WAKESPEED® | 252     | <b>WS500PRO</b>                                  |               |
| <b>Accessory/Spare</b>                 |            |         |  |               |
|  |            |         | Cablaggio WS500/PH-CAN                           | <b>96,00</b>  |
|  |            |         | Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m | <b>48,00</b>  |
|  |            |         | Cavo adatt Wakespeed CAN Bus -VE                 | <b>54,00</b>  |
|  |            |         | Cablaggio WS500/NEG-CAN                          | <b>96,00</b>  |
|  |            |         | Shunt 500A/50mV                                  | <b>84,00</b>  |
| <b>CHARGE CONTROLLER</b>               |            |         |  |               |
|  |            |         | Regolatore di carica WS500                       | <b>721,00</b> |
|  |            |         | Regolatore di carica WS500 PRO Bluetooth®        | <b>721,00</b> |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg  
cat  
26

| Codice                | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello      | Descrizione                    |               |
|-----------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| <b>FAAM® Batterie</b> |         |                 |              |                                |               |
| <b>23105V</b>         | FAAM®   | 254             | <b>60A22</b> |                                |               |
| <b>23106X</b>         | FAAM®   | 254             | <b>70A32</b> |                                |               |
| <b>23107Z</b>         | FAAM®   | 254             | <b>80A42</b> |                                |               |
| <b>23367C</b>         | FAAM®   | 254             | <b>00A52</b> |                                |               |
| <b>23110M</b>         | FAAM®   | 254             | <b>66061</b> |                                |               |
| <b>23111P</b>         | FAAM®   | 254             | <b>72061</b> |                                |               |
| <b>23102N</b>         | FAAM®   | 254             | <b>62R22</b> |                                |               |
| <b>23103R</b>         | FAAM®   | 254             | <b>80R42</b> |                                |               |
| <b>23104T</b>         | FAAM®   | 254             | <b>00R52</b> |                                |               |
| <b>BATTERY</b>        |         |                 |              |                                |               |
| <b>CYCLES SERIES</b>  |         |                 |              |                                |               |
|                       |         |                 |              | Batteria CYCLES 12V 60 Ah/20H  | <b>196,00</b> |
|                       |         |                 |              | Batteria CYCLES 12V 70 Ah/20H  | <b>207,00</b> |
|                       |         |                 |              | Batteria CYCLES 12V 80 Ah/20H  | <b>222,00</b> |
|                       |         |                 |              | Batteria CYCLES 12V 100 Ah/20H | <b>274,00</b> |
| <b>SMART SERIES</b>   |         |                 |              |                                |               |
|                       |         |                 |              | Batteria SMART 12V 160Ah/20H   | <b>279,90</b> |
|                       |         |                 |              | Batteria SMART 12V 220Ah/20H   | <b>349,00</b> |
| <b>START SERIES</b>   |         |                 |              |                                |               |
|                       |         |                 |              | Batteria START 12V 62 Ah/20H   | <b>101,00</b> |
|                       |         |                 |              | Batteria START 12V 80 Ah/20H   | <b>146,00</b> |
|                       |         |                 |              | Batteria START 12V 100 Ah/20H  | <b>162,00</b> |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Descrizione

| Codice  | Marchio      | pg<br>cat<br>26 | Modello         | Descrizione   |          |
|---|--------------|-----------------|-----------------|---|----------|
| <b>UFLEX® Energia rinnovabile</b>             |              |                 |                 |   |          |
| <b>Accessory/Spare</b>                        |              |                 |                 |   |          |
| 64098H  | SUNWARE®     | 256             | 30106022        | Kit con 2 clips per moduli adiacenti                  | 11,00    |
| 64099K  | SUNWARE®     | 256             | 30106014        | Kit con 4 clips perimetrali                           | 21,00    |
| 64100R  | SUNWARE®     | 256             | 30101015        | Connettore maschio stagno 2x1,5                       | 24,00    |
| 64101T  | SUNWARE®     | 256             | 30102015        | Connettore femmina stagno 2x1,5                       | 28,00    |
| 64102V  | SUNWARE®     | 256             | 30103015        | Tappo stagno per connettori e flangia                 | 11,00    |
| 64103X  | SUNWARE®     | 256             | 30104012        | Connettore 4 poli femmina                             | 20,00    |
| 64104Z  | SUNWARE®     | 256             | 30104015        | Passaparatia per connettore flangiato                 | 15,00    |
| <b>PV MODULE</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| <b>20 SERIES</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| 21010X  | SUNWARE®     | 256             | SW-20163        | Modulo Standard 12V 30Wp                              | 471,00   |
| 21296V  | SUNWARE®     | 256             | SW-20165        | Modulo Standard 12V 60Wp                              | 743,00   |
| 21364K  | SUNWARE®     | 256             | SW-20185        | Modulo Standard 12V 110Wp                             | 1.000,00 |
| 21735V  | SUNWARE®     | 256             | SW-20164        | Modulo Standard 12V 42Wp                              | 560,00   |
| 22112L  | SUNWARE®     | 256             | SW-20143        | Modulo Standard 12V 15Wp                              | 330,00   |
| 22113N  | SUNWARE®     | 256             | SW-20144        | Modulo Standard 12V 22Wp                              | 378,00   |
| 22114R  | SUNWARE®     | 256             | SW-20145        | Modulo Standard 12V 30Wp                              | 444,00   |
| 22115T  | SUNWARE®     | 256             | SW-20146        | Modulo Standard 12V 42Wp                              | 502,00   |
| 22116V  | SUNWARE®     | 256             | SW-20166        | Modulo Standard 24V 80Wp - cm 48,1 x 111,9 x 0,6      | 878,00   |
| <b>40 SERIES</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| 600100A                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40143        | Modulo Standard 12V 15Wp                              | 330,00   |
| 600101C                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40144        | Modulo Standard 12V 22Wp                              | 378,00   |
| 600102E                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40145        | Modulo Standard 12V 30Wp                              | 444,00   |
| 600103G                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40146        | Modulo Standard 12V 42Wp                              | 502,00   |
| 600104J                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40163        | Modulo Standard 12V 30Wp                              | 471,00   |
| 600105L                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40164        | Modulo Standard 12V 42Wp                              | 560,00   |
| 600106N                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40165        | Modulo Standard 12V 60Wp                              | 743,00   |
| 600107R                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40166        | Modulo Standard 12V 80Wp                              | 878,00   |
| 600109V                                       | SUNWARE®     | 256             | SW-40185        | Modulo Standard 12V 110Wp                             | 1.000,00 |
| <b>PV MODULE</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| 23005R  | WAAREE®      | 257             | WLW-50W         | Modulo fotovoltaico 50W                               | 173,00   |
| <b>PV MODULE</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| 23051Y  | WAAREE®      | .               | WM-110          | Modulo fotovoltaico 110W                              | 354,00   |
| 23364W  | XUNZEL®      | 258             | HD 50W          | Modulo da 50W   | 188,00   |
| 25289V  | XUNZEL®      | 258             | HD 120W         | Modulo da 120W  | 355,00   |
| <b>PV MODULE</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| 21387Y  | UFLEX®       | 259             | UFX005MM        | Modulo Mono-cristallino da 5W                         | 10,10    |
| 21742SA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX160PM        | Modulo Poli-cristallino da 160W                       | 135,90   |
| 21865J  | UFLEX®       | 259             | UFX140MM        | Modulo Mono-cristallino da 140W                       | 104,60   |
| 23532RA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX285PM        | Modulo Poli-cristallino da 285W - 60 celle            | 203,30   |
| 69572MA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX010PM        | Modulo Poli-cristallino da 10W                        | 16,00    |
| 69573PA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX020PM        | Modulo Poli-cristallino da 20W                        | 29,30    |
| 69574SA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX040PM        | Modulo Poli-cristallino da 40W                        | 43,50    |
| 69576WA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX060PM        | Modulo Poli-cristallino da 60W                        | 59,10    |
| 69577YA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX080PM        | Modulo Poli-cristallino da 80W                        | 78,80    |
| 69578AA                                       | UFLEX®       | 259             | UFX100PM        | Modulo Poli-cristallino da 100W                       | 88,30    |
| 69578AB                                       | UFLEX®       | 259             | UFX100MM        | Modulo Mono-cristallino da 100W                       | 81,50    |
| 69572MB                                       | UFLEX®       | 259             | UFX010MM        | Modulo Mono-cristallino da 10W                        | 15,70    |
| 69573PB                                       | UFLEX®       | 259             | UFX020MM        | Modulo Mono-cristallino da 20W                        | 27,60    |
| 25160P  | UFLEX®       | 259             | UFX025MM        | Modulo Mono-cristallino da 25W                        | 34,40    |
| 69578AC                                       | UFLEX®       | 259             | UFX010MM        | Modulo Mono-cristallino da 100W                       | 79,80    |
| 22908FX                                       | UFLEX®       | .               | UFX180MM 2,5mmq | Modulo Mono-cristallino da 180W c/cavo sezione 2,5mmq | 128,40   |
| <b>PV MODULE</b>                              |              |                 |                 |   |          |
| 24950R  | EURENER®     | 260             | MEPV400UP       | Modulo Mono-Cristallino 400W ULTRA PREMIUM            | 346,60   |
| 24951T  | EURENER®     | .               | MEPV375HC       | Modulo Mono-Cristallino 375W - 120 celle HalfCut      | 290,30   |
| 25266G  | EURENER®     | .               | MEPV410HC-108   | Modulo Mono-Cristallino 410W - HalfCut nero 108 celle | 288,90   |
| 25267J  | EURENER®     | .               | MEPV500HC       | Modulo Mono-Cristallino 500W - HalfCut standard       | 340,80   |
| 25842T  | EURENER®     | 260             | MEPV440UP       | Modulo Mono-Cristallino 440W                          | 188,10   |
| 25268L  | EURENER®     | 260             | MEPV330VV       | Modulo Mono-Cristallino 330W - Vetro Vetro            | 236,40   |
| 21839H  | EURENER®     | .               | MEPV375HC       | Modulo Mono-Cristallino 375W - 144 celle HalfCut      | 251,30   |
| <b>CHARGE CONTROLLER</b>                      |              |                 |                 |   |          |
| <b>ProStar™ PWM Solar Charge Controller</b>   |              |                 |                 |   |          |
| 61737A  | MORNINGSTAR® | 261             | PS-30M          | ProStar 12V/24V DC - 30A con LVD e Monitor            | 260,80   |
| 62643W  | MORNINGSTAR® | 261             | PS-15M          | ProStar 12V/24V DC - 15A con LVD e Monitor            | 215,20   |
| <b>SunSaver™ PWM Solar Charge Controllers</b> |              |                 |                 |   |          |
| 20970A  | MORNINGSTAR® | 261             | SS-20L-24V      | SunSaver 24V DC - 20A con LVD                         | 149,60   |
| 61192X  | MORNINGSTAR® | 261             | SS-10L-12V      | SunSaver 12V DC - 10A con LVD                         | 102,10   |
| 61213E  | MORNINGSTAR® | 261             | SS-6L-12V       | SunSaver 12V DC - 6A con LVD                          | 83,90    |
| 61415B  | MORNINGSTAR® | 261             | SS-10-12V       | SunSaver 12V DC - 10A                                 | 82,10    |
| 61734U  | MORNINGSTAR® | 261             | SS-20L-12V      | SunSaver 12V DC - 20A con LVD                         | 140,40   |
| 61938L  | MORNINGSTAR® | 261             | SS-10L-24V      | SunSaver 24V DC - 10A con LVD                         | 113,10   |
| <b>CHARGE CONTROLLER</b>                      |              |                 |                 |   |          |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice | Marchio       | pg<br>cat<br>26 | Modello         | Descrizione  |                 |
|--------|---------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| 66129C | MORNINGSTAR®  | 262             | SSD-25RM        | <b>SunSaver Duo™ PWM Solar Charge Controller</b><br>SunSaver Duo12V DC - 25A<br><b>CHARGE CONTROLLER</b> | <b>222,50</b>   |
| 22264L | MORNINGSTAR®  | 263             | EB-MPPT-20M     | <b>EcoBoost™ MPPT Solar Charge Controllers</b><br>EcoBoost MPPT 20A (12/24V) con monitor                 | <b>258,90</b>   |
| 22265N | MORNINGSTAR®  | 263             | EB-MPPT-30M     | EcoBoost MPPT 30A (12/24V) con monitor   | <b>350,10</b>   |
| 22266R | MORNINGSTAR®  | 263             | EB-MPPT-40M     | EcoBoost MPPT 40A (12/24V) con monitor   | <b>443,10</b>   |
| 22296A | MORNINGSTAR®  | 263             | EB-MPPT-20      | EcoBoost MPPT 20A (12/24V)   | <b>182,40</b>   |
| 22297C | MORNINGSTAR®  | 263             | EB-MPPT-30      | EcoBoost MPPT 30A (12/24V)   | <b>253,50</b>   |
| 22298E | MORNINGSTAR®  | 263             | EB-MPPT-40      | EcoBoost MPPT 40A (12/24V)<br><b>CHARGE CONTROLLER</b>   | <b>331,90</b>   |
| 21419J | MORNINGSTAR®  | 264             | EC-10           | <b>EcoPulse™ PWM Solar Charge Controllers</b><br>EcoPulse 10A (12/24V)                                   | <b>78,40</b>    |
| 21420T | MORNINGSTAR®  | 264             | EC-10M          | EcoPulse 10A (12/24V) con monitor  | <b>114,90</b>   |
| 21421V | MORNINGSTAR®  | 264             | EC-20           | EcoPulse 20A (12/24V)  | <b>89,40</b>    |
| 21422X | MORNINGSTAR®  | 264             | EC-20M          | EcoPulse 20A (12/24V) con monitor  | <b>147,70</b>   |
| 21423Z | MORNINGSTAR®  | 264             | EC-30           | EcoPulse 30A (12/24V)  | <b>118,60</b>   |
| 21424B | MORNINGSTAR®  | 264             | EC-30M          | EcoPulse 30A (12/24V) con monitor<br><b>WIND GENERATOR</b>   | <b>176,90</b>   |
| 65726S | SUPERWIND®    | 265             | SW350-12V       | Generatore eolico Superwind 350W - 12V   | <b>3.895,00</b> |
| 65727U | SUPERWIND®    | 265             | SW350-24V       | Generatore eolico Superwind 350W - 24V   | <b>3.895,00</b> |
| 69771U | LEADING EDGE® | .               | LE-v150 12V kit | Kit Generatore eolico LE-v150 - 12V DC   | <b>2.812,00</b> |
| 69772W | LEADING EDGE® | .               | LE-v150 24V kit | Kit Generatore eolico LE-v150 - 24V DC<br><b>Accessory/Spare</b>   | <b>2.812,00</b> |
| 65730G | SUPERWIND®    | 265             | SW              | Stop Switch  | <b>131,00</b>   |
| 65731J | SUPERWIND®    | 265             | Mnt Kit         | Kit installazione<br><b>CHARGE CONTROLLER</b>  | <b>636,00</b>   |
| 65728W | SUPERWIND®    | 265             | SCR 12V         | Regolatore di carica 12V   | <b>778,00</b>   |
| 65729Y | SUPERWIND®    | 265             | SCR 24V         | Regolatore di carica 24V<br><b>CHARGE CONTROLLER</b>   | <b>778,00</b>   |
| 68512M | HYE®          | 266             | HY-WSC04-12AWM  | Regolatore di carica 12V per HY-400L   | <b>316,00</b>   |
| 68795D | HYE®          | 266             | HY-WSC04-24AWM  | Regolatore di carica 24V per HY-400L   | <b>316,00</b>   |
| 68798K | HYE®          | 266             | HY-WSC06-48AWM  | Regolatore di carica 48V per HY-600L   | <b>367,00</b>   |
| 68644F | HYE®          | 266             | HY-WSC06-24AWM  | Regolatore di carica 24V per HY-600L<br><b>WIND GENERATOR</b>  | <b>367,00</b>   |
| 68511K | HYE®          | 266             | HY-400L         | Generatore eolico HYE 12V/24V 400W   | <b>859,00</b>   |
| 68643D | HYE®          | 266             | HY-600L         | Generatore eolico HYE 24V/48V 600W   | <b>1.364,00</b> |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Descrizione

| Codice                          | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello                      | Descrizione  |                  |
|---------------------------------|---------|-----------------|------------------------------|--|------------------|
| <b>ENEON® Generatori marini</b> |         |                 |                              |  |                  |
| <b>24705B</b>                   | ENEON®  | 269             | <b>EM320 - 3,20 KW</b>       | 3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>10.420,00</b> |
| <b>24706D</b>                   | ENEON®  | 269             | <b>EM600 - 6,0 KW</b>        | 3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>15.230,00</b> |
| <b>24707F</b>                   | ENEON®  | 269             | <b>EM900 - 9,0 KW</b>        | 3000 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>17.730,00</b> |
| <b>25487Z</b>                   | ENEON®  | .               | <b>EM400 - 4,0 KW 60HZ</b>   | 3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato                                   | <b>10.710,00</b> |
| <b>25488B</b>                   | ENEON®  | .               | <b>EM1100 - 11,0 KW 60HZ</b> | 3600 g/m - 240V/60Hz - monofase - silenziato                                   | <b>18.150,00</b> |
| <b>DIESEL GENERATOR</b>         |         |                 |                              |  |                  |
| <b>EM SERIES</b>                |         |                 |                              |  |                  |
| <b>24708H</b>                   | ENEON®  | 270             | <b>EML740 - 7,40 KW</b>      | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>21.990,00</b> |
| <b>24709K</b>                   | ENEON®  | 270             | <b>EML970 - 9,70 KW</b>      | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>22.190,00</b> |
| <b>DIESEL GENERATOR</b>         |         |                 |                              |  |                  |
| <b>EML SERIES</b>               |         |                 |                              |  |                  |
| <b>25421S</b>                   | ENEON®  | 271             | <b>EML1200 - 12,0 KW</b>     | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>23.190,00</b> |
| <b>25422U</b>                   | ENEON®  | 271             | <b>EML1800 - 18,0 KW</b>     | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>27.090,00</b> |
| <b>26241V</b>                   | ENEON®  | 271             | <b>EML1500 - 15 KW</b>       | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>23.590,00</b> |
| <b>DIESEL GENERATOR</b>         |         |                 |                              |  |                  |
| <b>EML SERIES</b>               |         |                 |                              |  |                  |
| <b>25423W</b>                   | ENEON®  | 272             | <b>EML2500 - 25,0 KW</b>     | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>32.280,00</b> |
| <b>25425A</b>                   | ENEON®  | 272             | <b>EML3500 - 35,0 KW</b>     | 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - silenziato                                   | <b>40.980,00</b> |
| <b>DIESEL GENERATOR</b>         |         |                 |                              |  |                  |
| <b>ETL SERIES</b>               |         |                 |                              |  |                  |
| <b>24713A</b>                   | ENEON®  | 273             | <b>ETL2590 - 25,90 KVA</b>   | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato  | <b>27.360,00</b> |
| <b>24714C</b>                   | ENEON®  | 273             | <b>ETL3000 - 30,0 KVA</b>    | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato  | <b>31.980,00</b> |
| <b>25426C</b>                   | ENEON®  | 273             | <b>ETL1500 - 15,0 KVA</b>    | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato  | <b>23.990,00</b> |
| <b>25428G</b>                   | ENEON®  | 273             | <b>ETL4700 - 47,0 KVA</b>    | 1500 g/m - 230V/50Hz - V+N - silenziato  | <b>42.380,00</b> |
| <b>Accessory/Spare</b>          |         |                 |                              |  |                  |
| <b>22629B</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit aspiraz. acqua mare: EM600 - EM900   | <b>335,30</b>    |
| <b>22657G</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Anti-sifone - Tutti i modelli  | <b>23,50</b>     |
| <b>22663B</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit aspiraz. acqua mare: EML740 -EML2500 e TL2590                              | <b>369,60</b>    |
| <b>22664D</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit aspiraz. acqua mare: ETL3200 - ETL3950                                     | <b>598,00</b>    |
| <b>25675A</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit aspiraz. acqua mare: EM320 - EM600 - EM900                                 | <b>145,00</b>    |
| <b>25676C</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit aspiraz. acqua mare: serie EML (740/970/1200/1800) e serie ETL (1500/2590) | <b>156,00</b>    |
| <b>25696J</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | RONDELLA DI MASSA 1145.100004  | <b>4,20</b>      |
| <b>25698N</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | RONDELLA DI MASSA 1145.100005  | <b>5,30</b>      |
| <b>25165A</b>                   | ENEON®  | .               | <b>2617</b>                  | Fascetta   | <b>9,40</b>      |
| <b>25078F</b>                   | ENEON®  | .               | <b>2610</b>                  | Fascetta   | <b>10,60</b>     |
| <b>25694E</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | SCARICO MARE 1265.100004   | <b>11,10</b>     |
| <b>25079H</b>                   | ENEON®  | .               | <b>2607</b>                  | Fascetta   | <b>11,20</b>     |
| <b>22733W</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Termostato AP.45 c/allarme - Tutti i modelli                                   | <b>12,00</b>     |
| <b>25163W</b>                   | ENEON®  | .               | <b>2612</b>                  | Fascetta   | <b>13,50</b>     |
| <b>25686F</b>                   | ENEON®  | .               | <b>2615</b>                  | Fascetta   | <b>14,40</b>     |
| <b>22682F</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Zinco Ø 12 mm - da EML740 a ETL3950  | <b>16,00</b>     |
| <b>22681D</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Zinco Ø 10 mm - serie EM   | <b>8,00</b>      |
| <b>25695G</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | VALVOLA A SFERA 1570.120004  | <b>17,70</b>     |
| <b>22737E</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Relé Kit (+03SI 12V)-Tutti i modelli (escluso EM300,EM320,EM600)               | <b>18,00</b>     |
| <b>22683H</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Supporto Zinco Ø 10 mm - serie EM  | <b>22,00</b>     |
| <b>22684K</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Supporto Zinco Ø 12 mm-da EML740 a ETL3950                                     | <b>22,00</b>     |
| <b>25697L</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | VALVOLA A SFERA 1570.120005  | <b>22,90</b>     |
| <b>22732U</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Sensore acqua - Tutti i modelli (escluso EM300, EM320 e EM600)                 | <b>34,00</b>     |
| <b>22736C</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Relé 70A, 12V - EM600  | <b>34,00</b>     |
| <b>22735A</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Relé 30A, 250V - EM300 - EM320 - EM600   | <b>63,00</b>     |
| <b>22654A</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Decantatore - Tutti i modelli  | <b>120,00</b>    |
| <b>22671A</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Pompa estr. olio: serie EM   | <b>144,00</b>    |
| <b>22738G</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Regolatore carica batterie - EM300 - EM320                                     | <b>162,00</b>    |
| <b>22672C</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Pompa estr. olio: EML740 - EML970  | <b>168,00</b>    |
| <b>22673E</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Pompa estr. olio: EML1330  | <b>186,00</b>    |
| <b>22726Z</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Solenoide: EM320   | <b>204,00</b>    |
| <b>22674G</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Pompa estr. olio: da EML2000 a ETL3950   | <b>228,00</b>    |
| <b>22655C</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Pre-filtro decantatore - Tutti i modelli                                       | <b>264,00</b>    |
| <b>22656E</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Pompa elettrica AC - Tutti i modelli   | <b>299,00</b>    |
| <b>22728D</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Solenoide: EML740 -EML970  | <b>1.316,00</b>  |
| <b>22729F</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Solenoide: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590                               | <b>1.591,00</b>  |
| <b>22730P</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Solenoide: ETL3200 - ETL3950   | <b>1.794,00</b>  |
| <b>EXHAUST HOSE</b>             |         |                 |                              |  |                  |
| <b>22630K</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit marmitta sillenz. 1 m tubo + 2 m tubo Ø int. 40 mm - serie EM              | <b>435,00</b>    |
| <b>22631M</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 40 mm - serie EM                                | <b>67,10</b>     |
| <b>22665F</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 50 mm : EML740 - EML970                  | <b>506,00</b>    |
| <b>22666H</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 60 mm : EML1330 - EML2500 e ETL2590      | <b>586,00</b>    |
| <b>22667K</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Kit marmitta sillenz. 3 m tubo Ø int. 90 mm : ETL3200 - ETL3950                | <b>814,00</b>    |
| <b>22669P</b>                   | ENEON®  | 274             | .                            | Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 60 mm - EML1330 - EML2500 e ETL2590             | <b>461,00</b>    |
| <b>24601N</b>                   | ENEON®  | .               | .                            | Sep. acqua/gas per tubo Ø int. 90 mm - ETL3200                                 | <b>1.017,00</b>  |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                 | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello       | Descrizione  |          |
|------------------------|---------|-----------------|---------------|--|----------|
| 25076B                 | ENEON®  | .               | .             | Silenziatore per tubo Ø int. 40/50 mm - serie EM                     | 75,10    |
| 25681V                 | ENEON®  | .               | .             | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 40 mm - serie EM/EML740             | 1.507,00 |
| 25682X                 | ENEON®  | .               | .             | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 50 mm - EML970                      | 1.623,00 |
| 25683Z                 | ENEON®  | .               | .             | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 60 mm - resto serie EML             | 1.795,00 |
| 25684B                 | ENEON®  | .               | .             | Kit linea scarico PREMIUM Ø int. 76 mm - EML 3900/serie ETL          | 1.988,00 |
| 25685D                 | ENEON®  | .               | .             | Sep. acqua/gas tubo Ø int. 40/50 mm - serie EML                      | 70,60    |
| 25164Y                 | ENEON®  | .               | .             | Silenziatore per tubo Ø int. 76 mm - serie EML                       | 76,20    |
| 25162U                 | ENEON®  | .               | .             | Silenziatore per tubo Ø int. 60 mm - serie EML                       | 79,10    |
| <b>MAINTENANCE KIT</b> |         |                 |               |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 22703L                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : EM600                                   | 419,00   |
| 22704N                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : EML740 - EML970                         | 551,00   |
| 22705R                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : EML1330                                 | 634,00   |
| 22706T                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : EML2000 - EML2500                       | 670,00   |
| 22707V                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : ETL2590                                 | 694,00   |
| 22708X                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : ETL3200 - ETL3950                       | 766,00   |
| 22734Y                 | ENEON®  | .               | .             | Kit condensatori (include 5 capacitori) - EM300 - EM320 - EM600      | 102,00   |
| 23716B                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : EM320                                   | 455,00   |
| 26035S                 | ENEON®  | .               | .             | Kit manutenzione ordinaria : EM900                                   | 455,00   |
| <b>PULLEY</b>          |         |                 |               |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 22685M                 | ENEON®  | .               | .             | EM320  | 42,00    |
| 22688U                 | ENEON®  | .               | .             | EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590                                | 72,00    |
| 22686P                 | ENEON®  | .               | .             | EM600 - EM900  | 79,00    |
| 22689W                 | ENEON®  | .               | .             | ETL3200 - ETL3950  | 114,00   |
| 22687S                 | ENEON®  | .               | .             | EML740 - EML970  | 119,00   |
| <b>SEAWATER PUMP</b>   |         |                 |               |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 22712M                 | ENEON®  | .               | .             | EM600 - EM900  | 383,00   |
| 22714S                 | ENEON®  | .               | .             | EML970   | 957,00   |
| 22713P                 | ENEON®  | .               | .             | EML740   | 957,00   |
| 22716W                 | ENEON®  | .               | .             | EML2000 - EML2500 - ETL2590  | 1.017,00 |
| 22715U                 | ENEON®  | .               | .             | EML1330  | 1.017,00 |
| 22717Y                 | ENEON®  | .               | .             | ETL3200  | 1.077,00 |
| 22718A                 | ENEON®  | .               | .             | ETL3950  | 1.077,00 |
| <b>IMPELLER</b>        |         |                 |               |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 22676L                 | ENEON®  | .               | .             | Girante per pompa: EM600 - EM900                                     | 45,00    |
| 22679T                 | ENEON®  | .               | .             | Girante per pompa: da ETL3200 a ETL3950                              | 52,00    |
| 22678R                 | ENEON®  | .               | .             | Girante per pompa: da EML2000 a ETL2590                              | 50,00    |
| 22677N                 | ENEON®  | .               | .             | Girante per pompa: EML740 - EML970 - EML1330                         | 71,00    |
| <b>FILTER</b>          |         |                 |               |  |          |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 22692J                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro Gasolio: EML740 - EML970                                      | 18,00    |
| 22691G                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro Gasolio: M600 - EM900   | 18,00    |
| 22690E                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro Gasolio: EM300 - EM320 - EM350                                | 26,00    |
| 22693L                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro Gasolio: EML1330 - EML2000 - EML2500 - ETL2590                | 28,00    |
| 22696T                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro olio: EM600   | 34,00    |
| 22694N                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro Gasolio: ETL3200 - ETL3950                                    | 48,00    |
| 22697V                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro olio: EM900 - EML740 - EML970                                 | 48,00    |
| 22699Z                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro olio: ETL3200 - ETL3950                                       | 48,00    |
| 22695R                 | ENEON®  | .               | .             | Filtro olio: EM300 - EM320   | 58,00    |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 23723Y                 | ENEON®  | 275             | SP/NAJ DN 40  | Tubo spiralato liscio Ø 40, bobina da 20 m                           | 597,50   |
| 23724A                 | ENEON®  | 275             | SP/NAJ DN 50  | Tubo spiralato liscio Ø 50, bobina da 20 m                           | 654,30   |
| 23725C                 | ENEON®  | 275             | SP/NAJ DN 60  | Tubo spiralato liscio Ø 60, bobina da 20 m                           | 707,50   |
| 23726E                 | ENEON®  | 275             | SP/CAJ DN 90  | Tubo spiralato ondulato Ø 90, bobina da 20 m                         | 1.311,40 |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 25127S                 | ENEON®  | 276             | EOB®-3000     | Pannello di controllo EOB®-3000, inclusi cavi per comando a distanza | 897,00   |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |  |          |
| 21389C                 | ENEON®  | .               | EOB®          | Pannello di controllo EOB® 12V                                       | 598,00   |
| 24811A                 | ENEON®  | 277             | EOB®-1500 rem | Kit pannello di controllo remotabile EOB®-1500 con cavo              | 1.029,00 |
| 25126P                 | ENEON®  | 277             | EOB®-1500     | Pannello di controllo EOB®-1500                                      | 897,00   |



**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg  
 cat  
 26

**Codice                      Marchio                      Modello                      Descrizione**

**WESTERBEKE® Generatori a benzina**

**GASOLINE GENERATOR  
 MULTIPOINT EFI SERIES**

|               |             |     |                     |  |                  |
|---------------|-------------|-----|---------------------|--|------------------|
| <b>25464L</b> | WESTERBEKE® | 280 | <b>3.5 MCGA-512</b> | 3,5kW - 2500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI  | <b>15.360,00</b> |
| <b>25465N</b> | WESTERBEKE® | 280 | <b>6.2 MCGA-514</b> | 6,2 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI | <b>19.950,00</b> |
| <b>25466R</b> | WESTERBEKE® | 280 | <b>7.6 MCGA-514</b> | 7,6 kW - 1500 g/m - 230V/50Hz - monofase - Multiport EFI | <b>21.820,00</b> |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg  
cat  
26 Modello

| Codice                              | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello            | Descrizione   |          |
|-------------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---|----------|
| <b>BALMAR® Sistemi di carica DC</b> |         |                 |                    |   |          |
| <b>98-SERIES</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 20594Y                              | BALMAR® | .               | 98-12-310-IG-BL    | Alternatore 98, 310 A, 12V, SaddleMT 4", DualPul, Brushless           | 5.743,80 |
| 20595A                              | BALMAR® | .               | 98-24-220-IG-BL    | Alternatore 98, 220 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul, Brushless           | 5.743,80 |
| <b>60-SERIES</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 20555M                              | BALMAR® | 282             | 60-100-DV          | Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul            | 685,60   |
| 20556P                              | BALMAR® | 282             | 60-100-K6          | Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul              | 685,60   |
| 20557S                              | BALMAR® | 282             | 60-100-SV          | Alternatore, Serie 60, 100 A, 12V, SaddleMT 3.15", SinglePul          | 685,60   |
| 20561G                              | BALMAR® | 282             | 60-120-DV          | Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", DualPul            | 763,90   |
| 20562J                              | BALMAR® | 282             | 60-120-J10         | Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", J10Pul             | 763,90   |
| 20563L                              | BALMAR® | 282             | 60-120-K6          | Alternatore, Serie 60, 120 A, 12V, SaddleMT 3.15", K6Pul              | 763,90   |
| 20567V                              | BALMAR® | 282             | 60-24-70-DV        | Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", DualPul             | 846,90   |
| 20568X                              | BALMAR® | 282             | 60-24-70-J10       | Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", J10Pul              | 846,90   |
| 20569Z                              | BALMAR® | 282             | 60-24-70-K6        | Alternatore, Serie 60, 70 A, 24V, SaddleMT 3.15", K6Pul               | 846,90   |
| 23885B                              | BALMAR® | .               | 60-YP-MC-100-SV    | Kit Alternatore, Serie 60, 100 A, SaddleMT, SINGOLA PULEGGIAI         | 1.168,10 |
| <b>621-SERIES</b>                   |         |                 |                    |   |          |
| 20552F                              | BALMAR® | 282             | 621-100-DV         | Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul           | 685,60   |
| 20553H                              | BALMAR® | 282             | 621-100-K6         | Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul             | 685,60   |
| 20554K                              | BALMAR® | 282             | 621-100-SV         | Alternatore, Serie 621, 100 A, 12V, Single FT 1-2", SinglePul         | 685,60   |
| 20558U                              | BALMAR® | 282             | 621-120-DV         | Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul           | 763,90   |
| 20559W                              | BALMAR® | 282             | 621-120-J10        | Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul            | 763,90   |
| 20560E                              | BALMAR® | 282             | 621-120-K6         | Alternatore, Serie 621, 120 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul             | 763,90   |
| 20564N                              | BALMAR® | 282             | 621-24-70-DV       | Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", DualPul            | 846,90   |
| 20565R                              | BALMAR® | 282             | 621-24-70-J10      | Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", J10Pul             | 846,90   |
| 20566T                              | BALMAR® | 282             | 621-24-70-K6       | Alternatore, Serie 621, 70 A, 24V, Single FT 1-2", K6Pul              | 846,90   |
| <b>95-SERIES</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 22019X                              | BALMAR® | .               | 9504-24-140-IG     | Alternatore, Serie 95, 140 A, 24V, attacco doppio 4", doppia puleggia | 1.939,20 |
| <b>KIT</b>                          |         |                 |                    |   |          |
| 25210C                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-24-90-K6-KIT | KIT: Alternatore XT DF 90A 24V, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul         | 1.597,80 |
| 25277M                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-170-K6-KIT   | KIT: Alternatore XT 170A DF, Regolatore MC, Tsensor, K6Pul            | 1.541,30 |
| 25282E                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-250-K6-KIT   | KIT: Alternatore XT DualFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul      | 1.823,60 |
| 25283G                              | BALMAR® | 283             | XT-DF4-250-K6-KIT  | KIT: Alternatore XT DualFT4in 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul   | 1.823,60 |
| 25284J                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-170-K6-KIT   | KIT: Alternatore XT SF 170A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul          | 1.541,30 |
| 25285L                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-24-90-K6-KIT | KIT: Alternatore XT SF 90A 24V, Regolatore MC, TSensors, K6Pul        | 1.597,80 |
| 25286N                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-250-K6-KIT   | KIT: Alternatore XT SingleFT 250A,, Regolatore MC, TSensors, K6Pul    | 1.823,60 |
| 25578C                              | BALMAR® | .               | MC-624-VL-01       | KIT, 24V per Valeo, Regolatore MC-624, TSensors                       | 861,70   |
| <b>XT-SERIES</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 20570H                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-170-DV       | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", DualPul            | 980,60   |
| 20571K                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-170-J10      | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul             | 980,60   |
| 20572M                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-170-K6       | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul              | 980,60   |
| 20573P                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-170-DV       | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul             | 980,60   |
| 20575U                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-170-J10      | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", J10Pul              | 980,60   |
| 20576W                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-170-K6       | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul               | 980,60   |
| 24844S                              | BALMAR® | 283             | XT-DF4-250-J10     | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul             | 1.203,50 |
| 24932N                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-250-DV       | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", DualPul             | 1.203,50 |
| 24933R                              | BALMAR® | 283             | XT-DF-250-K6       | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Dual FT 3.15", K6Pul               | 1.203,50 |
| 24934T                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-250-DV       | Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Single FT 1-2", DualPul             | 1.203,50 |
| 24935V                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-250-J10      | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", J10Pul             | 1.203,50 |
| 24936X                              | BALMAR® | 283             | XT-SF-250-K6       | Alternatore, Serie XT, 250 A, 12V, Single FT 1-2", K6Pul              | 1.203,50 |
| 25328C                              | BALMAR® | .               | XT-CR-170-K6       | Alternatore, Serie XT, 170 A, 12V, DF 3,15", K6Pul                    | 980,60   |
| 25356H                              | BALMAR® | 283             | XT-DF4-250-K6      | Alternatore, Serie XT, 250A, 12V, Dual FT 4", K6Pul                   | 1.203,50 |
| <b>97EHD-SERIES</b>                 |         |                 |                    |   |          |
| 20593W                              | BALMAR® | 284             | 97EHD-190-24-IG    | Alternatore, Serie 97EHD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", DualPul            | 5.330,50 |
| <b>97XD-SERIES</b>                  |         |                 |                    |   |          |
| 25495Y                              | BALMAR® | 284             | 97XD-12-240-IG     | Alternatore, Serie 97XD, 240 A, 12V, SaddleMT 4", K6Pul               | 2.159,30 |
| 25496A                              | BALMAR® | 284             | 97XD-24-120-IG     | Alternatore, Serie 97XD, 120 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul               | 1.867,60 |
| 25497C                              | BALMAR® | 284             | 97XD-24-190        | Alternatore, Serie 97XD, 190 A, 24V, SaddleMT 4", K6Pul               | 3.831,00 |
| <b>96-SERIES</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 21948N                              | BALMAR® | 285             | 96-48-60-K6        | Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul            | 3.991,00 |
| 21949R                              | BALMAR® | 285             | 96-48-60-K6-IG     | Alternatore, Serie 96, 60 A, 48V, attacco doppio 4", K6Pul            | 4.378,60 |
| 21950Z                              | BALMAR® | 285             | 96-48-100-K8       | Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul           | 3.991,00 |
| 21951B                              | BALMAR® | 285             | 96-48-100-K8-IG    | Alternatore, Serie 96, 100 A, 48V, attacco doppio 4", K8Pul           | 4.378,60 |
| <b>REGULATOR</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 21952D                              | BALMAR® | 285             | MC-620-H           | Regolatore di carica, 12V   | 666,60   |
| <b>REGULATOR</b>                    |         |                 |                    |   |          |
| 20480G                              | BALMAR® | 286             | MC-624-H           | Regolatore esterno , multistadio, 24V, cavi inclusi                   | 576,80   |
| 20596C                              | BALMAR® | 286             | ARS-5-H            | Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi                   | 393,60   |
| 21931V                              | BALMAR® | 286             | MC-618-H           | Regolatore esterno , multistadio, 12V, cavi inclusi                   | 490,30   |
| 21957P                              | BALMAR® | 286             | MC-612-DUAL-H      | Sens. temp. doppio batteria/aletrnatore - cavo 1,4m                   | 591,20   |
| <b>SENSOR</b>                       |         |                 |                    |   |          |
| 24845U                              | BALMAR® | 286             | APM-12             | Modulo di protezione alternatore, 12V                                 | 120,40   |
| 24874B                              | BALMAR® | 286             | APM-24             | Modulo di protezione alternatore, 24V                                 | 133,70   |
| 25486X                              | BALMAR® | 286             | APM-48             | Modulo di protezione alternatore, 48V                                 | 199,30   |



**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

pg  
cat  
26

| Codice | Marchio | Modello        | Descrizione   |        |
|--------|---------|----------------|---|--------|
|        |         |                | <b>Accessory/Spare</b>                                |        |
| 20793E | BALMAR® | 287 UBB        | Braccio di regolazione universale                     | 107,00 |
|        |         |                | <b>PULLEY</b>   |        |
| 20483N | BALMAR® | . 5552         | Puleggia Ø 70 mm, Poly-V 6 nervature (22mm)           | 131,40 |
| 20794G | BALMAR® | . 1316         | Puleggia Ø 60 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)           | 82,70  |
| 20795J | BALMAR® | . 1318         | Puleggia Ø 50 mm, Poly-V 6 nervature (17mm)           | 82,70  |
| 22803R | BALMAR® | . 48-YSP-4JH-B | Kit Puleggia, Yanmar 4JH4-HTE -TE -DTE                | 988,30 |
| 24002P | BALMAR® | . 48-VSP-D2-A  | Kit Puleggia, Volvo D2-55A, B, C, D, E, F             | 988,30 |
|        |         |                | <b>REGULATOR</b>                                      |        |
| 20791A | BALMAR® | 287 DDC-12/24  | Parallelatore Digital Duo Charge                      | 346,10 |
| 20792C | BALMAR® | 287 CFII-12/24 | Equilibratore di carica di due motori                 | 331,60 |
|        |         |                | <b>SENSOR</b>   |        |
| 20481J | BALMAR® | 287 MC-TS-A    | Sensore temperatura alternatore, lunghezza cavo 1,4 m | 57,50  |
| 20482L | BALMAR® | 287 MC-TS-B    | Sensore temperatura batteria, lunghezza cavo 6 m      | 71,80  |
| 21958S | BALMAR® | 287 MC-TS-B30  | Sens. temp. Batteria - cavo 9m                        | 80,10  |
|        |         |                | <b>GATEWAY</b>  |        |
| 25375M | BALMAR® | . SG2-0300     | Gateway, SG200, Bluetooth                             | 89,10  |
|        |         |                | <b>MONITOR</b>  |        |
| 21953F | BALMAR® | 288 SG205      | Kit monitor batterie                                  | 295,70 |
| 21954H | BALMAR® | 288 SG210      | Kit monitor batterie                                  | 444,30 |
| 21955K | BALMAR® | 288 SG2-0403   | Cavo Opt Smart Link da 5 m                            | 88,30  |
| 21956M | BALMAR® | . SG2-0404     | Cavo collegamento Regolatore MC-618                   | 52,00  |
| 23070C | BALMAR® | 288 SG200      | Monitor batterie SG200                                | 370,00 |
| 24924P | BALMAR® | 288 SG2-0400   | Cavo Com SG200, 10m                                   | 98,00  |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg  
cat  
26 Modello

| Codice  | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello    | Descrizione  |          |
|---|----------|-----------------|------------|--|----------|
| <b>HALYARD® Silenziatori &amp; sistemi di scarico</b> |          |                 |            |  |          |
| <b>SILENCER</b>                                       |          |                 |            |  |          |
| <b>LIFT/ MOULDED</b>                                  |          |                 |            |  |          |
| 25405U  | HALYARD® | 293             | H025130    | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 41mm, non approvato Lloyds | 622,00   |
| 25406W  | HALYARD® | 293             | H025131    | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds | 607,00   |
| 25407Y  | HALYARD® | 293             | H025855    | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds | 607,00   |
| 25408A  | HALYARD® | 293             | H025133    | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds | 612,00   |
| 25409C  | HALYARD® | 293             | H025134    | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 51mm, non approvato Lloyds  | 607,00   |
| 25410L  | HALYARD® | 293             | H025860    | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 60mm, non approvato Lloyds  | 607,00   |
| 25411N  | HALYARD® | 293             | H025135    | Tubo scarico stampato Top In/Top Out 76mm, non approvato Lloyds  | 612,00   |
| 25804J  | HALYARD® | 293             | H026567    | Tubo scarico stampato Side In/Top Out 89mm, non approvato Lloyds | 612,00   |
| <b>WATER SEPARATOR</b>                                |          |                 |            |  |          |
| <b>MOULDED SERIES</b>                                 |          |                 |            |  |          |
| 66902R  | HALYARD® | 296             | MS4025     | Per tubo Ø int. 40 mm (1.62")                                    | 419,00   |
| <b>WATER SEPARATOR</b>                                |          |                 |            |  |          |
| 25990J  | HALYARD® | .               | HHS040     | Separatore HHS040 102mm  | 2.472,00 |
| <b>MOULDED SERIES</b>                                 |          |                 |            |  |          |
| 65842U  | HALYARD® | 297             | MS7505     | Separatore acqua-gas da 75 mm (3")                               | 326,00   |
| 66708V  | HALYARD® | 297             | MS5020     | Separatore acqua-gas da 45 mm (1 ¾")                             | 408,00   |
| 66709X  | HALYARD® | 297             | MS5030     | Separatore acqua-gas da 60 mm (2 ½")                             | 408,00   |
| 66711H  | HALYARD® | 297             | MS5015     | Per tubo Ø int. 60 mm (2 ½")                                     | 397,00   |
| 66812P  | HALYARD® | 297             | MS5010     | Per tubo Ø int. 50 mm (2")                                       | 408,00   |
| 66882M  | HALYARD® | 297             | MS5025     | Separatore acqua-gas da 50 mm (2")                               | 356,00   |
| 66884S  | HALYARD® | 297             | MS7510     | Separatore acqua-gas da 75 mm (3") a 90°                         | 484,00   |
| <b>WATER SEPARATOR</b>                                |          |                 |            |  |          |
| <b>GRP MIDSIZE</b>                                    |          |                 |            |  |          |
| 22777T  | HALYARD® | 298             | HFS060     | 6.0" Separatore acqua-gas  | 2.016,00 |
| 22905Z  | HALYARD® | 298             | HFS020     | 2.0" Separatore acqua-gas  | 1.350,00 |
| 65568A  | HALYARD® | 298             | HFS040     | 4.0" Separatore acqua-gas  | 1.564,00 |
| 65843W  | HALYARD® | 298             | HFS025     | 2.5" Separatore acqua-gas  | 1.416,00 |
| 65844Y  | HALYARD® | 298             | HFS030     | 3.0" Separatore acqua-gas  | 1.536,00 |
| 65845A  | HALYARD® | 298             | HFS035     | 3.5" Separatore acqua-gas  | 1.543,00 |
| 69724J  | HALYARD® | 298             | HFS050     | 5.0" Separatore acqua-gas  | 1.821,00 |
| 25194H  | HALYARD® | .               | 58-4555-01 | Separatore acqua-gas spess. 130mm                                | 1.819,00 |
| 25195K  | HALYARD® | .               | 58-4555-02 | Separatore acqua-gas spess. 130mm                                | 1.982,00 |
| <b>WATER SEPARATOR</b>                                |          |                 |            |  |          |
| <b>GRP MID-ENGINE</b>                                 |          |                 |            |  |          |
| 25412R  | HALYARD® | 299             | HWS030     | Separatore acqua-gas - 76mm                                      | 1.531,00 |
| 65846C  | HALYARD® | 299             | HWS035     | Separatore acqua-gas - 3.5"                                      | 1.557,00 |
| 65847E  | HALYARD® | 299             | HWS040     | Separatore acqua-gas - 4.0"                                      | 1.574,00 |
| 65848G  | HALYARD® | 299             | HWS050     | Separatore acqua-gas - 5.0"                                      | 1.826,00 |
| 65849J  | HALYARD® | 299             | HWS060     | Separatore acqua-gas - 6.0"                                      | 1.880,00 |
| <b>SILENCER</b>                                       |          |                 |            |  |          |
| <b>LIFT / GRP SIDE</b>                                |          |                 |            |  |          |
| 65850T  | HALYARD® | 300             | HTT005     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.50"                              | 695,00   |
| 65852X  | HALYARD® | 300             | HTT025     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"                              | 700,00   |
| 65853Z  | HALYARD® | 300             | HTT030     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.62"                              | 725,00   |
| 65854B  | HALYARD® | 300             | HTT040     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"                              | 698,00   |
| 65855D  | HALYARD® | 300             | HTT045     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 1.77"                              | 727,00   |
| 65856F  | HALYARD® | 300             | HTT055     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"                              | 697,00   |
| 65857H  | HALYARD® | 300             | HTT065     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"                              | 803,00   |
| 65858K  | HALYARD® | 300             | HTT070     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.00"                              | 955,00   |
| 65896U  | HALYARD® | 300             | HTT085     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.38"                              | 808,00   |
| 65897W  | HALYARD® | 300             | HTT090     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 2.50"                              | 817,00   |
| 65898Y  | HALYARD® | 300             | HTT110     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.00"                              | 820,00   |
| 65899A  | HALYARD® | 300             | HTT115     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 3.50"                              | 976,00   |
| 65900F  | HALYARD® | 300             | HTT120     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 4.00"                              | 983,00   |
| 65901H  | HALYARD® | 300             | HTT125     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 5.00"                              | 1.312,00 |
| 65902K  | HALYARD® | 300             | HTT130     | Silenziatore Top IN/Top OUT - 6.00"                              | 1.370,00 |
| <b>SILENCER</b>                                       |          |                 |            |  |          |
| <b>LIFT / GRP SIDE</b>                                |          |                 |            |  |          |
| 65769L  | HALYARD® | 301             | HST110     | 2.00" side/top lift silencer                                     | 733,00   |
| 65770V  | HALYARD® | 301             | HST215     | 4.00" side/top lift silencer                                     | 925,00   |
| 65793H  | HALYARD® | 301             | HST210     | 3.50" side/top lift silencer                                     | 1.048,00 |
| 65903M  | HALYARD® | 301             | HST005     | 1.50" side/top lift silencer                                     | 684,00   |
| 65904P  | HALYARD® | 301             | HST010     | 1.50" side/top lift silencer                                     | 712,00   |
| 65905S  | HALYARD® | 301             | HST025     | 1.62" side/top lift silencer                                     | 640,00   |
| 65906U  | HALYARD® | 301             | HST035     | 1.62" side/top lift silencer                                     | 796,00   |
| 65907W  | HALYARD® | 301             | HST055     | 1.75" side/top lift silencer                                     | 737,00   |
| 65908Y  | HALYARD® | 301             | HST105     | 2.00" side/top lift silencer                                     | 716,00   |
| 65909A  | HALYARD® | 301             | HST115     | 2.00" side/top lift silencer                                     | 1.025,00 |
| 65910J  | HALYARD® | 301             | HST145     | 2.38" side/top lift silencer                                     | 1.027,00 |
| 65911L  | HALYARD® | 301             | HST150     | 2.38" side/top lift silencer                                     | 806,00   |

**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026

Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)

| Codice                  | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello    | Descrizione                             |          |
|-------------------------|----------|-----------------|------------|---|----------|
| 65912N                  | HALYARD® | 301             | HST165     | 2.50" side/top lift silencer            | 809,00   |
| 65913R                  | HALYARD® | 301             | HST200     | 3.00" side/top lift silencer            | 760,00   |
| 65914T                  | HALYARD® | 301             | HST205     | 3.00" side/top lift silencer            | 869,00   |
| 65915V                  | HALYARD® | 301             | HST220     | 5.00" side/top lift silencer            | 1.315,00 |
| 65916X                  | HALYARD® | 301             | HST225     | 5.00" side/top lift silencer            | 1.109,00 |
| 65917Z                  | HALYARD® | 301             | HST230     | 6.00" side/top lift silencer            | 1.371,00 |
| 65918B                  | HALYARD® | 301             | HST235     | 6" in 8" out side/top lift silencer     | 1.407,00 |
| 65919D                  | HALYARD® | 301             | HST240     | 8.00" side/top lift silencer            | 1.787,00 |
| <b>SILENCER</b>         |          |                 |            |   |          |
| <b>LIFT</b>             |          |                 |            |   |          |
| 65929G                  | HALYARD® | 302             | HEE005     | 1.50" side/side lift silencer           | 598,00   |
| 65930R                  | HALYARD® | 302             | HEE010     | 1.62" side/side lift silencer           | 603,00   |
| 65931T                  | HALYARD® | 302             | HEE020     | 1.77" side/side lift silencer           | 623,00   |
| 65932V                  | HALYARD® | 302             | HEE035     | 2.00" side/side lift silencer           | 622,00   |
| 65933X                  | HALYARD® | 302             | HEE040     | 2.00" side/side lift silencer           | 758,00   |
| 65934Z                  | HALYARD® | 302             | HEE045     | 2.00" side/side lift silencer           | 612,00   |
| 65935B                  | HALYARD® | 302             | HEE060     | 2.38" side/side lift silencer           | 722,00   |
| 65936D                  | HALYARD® | 302             | HEE065     | 2.38" side/side lift silencer           | 769,00   |
| 65937F                  | HALYARD® | 302             | HEE070     | 2.50" side/side lift silencer           | 787,00   |
| 65938H                  | HALYARD® | 302             | HEE080     | 3.00" side/side lift silencer           | 794,00   |
| 65939K                  | HALYARD® | 302             | HEE090     | 3.50" side/side lift silencer           | 817,00   |
| 65940U                  | HALYARD® | 302             | HEE095     | 4.00" side/side lift silencer           | 1.108,00 |
| 65941W                  | HALYARD® | 302             | HEE100     | 4.50" side/side lift silencer           | 1.153,00 |
| 65942Y                  | HALYARD® | 302             | HEE105     | 5.00" side/side lift silencer           | 1.234,00 |
| <b>LIFT/ GRP ANGLE</b>  |          |                 |            |   |          |
| 65920M                  | HALYARD® | 302             | HAT015     | 2.38" angled in lift silencer           | 853,00   |
| 65921P                  | HALYARD® | 302             | HAT020     | 3.00" angled in lift silencer           | 869,00   |
| 65922S                  | HALYARD® | 302             | HAT025     | 3.50 " angled in lift silencer          | 1.078,00 |
| 65923U                  | HALYARD® | 302             | HAT030     | 3.50 " angled in lift silencer          | 876,00   |
| 65924W                  | HALYARD® | 302             | HAT035     | 4.00" angled in lift silencer           | 1.209,00 |
| 65925Y                  | HALYARD® | 302             | HAT040     | 4.00" angled in lift silencer           | 1.082,00 |
| 65926A                  | HALYARD® | 302             | HAT043     | 4.50" angled in lift silencer           | 1.240,00 |
| 65927C                  | HALYARD® | 302             | HAT045     | 5.00" angled in lift silencer           | 1.256,00 |
| 65928E                  | HALYARD® | 302             | HAT050     | 6.00" angled in lift silencer           | 1.473,00 |
| <b>SILENCER</b>         |          |                 |            |   |          |
| <b>GRP DUAL CHAMBER</b> |          |                 |            |   |          |
| 65964J                  | HALYARD® | 303             | HDC025     | 4.00" Dual Chamber lift silencer        | 2.061,00 |
| 65965L                  | HALYARD® | 303             | HDC035     | 5.00" Dual Chamber lift silencer        | 2.248,00 |
| 65966N                  | HALYARD® | 303             | HDC040     | 5" in 6" out Dual Chamber lift silencer | 2.336,00 |
| 65967R                  | HALYARD® | 303             | HDC045     | 6.00" Dual Chamber lift silencer        | 2.352,00 |
| 65968T                  | HALYARD® | 303             | HDC050     | 6" in 8" out Dual Chamber lift silencer | 2.397,00 |
| 65969V                  | HALYARD® | 303             | HDC055     | 8" Dual Chamber lift silencer           | 3.211,00 |
| 65970D                  | HALYARD® | 303             | HDC060     | 8" Dual Chamber lift silencer           | 3.744,00 |
| 65971F                  | HALYARD® | 303             | HDC065     | 10.00" In-line oval silencer            | 4.116,00 |
| 65972H                  | HALYARD® | 303             | HDC070     | 12.00" In-line oval silencer            | 4.236,00 |
| <b>GRP OVAL BODY</b>    |          |                 |            |   |          |
| 65956K                  | HALYARD® | 303             | HILO005    | 5.00" In-line oval silencer             | 2.094,00 |
| 65957M                  | HALYARD® | 303             | HILO006    | 5" in 6" out In-line oval silencer      | 2.145,00 |
| 65958P                  | HALYARD® | 303             | HILO010    | 6.00" In-line oval silencer             | 2.155,00 |
| 65959S                  | HALYARD® | 303             | HILO012    | 6" in 8" out In-line oval silencer      | 2.817,00 |
| 65960A                  | HALYARD® | 303             | HILO015    | 8.00" In-line oval silencer             | 2.869,00 |
| 65961C                  | HALYARD® | 303             | HILO016    | 8" in 10" out In-line oval silencer     | 3.063,00 |
| 65962E                  | HALYARD® | 303             | HILO020    | 3.00" In-line oval silencer             | 4.055,00 |
| <b>GRP ROUND BODY</b>   |          |                 |            |   |          |
| 65943A                  | HALYARD® | 303             | HILR003    | 2.38" In-line round silencer            | 894,00   |
| 65944C                  | HALYARD® | 303             | HILR005    | 3.00" In-line round silencer            | 1.020,00 |
| 65945E                  | HALYARD® | 303             | HILR010    | 3.50" In-line round silencer            | 1.076,00 |
| 65946G                  | HALYARD® | 303             | HILR015    | 4.00" In-line round silencer            | 1.392,00 |
| 65947J                  | HALYARD® | 303             | HILR020    | 4.50" In-line round silencer            | 1.457,00 |
| 65948L                  | HALYARD® | 303             | HILR025    | 5.00" In-line round silencer            | 1.495,00 |
| 65949N                  | HALYARD® | 303             | HILR030    | 5" in 6" out In-line round silencer     | 1.888,00 |
| 65950X                  | HALYARD® | 303             | HILR035    | 6" In-line round silencer               | 1.866,00 |
| 65951Z                  | HALYARD® | 303             | HILR040    | 6" in 8" out In-line round silencer     | 2.497,00 |
| 65952B                  | HALYARD® | 303             | HILR045    | 8.00" In-line round silencer            | 2.570,00 |
| 65954F                  | HALYARD® | 303             | HILR050    | 10" In-line round silencer              | 3.200,00 |
| 65955H                  | HALYARD® | 303             | HILR055    | 12" In-line round silencer              | 3.844,00 |
| 23693S                  | HALYARD® | .               | H023685    | Tube 127mm IDx150mm                     | 131,00   |
| <b>HOSE CLAMP</b>       |          |                 |            |   |          |
| <b>STAINLESS STEEL</b>  |          |                 |            |   |          |
| 21829E                  | HALYARD® | 304             | HCSS4751   | Fascetta inox W4 47-51mm                | 14,00    |
| 23291V                  | HALYARD® | 304             | HCSS7985   | Fascetta inox W4 79-85mm                | 22,00    |
| 24904H                  | HALYARD® | 304             | HCSS211227 | Fascetta inox 211-227mm                 | 23,00    |
| 24922K                  | HALYARD® | 304             | HCSS262278 | Fascetta inox 262-278mm                 | 25,00    |
| 24937Z                  | HALYARD® | 304             | HCSS5559   | Fascetta inox W4 55-59mm                | 15,00    |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                         | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello    | Descrizione  |          |
|--------------------------------|----------|-----------------|------------|--|----------|
| 24938B                         | HALYARD® | 304             | HCSS6873   | Fascetta inox W4 68-73mm                                       | 21,00    |
| 24939D                         | HALYARD® | 304             | HCSS126134 | Fascetta inox 126-134mm  | 21,00    |
| 24940M                         | HALYARD® | 304             | HCSS159167 | Fascetta inox 159-167mm  | 31,00    |
| 24941P                         | HALYARD® | 304             | HCSS316332 | Fascetta inox 316-332mm  | 32,00    |
| 25196M                         | HALYARD® | .               | HCSS165173 | Fascetta inox 165-173mm  | 22,00    |
| 68207G                         | HALYARD® | 304             | HCSS97104  | Fascetta inox W4 97-104mm                                      | 23,00    |
| 25243U                         | HALYARD® | .               | HCSS367383 | Fascetta inox 367-383mm  | 33,00    |
| <b>EXHAUST FLEXIBLE BELLOW</b> |          |                 |            |  |          |
| 21713J                         | HALYARD® | .               | CB2355     | soffietto silicone doppio Ø int. 356 mm, lungh 400mm           | 1.371,00 |
| 25413T                         | HALYARD® | 305             | CB1051     | soffietto silicone Ø int. 51 mm                                | 196,00   |
| 66618U                         | HALYARD® | .               | CB2152     | soffietto silicone doppio Ø int. 152 mm, lungh 350mm           | 611,00   |
| 67075L                         | HALYARD® | 305             | CB1127     | soffietto silicone Ø int. 76 mm                                | 340,00   |
| 67076N                         | HALYARD® | 305             | CB1152     | soffietto silicone Ø int. 76 mm                                | 378,00   |
| 67336N                         | HALYARD® | 305             | CB1102     | soffietto silicone Ø int. 102 mm                               | 314,00   |
| 67515N                         | HALYARD® | 305             | CB1076     | soffietto silicone Ø int. 76 mm                                | 234,00   |
| 67516R                         | HALYARD® | 305             | CB1090     | soffietto silicone Ø int. 90 mm                                | 226,00   |
| 67517T                         | HALYARD® | 305             | CB1203     | soffietto silicone Ø int. 203 mm                               | 447,00   |
| 67518V                         | HALYARD® | 305             | CB1254     | soffietto silicone Ø int. 254 mm                               | 522,00   |
| 67520F                         | HALYARD® | 305             | CB2305     | soffietto silicone doppio Ø int. 305 mm, lungh 350mm           | 1.092,00 |
| 25777J                         | HALYARD® | .               | CB2127     | soffietto silicone doppio Ø int. 127 mm, lungh 360mm           | 544,00   |
| <b>EXHAUST HOSE</b>            |          |                 |            |  |          |
| <b>GRP</b>                     |          |                 |            |  |          |
| 25517F                         | HALYARD® | .               | HT010      | Tubo scarico GRP Ø int. 38 mm - 1,2m                           | 114,00   |
| 66103H                         | HALYARD® | .               | HT055      | Tubo scarico GRP Ø int. 76 mm - 3m                             | 336,00   |
| 68051B                         | HALYARD® | .               | HT030 (1m) | Tubo scarico GRP Ø int. 51 mm - 1m                             | 83,00    |
| 68052D                         | HALYARD® | .               | HT065 (1m) | Tubo scarico GRP Ø int. 102 mm - 1m                            | 139,00   |
| 25242S                         | HALYARD® | .               | HT100      | Tubo scarico GRP Ø int. 346 mm - 3m                            | 1.147,00 |
| <b>SILICONE</b>                |          |                 |            |  |          |
| 21809Y                         | HALYARD® | 305             | SS152      | Tubo scarico silicone Ø int. 152 mm - al metro                 | 838,00   |
| 24889R                         | HALYARD® | 305             | SS203      | Tubo scarico silicone Ø int. 203 mm - al metro                 | 1.157,00 |
| 24890Z                         | HALYARD® | 305             | SS254      | Tubo scarico silicone Ø int. 254 mm - al metro                 | 1.293,00 |
| 24978P                         | HALYARD® | 305             | SS38       | Tubo scarico silicone Ø int. 38 mm - al metro                  | 526,00   |
| 24979S                         | HALYARD® | 305             | SS41       | Tubo scarico silicone Ø int. 41 mm - al metro                  | 531,00   |
| 24980A                         | HALYARD® | 305             | SS44       | Tubo scarico silicone Ø int. 45 mm - al metro                  | 537,00   |
| 24981C                         | HALYARD® | 305             | SS51       | Tubo scarico silicone Ø int. 51 mm - al metro                  | 549,00   |
| 24982E                         | HALYARD® | 305             | SS60       | Tubo scarico silicone Ø int. 60 mm - al metro                  | 565,00   |
| 24984J                         | HALYARD® | 305             | SS76       | Tubo scarico silicone Ø int. 76 mm - al metro                  | 594,00   |
| 24985L                         | HALYARD® | 305             | SS89       | Tubo scarico silicone Ø int. 89 mm - al metro                  | 617,00   |
| 24986N                         | HALYARD® | 305             | SS102      | Tubo scarico silicone Ø int. 102 mm - al metro                 | 727,00   |
| 66665D                         | HALYARD® | 305             | SS63       | Tubo scarico silicone Ø int. 63,5 mm - al metro                | 571,00   |
| 69418B                         | HALYARD® | 305             | SS127      | Tubo scarico silicone Ø int. 127 mm - al metro                 | 783,00   |
| <b>STANDARD</b>                |          |                 |            |  |          |
| 21959U                         | HALYARD® | 305             | 2HS32      | Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 32 mm - al metro  | 57,00    |
| 66239K                         | HALYARD® | 305             | 2HS51      | Tubo scarico nitrile Ø int. 51 mm - al metro                   | 80,00    |
| 66240U                         | HALYARD® | 305             | 2HS127     | Tubo scarico nitrile Ø int. 127 mm - al metro                  | 151,00   |
| 66342C                         | HALYARD® | 305             | 2HS38      | Tubo scarico nitrile Ø int. 38 mm - al metro                   | 61,00    |
| 66343E                         | HALYARD® | 305             | 2HS41      | Tubo scarico nitrile Ø int. 40 mm - al metro                   | 64,00    |
| 66344G                         | HALYARD® | 305             | 2HS44      | Tubo scarico nitrile Ø int. 44 mm - al metro                   | 73,00    |
| 66345J                         | HALYARD® | 305             | 2HS60      | Tubo scarico nitrile Ø int. 60 mm - al metro                   | 92,00    |
| 66346L                         | HALYARD® | 305             | 2HS63      | Tubo scarico nitrile Ø int. 63,5 mm - al metro                 | 93,00    |
| 66347N                         | HALYARD® | 305             | 2HS76      | Tubo scarico nitrile Ø int. 76 mm - al metro                   | 108,00   |
| 66348R                         | HALYARD® | 305             | 2HS89      | Tubo scarico nitrile Ø int. 89 mm - al metro                   | 118,00   |
| 66349T                         | HALYARD® | 305             | 2HS102     | Tubo scarico nitrile Ø int. 102 mm - al metro                  | 132,00   |
| 66351D                         | HALYARD® | 305             | 2HS152     | Tubo scarico nitrile Ø int. 152 mm - al metro                  | 187,00   |
| <b>ULTRA FLEXIBLE</b>          |          |                 |            |  |          |
| 21962G                         | HALYARD® | .               | HFX203     | Tubo scarico nitrile - appr. Lloyds - Ø int. 203 mm - al metro | 456,00   |
| 66352F                         | HALYARD® | .               | HFX177     | Tubo scarico nitrile Ø int. 177 mm - al metro                  | 426,00   |
| 25186J                         | HALYARD® | .               | HFX254     | Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - lungh 600mm               | 527,00   |
| 26167K                         | HALYARD® | .               | HFX254     | Tubo scarico nitrile Ø int. 254 mm - al metro                  | 527,00   |
| 66354K                         | HALYARD® | .               | HFX254     | Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - al metro                  | 527,00   |
| 66355M                         | HALYARD® | .               | HFX305     | Tubo scarico nitrile Ø int. 304 mm - al metro                  | 669,00   |
| 26168M                         | HALYARD® | .               | HFX305 3m  | Tubo scarico nitrile Ø int. 305 mm - 3m                        | 2.005,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>         |          |                 |            |  |          |
| 22084J                         | HALYARD® | .               | HJ060      | Collettore GRP 89mm OD x 240mm                                 | 60,00    |
| <b>ADAPTOR</b>                 |          |                 |            |  |          |
| <b>GRP</b>                     |          |                 |            |  |          |
| 25275H                         | HALYARD® | .               | HA095      | Adattatore GRP 127/152 mm                                      | 346,00   |
| 25737W                         | HALYARD® | .               | HA055      | Adattatore GRP 76/89 mm  | 224,00   |
| <b>BEND</b>                    |          |                 |            |  |          |
| <b>FLEXIBLE 45° EPDM</b>       |          |                 |            |  |          |
| 66367V                         | HALYARD® | .               | CBR450065  | Curva a 45° EPDM Ø int. 127 mm                                 | 434,00   |
| 66362J                         | HALYARD® | .               | CBR450040  | Curva a 45° EPDM Ø int. 51 mm                                  | 287,00   |
| 66364N                         | HALYARD® | .               | CBR450050  | Curva a 45° EPDM Ø int. 76 mm                                  | 328,00   |
| 66365R                         | HALYARD® | .               | CBR450055  | Curva a 45° EPDM Ø int. 89 mm                                  | 332,00   |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                                  | Marchio  | pg<br>cat<br>26 | Modello   | Descrizione  |          |
|---|----------|-----------------|-----------|--|----------|
| 66366T                                  | HALYARD® | .               | CBR450060 | Curva a 45° EPDM Ø int. 102 mm   | 372,00   |
| 66368X                                  | HALYARD® | .               | CBR450070 | Curva a 45° EPDM Ø int. 152 mm   | 506,00   |
| 66369Z                                  | HALYARD® | .               | CBR450075 | Curva a 45° EPDM Ø int. 203 mm   | 656,00   |
| 66370H                                  | HALYARD® | .               | CBR450080 | Curva a 45° EPDM Ø int. 254 mm   | 829,00   |
| <b>FLEXIBLE 90° EPDM</b>                |          |                 |           |  |          |
| 65795M                                  | HALYARD® | .               | CBR90060  | Curva a 90° EPDM Ø int. 102 mm   | 376,00   |
| 66117V                                  | HALYARD® | .               | CBR90065  | Curva a 90° EPDM Ø int. 127 mm   | 439,00   |
| 66356P                                  | HALYARD® | .               | CBR90040  | Curva a 90° EPDM Ø int. 51 mm  | 288,00   |
| 66357S                                  | HALYARD® | .               | CBR90045  | Curva a 90° EPDM Ø int. 63 mm  | 292,00   |
| 66358U                                  | HALYARD® | .               | CBR90050  | Curva a 90° EPDM Ø int. 76 mm  | 330,00   |
| 65794K                                  | HALYARD® | .               | CBR90055  | Curva a 90° EPDM Ø int. 89 mm  | 335,00   |
| 66359W                                  | HALYARD® | .               | CBR90070  | Curva a 90° EPDM Ø int. 152 mm   | 512,00   |
| 66360E                                  | HALYARD® | .               | CBR90075  | Curva a 90° EPDM Ø int. 203 mm   | 667,00   |
| 66361G                                  | HALYARD® | .               | CBR90080  | Curva a 90° EPDM Ø int. 254 mm   | 845,00   |
| <b>FLEXIBLE 90° SILICONE</b>            |          |                 |           |  |          |
| 25292H                                  | HALYARD® | .               | CB90075   | Curva a 90° Silicone Ø int. 203 mm                                       | 1.460,00 |
| <b>GRP 180°</b>                         |          |                 |           |  |          |
| 21172A                                  | HALYARD® | 306             | H45050    | Curva a 45° GRP Ø int. 76 mm   | 157,00   |
| 21173C                                  | HALYARD® | 306             | H180050   | Curva a 180° GRP Ø int. 76 mm  | 324,00   |
| 21352C                                  | HALYARD® | 306             | H45080    | Curva a 45° GRP Ø int. 203 mm  | 429,00   |
| 21696M                                  | HALYARD® | 306             | H45060    | Curva a 45° GRP Ø int. 102 mm  | 177,00   |
| 21697P                                  | HALYARD® | 306             | H45070    | Curva a 45° GRP Ø int. 127 mm  | 241,00   |
| 21698S                                  | HALYARD® | 306             | H90060    | Curva a 90° GRP Ø int. 102 mm  | 257,00   |
| 21699U                                  | HALYARD® | 306             | H180060   | Curva a 180° GRP Ø int. 102 mm   | 372,00   |
| 21700Z                                  | HALYARD® | 306             | H180075   | Curva a 180° GRP Ø int. 152 mm   | 547,00   |
| 22085L                                  | HALYARD® | .               | H180060   | Curva a 45° GRP Ø int. 89 mm   | 372,00   |
| 65711C                                  | HALYARD® | 306             | H45075    | Curva a 45° GRP Ø int. 152 mm  | 269,00   |
| 66123P                                  | HALYARD® | 306             | H90075    | Curva a 90° GRP Ø int. 152 mm  | 374,00   |
| 66624N                                  | HALYARD® | 306             | H90070    | Curva a 90° GRP Ø int. 127 mm  | 333,00   |
| 67210P                                  | HALYARD® | 306             | H90050    | Curva a 90° GRP Ø int. 76 mm   | 227,00   |
| 68450S                                  | HALYARD® | 306             | H90055    | Curva a 90° GRP Ø int. 89 mm   | 245,00   |
| <b>NOISE INSULATION MATERIAL</b>        |          |                 |           |  |          |
| 25414V                                  | HALYARD® | 310             | S3019     | Pannelli Halcoustic da 25mm - tot 2,4mq                                  | 240,00   |
| 25415X                                  | HALYARD® | 310             | S5019     | Pannelli Halcoustic autoadesivi da 25mm - tot 2,4mq                      | 216,00   |
| 66383T                                  | HALYARD® | 310             | S3002     | Rivestimento Maritex - 12mm - tot 2,4mq                                  | 299,00   |
| 66384V                                  | HALYARD® | 310             | S3004     | Rivestimento Sealglass - 12mm - tot 2,4mq                                | 275,00   |
| 66385X                                  | HALYARD® | 310             | S3003     | Rivestimento Re-inforced silver polyester - 12mm - tot 2,4mq             | 261,00   |
| 66386Z                                  | HALYARD® | 310             | S5002     | Rivestimento Maritex autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq                      | 349,00   |
| 66387B                                  | HALYARD® | 310             | S5004     | Rivestimento Sealglass autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq                    | 328,00   |
| 66388D                                  | HALYARD® | 310             | S5003     | Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 12mm - tot 2,4mq | 315,00   |
| <b>NOISE INSULATION MATERIAL</b>        |          |                 |           |  |          |
| 21964L                                  | HALYARD® | 311             | S4026A    | nastro Maritex 50m x 50mm (163"x2")                                      | 121,00   |
| 66007M                                  | HALYARD® | 311             | S3017     | Rivestimento Maritex - 32mm - tot 2,4mq                                  | 402,00   |
| 66389F                                  | HALYARD® | 311             | S3015     | Rivestimento Sealglass - 32mm - tot 2,4mq                                | 377,00   |
| 66390P                                  | HALYARD® | 311             | S3016     | Rivestimento Re-inforced silver polyester - 32mm - tot 2,4mq             | 345,00   |
| 66391S                                  | HALYARD® | 311             | S5017     | Rivestimento Maritex autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq                      | 452,00   |
| 66392U                                  | HALYARD® | 311             | S5015     | Rivestimento Sealglass autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq                    | 426,00   |
| 66393W                                  | HALYARD® | 311             | S5016     | Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 32mm - tot 2,4mq | 398,00   |
| 66394Y                                  | HALYARD® | 311             | S3039     | Rivestimento Maritex - 45mm - tot 1,2mq                                  | 315,00   |
| 66395A                                  | HALYARD® | 311             | S3037     | Rivestimento Sealglass - 45mm - tot 1,2mq                                | 291,00   |
| 66396C                                  | HALYARD® | 311             | S3038     | Rivestimento Re-inforced silver polyester - 45mm - tot 1,2mq             | 253,00   |
| 66397E                                  | HALYARD® | 311             | S5039     | Rivestimento Maritex autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq                      | 333,00   |
| 66398G                                  | HALYARD® | 311             | S5037     | Rivestimento Sealglass autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq                    | 321,00   |
| 66399J                                  | HALYARD® | 311             | S5038     | Rivestimento Re-inforced silver polyester autoadesivo - 45mm - tot 1,2mq | 287,00   |
| 66400P                                  | HALYARD® | 311             | S4025A    | 20m x 50mm (65"x2") nastro Sealglass                                     | 123,00   |
| 66402U                                  | HALYARD® | 311             | S4036     | nastro Re-inforced Silver Polyester 50m x 50mm (163"x2")                 | 22,00    |
| <b>TEMPERATURE EXHAUST ALERT SYSTEM</b> |          |                 |           |  |          |
| 21853B                                  | HALYARD® | .               | H000445   | Doppio motore  | 121,00   |
| 23964X                                  | HALYARD® | 312             | AS125     | Singolo motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)        | 897,00   |
| 23966B                                  | HALYARD® | 312             | AS145     | Singolo motore, doppia staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)         | 1.332,00 |
| 23968F                                  | HALYARD® | 312             | AS225     | Doppio motore, singola staz. con sensore rimovibile e cavo (16m)         | 1.297,00 |
| 23970S                                  | HALYARD® | 312             | AS245     | Doppio motore, doppia staz. con sensori rimovibili e cavo (16m)          | 1.732,00 |


**UFLEX**

UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

pg

cat

26

Modello

Codice

Marchio

Descrizione

**VELAIR® Sistemi di condizionamento marini**

| Codice   | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello                 | Descrizione   | Prezzo    |
|--|---------|-----------------|-------------------------|---|-----------|
| <b>VELAIR® Sistemi di condizionamento marini</b> |         |                 |                         |   |           |
| <b>VSD COMPACT SERIES</b>                        |         |                 |                         |   |           |
| <b>D/C</b>                                       |         |                 |                         |   |           |
| 26254E   | VELAIR® | 314             | Compact i0912 VSD SMART | Range da 2500 a 9000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 12V  | 5.496,00  |
| 26255G   | VELAIR® | 314             | Compact i0924 VSD SMART | Range da 2500 a 9000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 24V  | 5.496,00  |
| 26256J   | VELAIR® | 314             | Compact i1524 VSD SMART | Range da 3500 a 15000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 24V                                       | 5.898,00  |
| <b>COMPACT SERIES</b>                            |         |                 |                         |   |           |
| 20379UW  | VELAIR® | 316             | Compact 7 WIFI          | Capacità: 7000 BTU/h - pannello di com. touch a parete incluso                                    | 2.416,00  |
| <b>Accessory/Spare</b>                           |         |                 |                         |   |           |
| Kit pannello controllo WiFi                      |         |                 |                         |   |           |
| 22885WV  | VELAIR® | .               | .                       |   | 159,00    |
| 25420P   | VELAIR® | .               | .                       | Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Compatti                                     | 206,60    |
| 25434B   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 115V                                       | 312,90    |
| 25435D   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i21 230V                                       | 312,90    |
| 25433Z   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i16 230V                                       | 312,90    |
| 25432X   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su COMPACT 18                                     | 312,90    |
| 25431V   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 115V                                       | 312,90    |
| 25430T   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit per collegamento a pannello 25420P su i10 230V                                       | 312,90    |
| 25429J   | VELAIR® | .               | .                       | Kit Retrofit pannello su COMPACT 7 e 13   | 328,50    |
| <b>VSD COMPACT SERIES</b>                        |         |                 |                         |   |           |
| <b>A/C</b>                                       |         |                 |                         |   |           |
| 24765WW  | VELAIR® | 318             | Compact i21 VSD new     | Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V                                      | 4.875,00  |
| 24831GU  | VELAIR® | 318             | Compact i10 VSD SMART   | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V                                      | 3.740,00  |
| 24831GW  | VELAIR® | 318             | Compact i10 VSD SMART   | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V                                      | 3.740,00  |
| 24832JU  | VELAIR® | 318             | Compact i16 VSD SMART   | Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V                                      | 4.085,00  |
| 24832JW  | VELAIR® | 318             | Compact i16 VSD SMART   | Range da 6500 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V                                      | 4.085,00  |
| 69750KU  | VELAIR® | .               | Compact i16 VSD         | Range da 6000 a 16000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V                                      | 3.369,00  |
| 69752PU  | VELAIR® | .               | Compact i10 VSD         | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V                                      | 3.103,00  |
| 69752PW  | VELAIR® | .               | Compact i10 VSD         | Range da 4000 a 10000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 230V                                      | 3.036,00  |
| 22571WU  | VELAIR® | .               | Compact i21 VSD         | Range da 7000 a 21000 BTU/h - termostato incluso, WiFi, 115V                                      | 4.860,00  |
| <b>Accessory/Spare</b>                           |         |                 |                         |   |           |
| 25829B   | VELAIR® | 319             | SMART M7                | anello digitale Opzionale per controllo temperatura ambiente Compatti VSD Smart i10/i16, e VSD i: | 330,30    |
| 26102E   | VELAIR® | 319             | .                       | Kit staffe di remotaggio pannello elettrico - per modelli i10 e i16 SMART                         | 166,90    |
| <b>DIVIDER</b>                                   |         |                 |                         |   |           |
| 62227F   | VELAIR® | .               | HT655                   | Deviatore T mm 150IN - 125/125 OUT (IN tubo / OUT tubo)   | 178,80    |
| 62420Z   | VELAIR® | .               | AT544                   | Adattatore T mm 125IN - 100/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 62421B   | VELAIR® | .               | AT554                   | Adattatore T mm 125IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 62423F   | VELAIR® | .               | AT654                   | Adattatore T mm 150IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 62426M   | VELAIR® | .               | AY554                   | Adattatore Y mm 125IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 62427P   | VELAIR® | .               | AY555                   | Adattatore Y mm 125IN - 125/125 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 62428S   | VELAIR® | .               | AY654                   | Adattatore Y mm 150IN - 125/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 62875U   | VELAIR® | .               | AY644                   | Adattatore Y mm 150IN - 100/100 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 63107A   | VELAIR® | .               | HT644                   | Deviatore T mm 150IN - 100/100 OUT  | 178,80    |
| 63546D   | VELAIR® | .               | AY655                   | Adattatore Y mm 150IN - 125/125 OUT (IN compatto/ OUT tubo)                                       | 178,80    |
| 63904D   | VELAIR® | .               | HT554                   | Deviatore T mm 125IN - 125/100 OUT  | 178,80    |
| 63905F   | VELAIR® | .               | HT555                   | Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT  | 178,80    |
| 63906H   | VELAIR® | .               | HT654                   | Deviatore T mm 150IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)   | 178,80    |
| 63907K   | VELAIR® | .               | HT665                   | Deviatore T mm 150IN - 150/125 OUT (IN tubo / OUT tubo)   | 178,80    |
| 63908M   | VELAIR® | .               | HT666                   | Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT (IN tubo / OUT tubo)   | 178,80    |
| <b>VSD CHILLER</b>                               |         |                 |                         |   |           |
| 69338D   | VELAIR® | 320             | Chiller i42 VSD         | Capacità : range da 18.000 a 42.000 BTU/h   | 8.874,00  |
| 69339F   | VELAIR® | 320             | Chiller i62 VSD         | Capacità : range da 30.000 a 62.000 BTU/h   | 10.894,00 |
| <b>Accessory/Spare</b>                           |         |                 |                         |   |           |
| 24600L   | VELAIR® | 321             | VFC-DSP                 | Pannello digitale per controllo temperatura ambiente Fancoil                                      | 264,00    |
| <b>DIVIDER</b>                                   |         |                 |                         |   |           |
| 62221T   | VELAIR® | .               | HY554                   | Deviatore Y mm 125IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)   | 178,80    |
| 62223X   | VELAIR® | .               | HY654                   | Deviatore Y mm 150IN - 125/100 OUT (IN tubo / OUT tubo)   | 178,80    |
| <b>FANCOIL SERIES</b>                            |         |                 |                         |   |           |
| 23398P   | VELAIR® | 321             | V5                      | Capacità di raffreddamento 5000 BTU/h   | 1.032,00  |
| 23399S   | VELAIR® | 321             | V12                     | Capacità di raffreddamento 12000 BTU/h  | 1.150,00  |
| 23729L   | VELAIR® | 321             | V20                     | Capacità di raffreddamento 20000 BTU/h  | 1.945,00  |
| <b>CENTRIFUGAL PUMP</b>                          |         |                 |                         |   |           |
| <b>SEAWATER</b>                                  |         |                 |                         |   |           |
| 25021Z   | VELAIR® | .               | PMD-371 3/4             | Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), attacco M 3/4"   | 307,60    |
| 63570A   | VELAIR® | 322             | PMD-371                 | Pompa centrifuga 25 l/min (5.5 GPM), racc. 17mm   | 286,30    |
| 69696G   | VELAIR® | 322             | PMD-421                 | Pompa centrifuga 35 l/min (9.2 GPM) c/filetto 3/4"  | 411,10    |
| 69886M   | VELAIR® | 322             | PMD-221                 | Pompa centrifuga 15 l/min (4.0 GPM) c/filetto 3/4"  | 264,90    |
| <b>SELF PRIMING PUMP</b>                         |         |                 |                         |   |           |
| <b>SEAWATER</b>                                  |         |                 |                         |   |           |
| 20345A   | VELAIR® | 322             | PMD-1521GPG2            | Pompa centrifuga 60 l/min @2m, 35 l/min @ 8m  | 609,00    |
| 20349J   | VELAIR® | 322             | PMD-641                 | Pompa centrifuga 55 l/min @2m, 20 l/min @ 8m  | 499,40    |
| 63799K   | VELAIR® | 322             | 5513-1E12 230           | Pompa autoadescente 17 l/min (4.5 GPM), 230V(50/60Hz)   | 371,50    |
| 26300J   | VELAIR® | .               | 5518-1EM2-V636          | Pompa autoadescente 12V DC - 15 l/min (4.0 GPM)   | 408,00    |
| 26301L   | VELAIR® | .               | 5518-1EM2-V736          | Pompa autoadescente 24V DC - 20 l/min (6.7 GPM)   | 408,00    |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                   | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello         | Descrizione   |        |
|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|---|--------|
| <b>CENTRIFUGAL PUMP</b>  |         |                 |                 |   |        |
| <b>SEAWATER</b>          |         |                 |                 |   |        |
| 22746F                   | VELAIR® | 323             | PM500           | Pompa centrifuga 32 l/min (8.5 GPM) - 115V/60Hz             | 658,50 |
| 23042X                   | VELAIR® | 323             | PM1000          | Pompa centrifuga acqua mare 65 l/min (17.0 GPM) - 115V/60Hz | 708,50 |
| <b>SELF PRIMING PUMP</b> |         |                 |                 |   |        |
| <b>SEAWATER</b>          |         |                 |                 |   |        |
| 26150S                   | VELAIR® | 323             | 5513-1E12 115   | Pompa autoadescente 20.8 l/min (5.5 GPM), 115V/60Hz         | 411,10 |
| <b>Accessory/Spare</b>   |         |                 |                 |   |        |
| 20346C                   | VELAIR® | 324             | .               | Collettore 3/4"MX3/4"F c/valvola a sfera 3 vie              | 17,70  |
| 23988M                   | VELAIR® | 324             | Kit Temp Sensor | Kit Retrofit sonda temperatura ambientale con cavo da 10 m  | 87,50  |
| 24646M                   | VELAIR® | 324             | .               | Presse mare 3/4"  | 16,70  |
| 24647P                   | VELAIR® | 324             | .               | Ombrinale 1"  | 37,60  |
| 24684W                   | VELAIR® | 324             | BH KIT-3/4      | Kit passascafo da 3/4"                                      | 215,70 |
| 69431T                   | VELAIR® | 324             | .               | Presse mare 1/2"  | 25,00  |
| 69469V                   | VELAIR® | 324             | .               | Presse mare 1"  | 37,90  |
| 69475P                   | VELAIR® | 324             | BH KIT-1/2      | Kit passascafo da 1/2"                                      | 158,30 |
| 69488Z                   | VELAIR® | 324             | BH KIT-1        | Kit passascafo da 1"  | 259,60 |
| 69646R                   | VELAIR® | 324             | .               | Ombrinale 3/4"  | 26,40  |
| <b>HOSE</b>              |         |                 |                 |   |        |
| 69532Z                   | VELAIR® | 324             | Hose 16         | Tubo rinforzato trasparente Ø int.16mm - al metro           | 4,10   |
| 69645N                   | VELAIR® | 324             | Hose 20         | Tubo rinforzato trasparente Ø int.20mm - al metro           | 5,60   |
| 26200E                   | VELAIR® | 324             | Hose 25         | Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - al metro           | 8,20   |
| 26223T                   | VELAIR® | .               | .               | Tubo rinforzato trasparente Ø int.25mm - bobina 60m         | 427,90 |
| <b>RELAY BOX</b>         |         |                 |                 |   |        |
| 23391ZV                  | VELAIR® | 324             | .               | Relay box 1 pompa /2 unità 230 V                            | 228,50 |
| 23392BV                  | VELAIR® | 324             | .               | Relay box 1 pompa /3-6 unità 230 V                          | 355,80 |
| 23415LV                  | VELAIR® | 324             | .               | Relay box 1 pompa /2 unità 115 V                            | 257,00 |
| 23416NV                  | VELAIR® | 324             | .               | Relay box 1 pompa /3-6 unità 115 V                          | 442,80 |
| <b>Accessory/Spare</b>   |         |                 |                 |   |        |
| 20348G                   | VELAIR® | 325             | .               | Tappo per collettore 3/4" - maschio                         | 3,50   |
| 20450X                   | VELAIR® | 325             | .               | Manometro   | 22,70  |
| 20473K                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1" 25mm  | 6,30   |
| 21304R                   | VELAIR® | 325             | .               | Tappo per collettore 3/4" - femmina                         | 4,20   |
| 21354G                   | VELAIR® | 325             | .               | Valvola 1/2"  | 16,70  |
| 21355J                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1/2" 20mm  | 3,80   |
| 24648S                   | VELAIR® | 325             | .               | Valvola 3/4"  | 22,00  |
| 24649U                   | VELAIR® | 325             | .               | Filtro 3/4"   | 129,20 |
| 24650C                   | VELAIR® | 325             | .               | Tee 1"  | 13,20  |
| 24651E                   | VELAIR® | 325             | .               | Tee 3/4"  | 8,70   |
| 24653J                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 3/4" 25mm  | 5,50   |
| 24654L                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 3/4" 20mm  | 4,90   |
| 24655N                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 3/4" 16mm  | 4,60   |
| 24658V                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 3/4" 16mm  | 5,20   |
| 24659X                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1/2" 20mm  | 4,00   |
| 24660F                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1/2" 16mm  | 4,00   |
| 24661H                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio 3/4"   | 4,20   |
| 24662K                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio 1/2"   | 3,00   |
| 24663M                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio ridotto 1 1/4" a 1"                            | 7,80   |
| 24664P                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio ridotto 1" a 3/4"                              | 4,70   |
| 24665S                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio ridotto 1" a 1/2"                              | 5,60   |
| 24667W                   | VELAIR® | 325             | .               | Vaso Espansione 5 litri                                     | 72,30  |
| 24668Y                   | VELAIR® | 325             | .               | Collettore 1" 2 vie   | 23,90  |
| 24669A                   | VELAIR® | 325             | .               | Collettore 1" 3 vie   | 65,30  |
| 24670J                   | VELAIR® | 325             | .               | Tappo 1"  | 5,60   |
| 24671L                   | VELAIR® | 325             | .               | Tappo 1"  | 5,70   |
| 24674T                   | VELAIR® | 325             | .               | Disareatore   | 371,30 |
| 62202N                   | VELAIR® | .               | HA4P            | Flangia raccordo maschio 100mm                              | 29,80  |
| 62203R                   | VELAIR® | .               | HA5             | Flangia raccordo maschio 125mm                              | 16,50  |
| 69430R                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1/2" 16mm  | 3,90   |
| 69433X                   | VELAIR® | 325             | .               | Filtro 1/2"   | 129,20 |
| 69468T                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1" 20mm  | 7,40   |
| 69470D                   | VELAIR® | 325             | .               | Filtro 1"   | 143,50 |
| 69471F                   | VELAIR® | 325             | .               | Valvola 1"  | 31,00  |
| 69472H                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio 1"   | 5,90   |
| 69474M                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 3/4" 20mm  | 5,50   |
| 69638S                   | VELAIR® | 325             | .               | Portagomma 1" 25mm  | 6,90   |
| 69733K                   | VELAIR® | 325             | .               | Niple doppio ridotto 1" a 1/2"                              | 3,70   |
| <b>EXPANSION TANK</b>    |         |                 |                 |   |        |
| 24007A                   | VELAIR® | 325             | .               | Vaso Espansione 8 litri                                     | 212,80 |
| <b>HOSE</b>              |         |                 |                 |   |        |
| 24681PM                  | VELAIR® | 325             | .               | Tubo isolato acqua-glicole DN16 - al metro                  | 30,70  |
| 24682SM                  | VELAIR® | 325             | .               | Tubo isolato acqua-glicole DN25 - al metro                  | 36,40  |
| 24693XM                  | VELAIR® | 325             | .               | Tubo isolato acqua-glicole DN20 - al metro                  | 32,70  |
| 24693X                   | VELAIR® | .               | .               | Tubo isolato acqua-glicole DN20 - 20m                       | 570,40 |



**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice                 | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello       | Descrizione   |          |
|------------------------|---------|-----------------|---------------|---|----------|
| 24682S                 | VELAIR® | .               | .             | Tubo isolato acqua-glicole DNi 25 - 20m                       | 634,90   |
| 24681P                 | VELAIR® | .               | .             | Tubo isolato acqua-glicole DNi 16 - 50m                       | 1.334,10 |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |   |          |
| 25566V                 | VELAIR® | 326             | .             | Riduzione aria 125/100  | 26,40    |
| 25567X                 | VELAIR® | 326             | .             | Raccordo aria femmina 125 (uscita ventilatore compatto)       | 39,00    |
| 25573S                 | VELAIR® | 326             | .             | Riduzione aria 100/80   | 20,70    |
| 25574U                 | VELAIR® | 326             | .             | Riduzione aria 125/80   | 26,40    |
| 25575W                 | VELAIR® | 326             | .             | Riduzione aria 150/125  | 26,40    |
| 25576Y                 | VELAIR® | 326             | .             | Riduzione aria 150/100  | 26,40    |
| 25577A                 | VELAIR® | 326             | .             | Riduzione aria 150/80   | 26,40    |
| 25580N                 | VELAIR® | 326             | .             | Raccordo aria femmina 100 (uscita ventilatore compatto)       | 34,50    |
| 25581R                 | VELAIR® | 326             | .             | Raccordo aria femmina 150 (uscita ventilatore compatto)       | 48,20    |
| <b>DIVIDER</b>         |         |                 |               |   |          |
| 25564R                 | VELAIR® | 326             | .             | Deviatore Y mm 125IN - 125/125 OUT                            | 114,70   |
| 25565T                 | VELAIR® | 326             | .             | Deviatore T mm 125IN - 125/125 OUT                            | 131,90   |
| 25569B                 | VELAIR® | 326             | .             | Deviatore Y mm 100IN - 100/100 OUT                            | 101,00   |
| 25570K                 | VELAIR® | 326             | .             | Deviatore Y mm 150IN - 150/150 OUT                            | 128,50   |
| 25571M                 | VELAIR® | 326             | .             | Deviatore T mm 100IN - 100/100 OUT                            | 157,80   |
| 25572P                 | VELAIR® | 326             | .             | Deviatore T mm 150IN - 150/150 OUT                            | 205,30   |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |   |          |
| 61651P                 | VELAIR® | 327             | HR3           | Raccordo maschio tondo mm 80                                  | 43,80    |
| 62204T                 | VELAIR® | 327             | .             | Raccordo maschio tondo mm 100                                 | 27,90    |
| 62205V                 | VELAIR® | 327             | HR5           | Raccordo maschio tondo mm 125                                 | 29,80    |
| 62206X                 | VELAIR® | 327             | HRO4          | Raccordo maschio ovale mm 100                                 | 27,20    |
| 62207Z                 | VELAIR® | 327             | HRO5          | Raccordo maschio ovale mm 125                                 | 29,80    |
| 62208B                 | VELAIR® | 327             | HRO6          | Raccordo maschio ovale mm 150                                 | 32,40    |
| 63912C                 | VELAIR® | 327             | HR6           | Raccordo maschio tondo mm 150                                 | 32,40    |
| <b>PLENUM</b>          |         |                 |               |   |          |
| 61331J                 | VELAIR® | 327             | TB-12X04      | Plenum plastica mm 300x100                                    | 86,70    |
| 62216A                 | VELAIR® | 327             | TB-06x04      | Plenum plastica mm 150x100                                    | 69,90    |
| 62217C                 | VELAIR® | 327             | TB-08x04      | Plenum plastica mm 200x100                                    | 69,90    |
| 62218E                 | VELAIR® | 327             | TB-10x04      | Plenum plastica mm 250x100                                    | 69,90    |
| 62531J                 | VELAIR® | 327             | TB-08x06      | Plenum plastica mm 200x150                                    | 69,90    |
| 62555Z                 | VELAIR® | 327             | TB-08x08      | Plenum plastica mm 200x200                                    | 63,50    |
| 62576H                 | VELAIR® | 327             | TB-10x06      | Plenum plastica mm 250x150                                    | 86,70    |
| 63918R                 | VELAIR® | 327             | TB-16X04      | Plenum plastica mm 400x100                                    | 86,70    |
| 64252R                 | VELAIR® | 327             | TB-04x04-04OB | Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100                             | 63,40    |
| 64253T                 | VELAIR® | 327             | TB-06x04-04OB | Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100                             | 69,90    |
| 64254V                 | VELAIR® | 327             | TB-08x04-04OB | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100                             | 69,90    |
| 64255X                 | VELAIR® | 327             | TB-08x04-05OB | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125                             | 69,90    |
| 64256Z                 | VELAIR® | 327             | TB-10x04-05OB | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125                             | 91,90    |
| 69534D                 | VELAIR® | 327             | TB-04x04      | Plenum plastica mm 100x100                                    | 24,80    |
| <b>Accessory/Spare</b> |         |                 |               |   |          |
| 20471F                 | VELAIR® | 328             | KN-636        | Nastro adesivo alluminio rinforzato h 50 mm                   | 19,80    |
| 20648V                 | VELAIR® | 328             | .             | Adattatore griglia tonda da 5" a 4"                           | 18,70    |
| 69616F                 | VELAIR® | 328             | RR3-4R        | Adattatore griglia tonda da 3" a 4"                           | 20,70    |
| <b>GRILL</b>           |         |                 |               |   |          |
| 21213M                 | VELAIR® | 328             | .             | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 75 - nera                | 68,90    |
| 25467T                 | VELAIR® | 328             | .             | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera               | 17,30    |
| 25468V                 | VELAIR® | 328             | .             | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca            | 17,30    |
| 62209D                 | VELAIR® | .               | RND DAMP4" B  | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 - nera               | 45,20    |
| 62210M                 | VELAIR® | .               | RND DAMP4" W  | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 100 B- bianca            | 45,20    |
| 69428E                 | VELAIR® | 328             | 9751-060-01 W | Griglia tonda fissa raccordata mm 100 bianca                  | 7,70     |
| 69615D                 | VELAIR® | 328             | 3GL-W3        | Griglia tonda chiudibile c/ racc. mm 76 bianca - Global style | 77,80    |
| 25119T                 | VELAIR® | .               | .             | Griglia tonda orinetabile mm 75 - nera                        | 29,20    |
| <b>HOSE</b>            |         |                 |               |   |          |
| 600116SS               | VELAIR® | 328             | T I.26-82     | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - 10m                    | 122,90   |
| 67112PP                | VELAIR® | 328             | T I.26-102    | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - 10m                   | 108,50   |
| 67113SS                | VELAIR® | 328             | T I.26-152    | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - 10m                   | 141,10   |
| 69139XX                | VELAIR® | 328             | T I.26-127    | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - 10m                   | 126,10   |
| 67112P                 | VELAIR® | .               | T I.26-102    | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 100 - al metro              | 10,90    |
| 600116S                | VELAIR® | .               | T I.26-82     | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 80 - al metro               | 12,30    |
| 69139X                 | VELAIR® | .               | T I.26-127    | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 125 - al metro              | 12,70    |
| 67113S                 | VELAIR® | .               | T I.26-152    | Tubo isolato flessibile Ø int. mm 150 - al metro              | 14,20    |
| 26196T                 | VELAIR® | 328             | .             | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 80 - 10m          | 260,10   |
| 26197V                 | VELAIR® | 328             | .             | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 100 - 10m         | 270,70   |
| 26198X                 | VELAIR® | 328             | .             | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 125 - 10m         | 282,60   |
| 26199Z                 | VELAIR® | 328             | .             | Tubo isolato flessibile ARTIC/ESP Ø int. mm 150 - 10m         | 308,80   |
| <b>PLENUM</b>          |         |                 |               |   |          |
| 61336O                 | VELAIR® | 328             | TB-12x04-05OS | Plenum mm 300x100 c/ racc. mm 150                             | 98,30    |
| 64257B                 | VELAIR® | 328             | TB-08x04-04OS | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100                             | 98,30    |
| 64258D                 | VELAIR® | 328             | TB-08x04-05OS | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 125                             | 98,30    |
| 64259F                 | VELAIR® | 328             | TB-10x04-04OS | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100                             | 98,30    |
| 64260P                 | VELAIR® | 328             | TB-10x04-05OS | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 125                             | 98,30    |





**UFLEX**  
UFLEX® - A WORLD OF MARINE EQUIPMENT

**LISTINO PREZZI - GENNAIO, 2026**  
**Prezzo unitario (Euro) (IVA escl.)**

| Codice       | Marchio | pg<br>cat<br>26 | Modello        | Descrizione                                     |        |
|--------------|---------|-----------------|----------------|---|--------|
| 64261S       | VELAIR® | 328             | TB-04x04-04RE  | Plenum mm 100x100 c/ racc. mm 100               | 98,30  |
| 64262U       | VELAIR® | 328             | TB-06x04-04RE  | Plenum mm 150x100 c/ racc. mm 100               | 98,30  |
| 64263W       | VELAIR® | 328             | TB-08x04-04RE  | Plenum mm 200x100 c/ racc. mm 100               | 98,30  |
| 64264Y       | VELAIR® | 328             | TB-10x04-04RE  | Plenum mm 250x100 c/ racc. mm 100               | 104,80 |
| 64265A       | VELAIR® | 328             | TB-10x06-05RE  | Plenum mm 250x150 c/ racc. mm 125               | 129,40 |
| <b>GRILL</b> |         |                 |                |   |        |
| 20651H       | VELAIR® | 329             | AA 4705        | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 475X55  | 92,80  |
| 20652K       | VELAIR® | 329             | AA 2905        | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 297X53  | 70,30  |
| 20864B       | VELAIR® | 329             | AB2515         | Griglia ripresa in alluminio bianco mm 250x150  | 177,80 |
| 20865D       | VELAIR® | 329             | AB4025         | Griglia ripresa in alluminio bianco mm 400x250  | 235,00 |
| 21319E       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 3010 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 300x100 | 41,80  |
| 22187V       | VELAIR® | 329             | VHT30x10       | Griglia mandata Teak mm 300x100                 | 177,80 |
| 61380Z       | VELAIR® | 329             | NOVA-R 3030    | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x300        | 75,10  |
| 61381A       | VELAIR® | 329             | NOVA-R 4040    | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x400        | 104,30 |
| 61652S       | VELAIR® | 329             | VHT25x10       | Griglia mandata Teak mm 250x100                 | 141,60 |
| 61653U       | VELAIR® | 329             | VHT25x15       | Griglia mandata Teak mm 250x150                 | 146,00 |
| 62532L       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 2015 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x150 | 40,40  |
| 63074M       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 2020 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x200 | 42,70  |
| 64195F       | VELAIR® | 329             | VHT10x10       | Griglia mandata Teak mm 100x100                 | 111,50 |
| 64361W       | VELAIR® | 329             | VHT25x25       | Griglia mandata Teak mm 250x250                 | 189,90 |
| 64534B       | VELAIR® | 329             | VHT15x10       | Griglia mandata Teak mm 150x100                 | 138,10 |
| 64535D       | VELAIR® | 329             | VHT20x10       | Griglia mandata Teak mm 200x100                 | 132,60 |
| 64536F       | VELAIR® | 329             | VHT20x15       | Griglia mandata Teak mm 200x150                 | 122,20 |
| 66706R       | VELAIR® | 329             | NOVA-R 6015    | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 600x150        | 94,80  |
| 69021X       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 2510 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x100 | 41,80  |
| 69022Z       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 1510 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 150x100 | 34,80  |
| 69023B       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 2010 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 200x100 | 34,80  |
| 69421P       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 2515 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 250x150 | 50,10  |
| 69422S       | VELAIR® | 329             | NOVA-R 3020    | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 300x200        | 59,80  |
| 69423U       | VELAIR® | 329             | NOVA-R 4025    | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 400x250        | 83,50  |
| 69466N       | VELAIR® | 329             | NOVAA 2-2 1010 | Griglia mandata alluminio anodizzato mm 100x100 | 34,80  |
| 69490K       | VELAIR® | 329             | NOVA-R 2515    | Griglia ripresa alluminio NOVA-R 250x150        | 51,50  |
| 69494U       | VELAIR® | 329             | TA2515         | Griglia ripresa in teak mm 250x150              | 171,80 |
| 69497A       | VELAIR® | 329             | TA3020         | Griglia ripresa in teak mm 300x200              | 207,90 |
| 69498C       | VELAIR® | 329             | TA4025         | Griglia ripresa in teak mm 400x250              | 247,10 |
| 69605A       | VELAIR® | 329             | AB3020         | Griglia ripresa in alluminio bianco mm 300x200  | 220,00 |
| <b>GRILL</b> |         |                 |                |   |        |
| 20881B       | VELAIR® | 330             | BS2010         | Griglia mandata Alluminio Nero 200x100          | 96,50  |
| 22791L       | VELAIR® | 330             | WS3010         | Griglia mandata Alluminio Bianca 300x100        | 138,60 |
| 62539B       | VELAIR® | 330             | WS2015         | Griglia mandata Alluminio Bianca 200x150        | 135,60 |
| 69492P       | VELAIR® | 330             | TC1010         | Griglia mandata chiudibile Teak 100x100         | 138,60 |
| 69493S       | VELAIR® | 330             | TC2010         | Griglia mandata chiudibile Teak 200x100         | 174,80 |
| 69506Y       | VELAIR® | 330             | TC2515         | Griglia mandata chiudibile Teak 250x150         | 214,00 |
| 69533B       | VELAIR® | 330             | WC1010         | Griglia mandata chiudibile Al bianca 100x100    | 129,60 |
| 69630Z       | VELAIR® | 330             | BS2510         | Griglia mandata Alluminio Nero 250x100          | 102,50 |
| 69631B       | VELAIR® | 330             | BS4010         | Griglia mandata Alluminio Nero 400x100          | 120,60 |
| 69910F       | VELAIR® | 330             | TC2510         | Griglia mandata chiudibile Teak 250x100         | 189,90 |
| 69914P       | VELAIR® | 330             | WS1010         | Griglia mandata Alluminio Bianca 100x100        | 117,50 |
| 69915S       | VELAIR® | 330             | WS2010         | Griglia mandata Alluminio Bianca 200x100        | 123,60 |
| 69916U       | VELAIR® | 330             | WS2510         | Griglia mandata Alluminio Bianca 250x100        | 129,60 |
| 69917W       | VELAIR® | 330             | WC2010         | Griglia mandata chiudibile Al bianca 200x100    | 153,70 |
| 69918Y       | VELAIR® | 330             | WC2510         | Griglia mandata chiudibile Al bianca 250x100    | 144,70 |

## CONDIZIONI DI VENDITA:

1. Ordini: si accettano solo ordini scritti inviati per lettera, fax o e-mail; l'ordine deve riportare il codice di riferimento degli articoli, la descrizione e la quantità degli stessi.  
avviso contrario da parte del cliente, appena possibile, in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine, ai prezzi di listino in vigore.
2. Spedizioni: La merce s'intende resa porto franco nostri magazzini. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino.
3. Resi e reclami: Eventuali resi di merce devono essere da noi preventivamente autorizzati per iscritto e inviati, in porto franco, presso i nostri magazzini non oltre 30 giorni dalla data d'acquisto, accompagnati da DDT indicante la motivazione del reso. I resi da noi ricevuti senza la nostra preventiva autorizzazione e assegnazione di numero di reso, non saranno accettati.  
Nel caso di richiesta di sostituzione merce per ordini errati, a titolo di rimborso spese per movimentazione e controllo sarà addebitato il 20% del valore della merce, con un minimo di 10,00 €, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'eventuale ripristino, che saranno addebitati al costo. Non si accettano reclami per sostituzioni trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce.
4. Condizioni di pagamento: Le condizioni di pagamento, per ordini superiori a €150,00 netti, saranno definite dall'ufficio vendite al momento dell'ordine. Gli ordini inferiori a €150,00, al netto dell'IVA e del trasporto, saranno evasi in contrassegno.
5. Foro competente: Per qualsiasi controversia è competente il foro di Genova.

N.B. Le sopraindicate condizioni di vendita s'intendono integralmente ed incondizionatamente accettate con l'emissione dell' ordine scritto

**Avvertenza generale: Questo listino prezzi è valido da GENNAIO 2026 e sarà applicato a tutti gli ordini ricevuti posteriormente a tale data**

UFLEX S.r.l.  
Via Milite Ignoto 8A  
16012 Busalla (GE) - Italia  
T +39 010 96201 F +39 010 9620333  
[uf.marine.sales@ultraflexgroup.it](mailto:uf.marine.sales@ultraflexgroup.it)  
[www.uflex.it](http://www.uflex.it)